

CATALOGUE

2023-2024

EXTRAIT :



FILMS & STORES
DU BÂTIMENT

PERSONNALISATION

ACCESSIBILITÉ





Une réponse personnalisée à tous vos besoins

Nous sommes fabricants et distributeurs
de films et stores du bâtiment.
Nous commercialisons nos produits par l'intermédiaire
de réseaux de distribution.



*Ce qui nous tient à cœur : pour un grand nombre de références,
la fabrication et la production se fait dans nos locaux en France*



Nos services et notre savoir-faire :

- Nos commerciaux sont sur la route pour venir à votre rencontre
- Distribution au mètre linéaire
- Pré-découpe aux dimensions supérieures à votre support
- Service technique
- SAV



Des solutions techniques,
efficaces et durables

+ La Gamme ZEN :

Nos dernières innovations à votre service !
*Nous vous proposons des films techniques
haut de gamme, plus nets, plus souples,
plus épais et plus résistants et de garanties
étendues.*

+ La Gamme CLASSIQUE :

La qualité et le prix sans compromis !
*Cette gamme de films adhésifs de
qualité, vous apporte l'efficacité et la
facilité d'application avec des garanties
professionnelles .*

Nos coordonnées :



05 53 80 00 04



Commander à :
commande@mgdeco.fr

Pour tout
renseignement à :
accueil@mgdeco.fr

**Films High-tech adhésifs**

Confidentialité	p 6
Photochromique	p 7
Électrique	p 8
Anti buée Anti ondes	p 10

**Films Occultants**

Dépolis	p 12
Miroir sans tain	p 14
Films One Way	p 16
Occultation spécifique	p 17

**Films Solaires**

Anti chaleur métallisés	p 19
Anti chaleur discret	p 22
Anti chaleur de couleur	p 23
Anti chaleur invisible	p 24
Solaire spécifiques	p 25
Anti UV	p 26

**Films Sécurité adhésifs**

Sécurité de la personne	p 28
Retardateur d'effraction	p 29
Spécifiques	p 30
Anti Graffiti	p 31

**Miroiterie**

Protection	p 33
Pochoir	p 35
Film pour verre laqué	p 36
Masquage	p 37

**Films S-Protect adhésifs**

Soubassement de porte	p 39
Protection poignée	p 40
Protection verticale	p 41

**Accessibilité adhésif**

Bandes de visualisation	p 43
Marquage au sol	p 45
Pochoirs	p 49
Plaques et stickers	p 50

**Films Tableaux**

Tableau effaçable à sec	p 53
Film métaux ferreux	p 54
Film écran	p 55

**Stores**

Vénitiens	p 58
À enroulement	p 60
À lames verticales	p 62
Toiles	p 64
Options	p 68

**Films automobiles**

Films automobiles	p 69
-------------------	------

**Les Covering adhésifs**

Tendance Bois	p 73
Tendance Métal	p 77
Tendance Pierre	p 78
Tendance Marbre	p 81
Tendance Unie	p 82
Tendance Velour	p 84
Tendance Paillette	p 85
Tendance Cuir	p 87

**Les Décoratifs pour vitrage**

Les « Excellence »	p 89
Motifs 4D NOUVEAU !	p 90
Motifs Nature	p 99
Motifs Courbes	p 113
Motifs Vintage	p 122
Motifs Abstraits	p 130
Motifs Urbains	p 135
Motifs Techniques	p 137
Motifs Géométriques	p 139
Motifs Carrés	p 150
Motifs Bandes	p 156
Motifs Dégressifs	p 166
Motifs Concret	p 170
Les « Duo Fenêtre » NOUVEAU !	p 171

**Les Vinyles**

Opaque	p 185
Colora	p 186

**La Personnalisation**

Décoration et marquage	p 187
------------------------	-------

**Accessoires & pose**

Accessoires	p 193
Principes de pose	p 194

Légende

Pose :



Pose intérieure

*Garantie** - Longévité



Pose extérieure

*Garantie** - Longévité

**Garantie en Europe centrale en pose verticale*

Dimensions :



Largeur(s) disponibles



Longueurs disponibles

Pose sur : Vitrage inférieur à 3m² - Au delà nous contacter dans tous les cas

	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>nous consulter</i>
Simple vitrage clair :			
Simple vitrage feuilleté :			
Double vitrage clair :			
Vitrage de nouvelle génération et/ou feuilleté :			

Supports et épaisseurs :

Polyester à multi couches, métallisation HQ

POLYESTER MULTI 60μ



Lessivable

Film PVC polymère calandré

POLYMÈRE 120μ



Lavable

PVC contenant des particules de métaux ferreux

FERREUX PVC 400μ



Délicat

Polyester, métallisation standard

POLYESTER 50μ

Film PVC monomère haute qualité

PVC 80μ

Polyester et PVC colaminés

POLYESTER PVC 180μ



Films High-tech adhésifs



Améliorez les caractéristiques de vos surfaces vitrées !

Nos technologies :

- Confidentialité
- Photochromique
- Électrique
- Anti buée
- Anti ondes






Confidentialité

Secret 333 : film Anti Espion

Vos données sont sensibles, c'est pourquoi le film SECRET 333 Anti Espion s'assure que l'écran de votre ordinateur, de votre téléphone ou même de votre tablette ne soient visibles que pour la ou les personnes présentes dans la pièce. Les personnes derrière la vitre verront votre bureau et des écrans noirs ainsi vous pourrez utiliser vos appareils en toute sérénité.

De plus ce film est polarisé et de haute technologie, il est également légèrement fumé et quasi invisible.



SECRET 333

Protection ciblée



152 cm



1 à 30 m

POLYESTER 400µ

Pose sur verre et verre synthétique



2 - 10 ans



Film de confidentialité

Le SECRET 333 est un film qui s'applique sur vos vitrages. Il est polarisé et il doit être impérativement posé à la verticale pour que l'effet anti espion fonctionne sur vos écrans. Nous vous invitons à réaliser un test avant de commander.

Photochromique



SOL CH70 : se teinte en fonction du Soleil

Le SOL CH70 est un film photochromique pour le bâtiment, adhésif qui se teinte en bleu, en fonction de l'intensité du Soleil (UV). Ainsi plus le soleil est puissant, plus le film sera teinté, et plus il fera nuit, et plus le film s'éclaircira.

Idéal pour les bureaux, pour les pièces à vivre afin de conserver la lumière quand elle est peu présente et apporte plus de discrétion quand on en a besoin.



Nuit ou temps couvert
Le film est très faiblement teinté,
voir invisible



Jour ensoleillé
Le film se teinte bleu nuit

SOL CH70

Film photochromique



152 cm



1 à 30 ml

- + Film photochromique pour le bâtiment
- + Adhésif qui se teinte



Pose sur verre et verre synthétique*




2 - 7 ans



**Film photochromique
du bâtiment**

La couleur bleu du film
varie selon l'intensité du
rayonnement lumineux.

En illustration : SOL CH70 : Plus le soleil (UV) est fort, plus le film se teinte. Moins le soleil (UV) est fort, moins le film se teinte.



*Toujours se référer au DTU 39



Électrique

DEP SWITCH : l'occultation sur commande

Le DEP SWITCH apporte une discrétion à la demande grâce à sa technologie qui permet d'activer/désactiver l'occultation par une simple télécommande ou un interrupteur.

Ce film est composé de molécules polymères, de cristaux liquides qui s'activent par une faible tension électrique. Livré avec un transformateur et une télécommande par pièce.



Film électrique, de dépoli à transparent sur commande



Livré sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter !

DEP SWITCH

Film télécommandé



152 cm



1 à 3 ml

+ Film à commande électrique
+ De transparent à opacifiant blanc

POLYESTER 400µ

Pose sur verre et verre synthétique



2 - 10 ans



FE

Informations utiles

- Tension et fréquence : 220 V / 50 Hertz
- Consommation électrique : ~ 7 Watts / m²
- Temps de réaction 45 ms
- Alimentation par transfo connecté sur réseau 220 V / 50Hz



Haute Technologie 2020

Le DEP SWITCH est un film électrique qui varie sur commande de dépoli à transparent. Ainsi vous bénéficiez d'une occultation qui répond concrètement à votre demande !


DEP SWITCH




Très faible consommation
énergétique




De jour comme de nuit vous
avez la possibilité de choisir
d'être vu ou non.
Offre donc une ultra
confidentialité



Protection UV à 99%



Il est possible de le
combiner avec des films
solaires ou sécurités



Il est possible de le
combiner avec un
film tableau effaçable
transparent comme le
VEL T000



En opaque il peut
servir d'écran de vidéo
projection




Nos contrôles qualité
vous garantissent une
durée de vie fiable



D'une vitre transparente
à dépoli le changement
est immédiat grâce à une
télécommande



La pose peut se faire sur
n'importe quel type de
verre lisse, de plus le film
est flexible.
Pose vitro statique et
pose à sec



OPTION VARIO

Variateur d'intensité permet un passage de
transparent à dépoli progressif et on choisit
son degré d'occultation



Anti buée

DPL 300 : réduit la formation de buée

Le **DPL 300** est un film invisible qui permet de retarder la formation de buée, permettant ainsi d'avoir une meilleure visibilité et réduire les traces de calcaire.

Le traitement spécifique de ce film permet ainsi de garder vos vitres et vitrines transparentes. Ce film est idéal dans les milieux humides, tels que les salles de bains (vitres de douches), les piscines, les hammams, les saunas, les vitres de fleuristes... En plus d'avoir l'effet anti buée celui-ci contient également une protection UV, protégeant vos intérieurs d'habitation, vos magasins contre la décoloration. Nous vous conseillons de réaliser un test avant de le commander.

Anti buée



DPL 300

Film anti buée



152 cm



1 à 30 ml



Son traitement permet de diminuer la formation de buée

POLYESTER MULTI 100%

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fé




Anti ondes

FARAD 285 : protège des ondes

FARAD 285 est un film de protection pour vitrage contre les ondes électromagnétiques et radioélectriques. Il s'applique en pose intérieure sur du simple vitrage.

Anti ondes



FARAD 285

Film Anti ondes



152 cm



1 à 30 ml



Il permet de réduire de façon remarquable les ondes électromagnétiques

POLYESTER MULTI 60%

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



Fé



Atténuation dB	MHz	%
400 MHz	22,3	92,3
800 MHz	22,2	92,2
900 MHz	20,9	91,0
1800 MHz	16,5	85,0

*Toujours se référer au DTU 39


Films Occultants



Garantisiez votre intimité, fini les regards indiscrets !

Nos solutions :

- Films dépolis
- Films miroir sans tain argent
- Films miroir sans tain de couleur
- Films One Way
- Occultation spécifique





Protège des regards

Films Occultants adhésifs

Dépolis



DEP 75

Film dépoli acide



137 cm



1 à 25 ml

- + Finement grainé
- + Occultation naturelle

PVC 120µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fé

DEP 145

Film dépoli acide



152 cm



1 à 30 ml

- + Finement grainé
- + Occultation naturelle

PVC 110µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*




10 - 12 ans



Fé

Ces films d'occultation ont pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, ces films sont conseillés pour les vestiaires, salles de bains...



DEP 126

Film dépoli sablé



75-122 -152 cm



1 à 25 ml

- + Occultation forte
- + Aspect sablé

POLYMER 80µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fé



5 - 10 ans



Fé

DEP 256

Film dépoli sablé



50-105 -155 cm



1 à 25 ml

- + Occultation forte
- + Aspect sablé

PVC 80µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



Fé



5 - 10 ans



Fé

Tout en conservant un aspect dépoli naturel, ils apportent une très forte occultation. Ils sont conseillés pour les bureaux et salle de bains.



DEP 127

Film dépoli sablé pailleté



75-122 -152 cm



1 à 25 ml

POLYMER 75µ

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fé



5 - 10 ans



Fé

- + Subtilement pailleté
- + Auto cicatrisant
- + Occultation forte

Ce film en PVC polymère longue durée, est d'aspect dépoli sablé avec des incrustations légères de paillettes. En plus d'être très esthétique, il vous protégera efficacement des regards extérieurs.



DEP 20

Film dépoli blanc



75-122-152 -182 cm



1 à 30 ml

- + Occultation intense
- + Teinte blanche

POLYESTER MULTI 60µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fé

DEP BL

Film dépoli blanc



75-122 -152 cm



1 à 30 ml

- + Occultation intense
- + Teinte blanche

POLYESTER 50µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*




10 - 12 ans



Fé

Avec une teinte dépoli blanc, ils ont une occultation puissante. Ils conviennent pour les salles de bains, vestiaires, salle d'eau...

*Toujours se référer au DTU 39



DEP 600

Film diffusant



140 cm



1 à 25 ml

+ Diffusant la lumière
+ Opacifiant

POLYMER 750

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



5 - 10 ans



Avec une occultation extrême. Il est spécialement conçu pour masquer les objets ou les gens juste derrière le verre. Idéal pour les vitrines avec du mobilier derrière, des vestiaires avec un faible recule...

DEP 180

Film dépoli gris



152 cm



1 à 30 ml

+ Occultation
intense

POLYESTER MULTI 600

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



10 - 15 ans



DEP 280

Film dépoli bronze



152 cm



1 à 30 ml

+ Occultation
intense

POLYESTER MULTI 600

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Ils ont pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, ces films sont conseillés pour les vestiaires, salles de bains...

*Toujours se référer au DTU 39



Miroir sans tain argent

Les Miroirs : voir sans être vu

Le film miroir sans tain permet de voir sans être vu, en fonction du basculement de lumière. Ainsi du côté le plus lumineux vous aurez un miroir parfait et du côté le plus sombre une vitre teintée. La nuit tombante avec une forte lumière, l'effet à tendance à s'inverser.



MIROIR 50

Film miroir sans tain argent



+ Réduction de l'éblouissement : 83%



Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



MIROIR 50X

Film miroir sans tain argent



+ Réduction de l'éblouissement : 84%



Pose sur verre et verre synthétique*



7 - 12 ans



Les films miroir sans tain argent avec une métallisation renforcée et en polyester nouvelle génération facilitent la manipulation et la pose.



MIROIR

Film miroir sans tain argent



+ Réduction de l'éblouissement : 83%



Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



MIROIR X

Film miroir sans tain argent



+ Réduction de l'éblouissement : 82%



Pose sur verre et verre synthétique*




5 - 10 ans



Les films miroir sans tain argent, vous permettent de vous protéger des regards tout en vous laissant une vision vers l'extérieur la journée.

Coup de



MIROIR NEUTRE

Film miroir sans tain gris



+ Réduction de l'éblouissement : 78%



Pose sur verre et verre synthétique*




10 - 15 ans



MIROIR NEUTRE X

Film miroir sans tain gris



+ Réduction de l'éblouissement : 75%



Pose sur verre et verre synthétique*



3 - 10 ans



Avec une teinte grise, ils vous apportent les avantages d'un miroir sans tain avec la métallisation atténuée visuellement pour être plus discret.

*Toujours se référer au DTU 39

Miroir sans tain de couleur



Ces films miroir de couleurs vous permettent de voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur tout en apportant à votre décoration la couleur que vous souhaitez. À l'extérieur (côté le plus lumineux du vitrage) vous disposez d'un miroir de couleur et à l'intérieur (côté le plus sombre du vitrage) d'une vitre teintée réduisant l'éblouissement de la luminosité extérieure. L'effet a tendance à s'inverser la nuit avec une forte lumière.



MIROIR VERT

Film miroir sans tain vert



152 cm 1 à 30 ml + Réduction de l'éblouissement : 85%

POLYESTER MULTI 60µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



MIROIR VERT X

Film miroir sans tain vert



152 cm 1 à 30 ml + Réduction de l'éblouissement : 89%

POLYESTER MULTI 65µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



Films miroir sans tain métallisés avec une couleur verte esthétique.



MIROIR BLEU

Film miroir sans tain bleu



152 cm 1 à 30 ml + Réduction de l'éblouissement : 86%

POLYESTER MULTI 60µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



MIROIR BLEU X

Film miroir sans tain bleu



152 cm 1 à 30 ml + Réduction de l'éblouissement : 84%

POLYESTER MULTI 65µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



Films miroir sans tain métallisés avec une couleur bleue esthétique.



MIROIR BRONZE

Film miroir sans tain bronze



152 cm 1 à 30 ml + Réduction de l'éblouissement : 91%

POLYESTER MULTI 60µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



MIROIR BRONZE X

Film miroir sans tain bronze



152 cm 1 à 30 ml + Réduction de l'éblouissement : 90%

POLYESTER MULTI 65µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



Films miroir sans tain métallisés avec une couleur bronze esthétique.


*Toujours se référer au DTU 39



Films One Way

MIROIR 80 : le sélectif

Le **MIROIR 80** est un film miroir sans tain sélectif, dont une face est teintée métallisée et l'autre est bleu nuit, qui a la spécificité de faire miroir sans tain même entre deux pièces de luminosité équivalente. Veillez à ne pas disposer de source de lumière tel qu'un écran d'ordinateur, une fenêtre ou autres lumières directes derrière la vitre. De plus, en application sur une vitre donnant sur l'extérieur, l'effet miroir sera efficace plus longtemps au coucher du soleil, mais il s'atténuera malgré tout la nuit avec une lumière à l'intérieur.



MIROIR 80

Film miroir «sélectif»



+ Réduction de l'éblouissement 90%

POLYESTER MULTI COULEUR M1

Pose sur verre et verre synthétique*



Couleur Métal à l'extérieur et Bleu nuit côté colle.

Film miroir sélectif, permet de choisir le sens du miroir entre 2 pièces de même intensité lumineuse. Réduit fortement l'éblouissement.

MIROIR 80 X

Film miroir «sélectif»



+ Réduction de l'éblouissement 90%

POLYESTER MULTI COULEUR M1


Pose sur verre et verre synthétique*



Bleu nuit à l'intérieur et Couleur Métal côté colle.


Les Micro-perforés : One way

Ces films micro-perforés sont idéals pour des magasins, des bureaux ou des administrations. Vous trouverez une vitre avec une surface blanche occultante préservant des regards indiscrets avec une grande occultation. Attention, la nuit avec une forte lumière l'occultation a tendance à s'inverser.



MIC BL

Film micro perforé



+ 60/40 : rapport film/trou

POLYMER 200

Pose sur verre et verre synthétique*



Il vous permet d'occulter la vue en vous laissant une vision parfaite vers l'extérieur. Ce film peut être imprimé en impression numérique.

MIC BL 30

Film micro perforé



+ 70/30 : rapport film/trou

POLYMER 200

Pose sur verre et verre synthétique*



*Toujours se référer au DTU 39

Occultation spécifique



Coup de



OPAC MIROIR

Film effet miroir argent opaque



150 cm



1 à 30 ml

+ Aspect miroir

POLYESTER MULTI 60µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



Film polyester métallisé permet l'occultation complète d'un vitrage en apportant un aspect miroir de grande qualité des deux côtés. Conçu pour des effets décoratifs de grande qualité.



extérieur

SOL DEP

Film solaire et dépoli



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 80%
+ Occultant des 2 côtés

POLYESTER MULTI 60µ M1

Pose sur verre et verre synthétique*




10 - 15 ans



intérieur

Dépoli côté intérieur et Couleur Métal côté colle.

En plus de vous protéger de la chaleur, il vous apporte une intimité totale. La journée vous avez un miroir de l'extérieur et la nuit il devient dépoli. Idéal pour les salles de bains, vestiaires, cabinet médicaux...



BL OUT

Film Black Out : Noir/Colle Blanc



120 cm



1 à 25 ml

+ Film black out 99%

POLYMER 160µ

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



BL OUT X

Film Black Out : Blanc/Colle Noir



120 cm



1 à 25 ml

+ Film black out 99%

POLYMER 160µ

Pose sur verre et verre synthétique*



5 - 10 ans



Film black out permet de stopper plus de 99,5% de luminosité. Avec le BL OUT vous obtiendrez la nuit noire en plein jour, là où un film opaque laisserait passer encore beaucoup de luminosité. Idéal pour dortoir, cinéma, école, crèche...

*Toujours se référer au DTU 39



Films Solaires

Réduisez l'impact du soleil, de la chaleur, des UV...

Nos gammes :

- Anti chaleur discret
- Anti chaleur métallisé Int/Ext
- Anti chaleur métallisé argent
- Anti chaleur de couleur
- Solaire spécifique
- Anti UV



Anti chaleur métallisé Int/Ext



Un film pour **2** applications

Ces films anti chaleur très haute performance, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduisent l'éblouissement. Ils se posent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur selon le type de vitrage.

GARANTIE

des films en pose verticale

12 ans en intérieur

10 ans en extérieur

Coup de



MULTI 080

Film solaire Int / Ext



152 cm



1 à 30 ml

- + Film anti chaleur 86%
- + Métallisation renforcée

POLYESTER MULTI 80µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



12 - 15 ans



10 - 12 ans



Film anti chaleur haute performance, de nouvelle génération. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.



MULTI 070

Film solaire Int / Ext



152 cm



1 à 30 ml

- + Film anti chaleur 74%
- + Semi métallisation

POLYESTER MULTI 80µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



12 - 15 ans



10 - 12 ans



Film anti chaleur équilibré entre efficacité et clarté. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.



MULTI 050

Film solaire Int / Ext



152 cm



1 à 30 ml

- + Film anti chaleur 63%
- + Faible métallisation

POLYESTER MULTI 80µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



12 - 15 ans



10 - 12 ans




Film anti chaleur lumineux qui apporte une atténuation remarquable de la chaleur. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.

*Toujours se référer au DTU 39



Anti chaleur métallisé argent



SOL 080

Film solaire performance



75-122-152
-183 cm



1 à 30 ml



Film anti
chaleur 80%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



SOL 080X

Film solaire performance



75-122-152
-183 cm



1 à 30 ml



Film anti
chaleur 82%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



7 - 10 ans



Film anti chaleur très haute performance, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement. Idéal pour véranda, verrière, fenêtre de toit...



SOL 065

Film solaire équilibre



122-152 cm



1 à 30 ml



Film anti
chaleur 64%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



SOL 065X

Film solaire équilibre



122-152 cm



1 à 30 ml



Film anti
chaleur 65%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



7 - 10 ans



Film anti chaleur haute performance, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration.



SOL 050

Film solaire



122-152 cm



1 à 30 ml



Film anti
chaleur 58%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



SOL 050X

Film solaire



122-152 cm



1 à 30 ml



Film anti
chaleur 53%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



7 - 10 ans



Film anti chaleur haute performance, protège de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Très lumineux.

*Toujours se référer au DTU 39



SOL 080X




Ces films anti chaleur argentés haute performance, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Plus la métallisation est forte, plus l'efficacité l'est aussi.


La réduction de luminosité avec la teinte neutre :




Réduction éblouissement 0%



Réduction éblouissement 55%



Réduction éblouissement 70%



Réduction éblouissement 80%



SUN 80

Film solaire 79%

Teinte argent

75-122 -152 cm

1 à 30 ml

POLYESTER 50µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*

10 - 12 ans

Film anti chaleur très haute performance, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement.

SUN 80X

Film solaire 80%

Teinte argent

75-122 -152 cm


1 à 30 ml

POLYESTER 60µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*

5 - 10 ans



SUN 65

Film solaire équilibre

Film anti chaleur 70%

152 cm

1 à 30 ml

POLYESTER 50µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*

10 - 12 ans

Film anti chaleur haute performance, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration.

SUN 65X

Film solaire équilibre

Film anti chaleur 70%

152 cm

1 à 30 ml

POLYESTER 60µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*

5 - 10 ans


*Toujours se référer au DTU 39




Anti chaleur discret

Ces films anti chaleur métallisés vous offrent de la discrétion sans négliger la performance. Leur teinte neutre (grisée) apporte un aspect discret à votre vitrage, et réduit l'effet brillant de la métallisation, tout en protégeant efficacement de la chaleur.


La réduction de luminosité avec la teinte neutre :



Réduction éblouissement 0%



Réduction éblouissement 65%



Réduction éblouissement 80%



SOL 180

Film solaire gris neutre



+ Film anti chaleur 68%



Pose sur verre et verre synthétique*



Film anti chaleur allie performance et discrétion grâce à sa teinte grise qui masque la métallisation.

SOL 180X


Film solaire gris neutre



+ Film anti chaleur 74%



Pose sur verre et verre synthétique*



SOL 165

Film solaire gris neutre



+ Film anti chaleur 66 %



Pose sur verre et verre synthétique*



Film solaire équilibré entre efficacité, clarté et teinte grise discrète.

SOL 165X


Film solaire gris neutre



+ Film anti chaleur 66 %



Pose sur verre et verre synthétique*



*Toujours se référer au DTU 39

Anti chaleur de couleur



Les films anti chaleur de couleurs de très haute performance, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement tout en gardant une vision parfaite vers l'extérieur. Apporte de la couleur à vos vitrages.



SOL 280

Film solaire bronze



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 76%

POLYESTER MULTI 60μ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



SOL 280X

Film solaire bronze



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 80%

POLYESTER MULTI 75μ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



3 - 10 ans



Film anti chaleur très haute performance, de couleur bronze, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement en gardant une vision parfaite vers l'extérieur.



SOL 380

Film solaire bleu



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 72%

POLYESTER MULTI 60μ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



SOL 380X

Film solaire bleu



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 79%

POLYESTER MULTI 75μ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



3 - 10 ans



Film anti chaleur très haute performance, de couleur bleue, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement en gardant une vision parfaite vers l'extérieur.



SOL 480

Film solaire vert



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 77%

POLYESTER MULTI 60μ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



SOL 480X

Film solaire vert



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 79%

POLYESTER MULTI 75μ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



3 - 10 ans




Film anti chaleur très haute performance, de couleur verte, protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement en gardant une vision parfaite vers l'extérieur.

*Toujours se référer au DTU 39



Anti chaleur invisible

Ces films anti chaleur invisibles High-tech multi-métallisés permettent, sans dénaturer le vitrage, de conserver de chaque côté de celui-ci, une transparence exceptionnelle en offrant une efficacité remarquable. Ils sont idéals pour les magasins, les musées, les habitations, les sites classés...



SOL 30S

Film solaire invisible



152 cm



1 à 30 ml



Film anti chaleur 49%



Invisible



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans




Ce film anti chaleur invisible permet de conserver de chaque côté du vitrage une transparence exceptionnelle tout en réduisant de près de 50% l'apport de chaleur.



Information

Il filtre le spectre du soleil, pour laisser entrer le maximum de luminosité



SOL 40S

Film solaire quasi invisible



152 cm



1 à 30 ml



Film anti chaleur 57%



Quasi invisible



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Ce film a faible aspect métallisé. Idéal pour des magasins ne souhaitant pas dénaturer leur vitrine. Pose intérieure tout type de vitrage.



SOL 45S X

Film solaire faible métallisation



75-122
-152 cm



1 à 30 ml



Film anti chaleur 60%



Très lumineux et légèrement argenté



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



7 - 12 ans



Ce film a faible aspect métallisé. Idéal pour des magasins ne souhaitant pas dénaturer leur vitrine. Pose extérieure tout type de vitrage.

*Toujours se référer au DTU 39

Solaire spécifique



Vous souhaitez continuer de profiter de la clarté de vos vitrages sans subir de la chaleur dans vos intérieurs, ces films solaires sont très différents et idéaux en fonction de vos besoins.

Coup de



CÉRAMIQUE 70

Film solaire tout vitrage



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 66%

+ Réduction éblouissement 58%

POLYESTER MULTI 75µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*





10 - 15 ans



Pose intérieure et tout vitrage (de 3m² au delà nous consulter)

Film anti chaleur quasi invisible vu de l'intérieur, il filtre le spectre du soleil, pour laisser entrer le maximum de luminosité, en apportant une couleur champagne vue de l'extérieur.



SOL DEP

Film solaire et dépoli



152 cm



1 à 30 ml

+ Film anti chaleur 80%

+ Occultant des 2 côtés

POLYESTER MULTI 60µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



En plus de vous protéger de la chaleur, il vous apporte une intimité totale. La journée vous avez un miroir en extérieur, et la nuit il devient dépoli.

Coup de



OPAC MIROIR

Film opaque miroir argent



152 cm



1 à 30 ml

+ Film effet miroir argent opaque

POLYESTER MULTI 60µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Film polyester métallisé permet l'occultation complète d'un vitrage en apportant un aspect miroir des deux côtés. Conçu pour des effets décoratifs de grande qualité.

*Toujours se référer au DTU 39



Anti UV

Les films anti-UV sont des films de protection solaire, qui filtrent les UV agressifs. Idéal pour protéger efficacement les vitrines, musées, intérieurs d'habitations...



FULL UV

Film anti UV légèrement grisé



152 cm



1 à 30 ml



Film qui ralentit la décoloration



Filtre UV à 100% (voir fiche technique)



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fe

Film de protection solaire, qui absorbe totalement les rayons UV, jusqu'à 420nm de la lumière émise par le soleil ou la lune. Il représente donc la meilleure protection pour vitrines.



UVA 10

Film anti UV incolore



152-183 cm



1 à 30 ml



Film qui ralentit la décoloration



Filtre UV à 99.5%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 15 ans



Fe

Film de protection solaire. Filtre les UV agressifs, en polyester nouvelle génération donc facile à poser. Il est idéal pour protéger efficacement les vitrines, musées, intérieurs de vos habitations...



UVA NET

Film anti UV incolore



152 cm



1 à 30 ml



Film qui ralentit la décoloration



Filtre UV à 99%



M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



Fe

Film de protection solaire. Filtre les UV agressifs. Il est idéal pour protéger efficacement les vitrines, musées, intérieurs de vos habitations...

*Toujours se référer au DTU 39

Films Sécurités adhésifs



Protéger et Sécuriser vos vitrages !

Nos gammes :

- Protection de la personne
- Retardateur d'effraction
- Spécifiques
- Anti Graffitis





Protection de la personne

Les films sécurités maintiennent efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs. Ainsi ils transforment un simple vitrage en verre sécurisé répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d'effraction. Ils protègent également des éclats de verre les zones de préparation alimentaire.



SEC 70

Film sécurité



152 cm



1 à 30 ml

- + Facile à poser
- + Film Sécurité 70μ
- + Ultra transparent

Pose sur verre

POLYESTER MULTI 70μ M1



10 - 15 ans

EN 12600 - 3B3

Film fin et résistant, qui maintient le verre en place. Il vous permet de répondre aux normes anti-éclats pour les zones de préparations alimentaire.



SEC 100

Film sécurité



122-152 -183 cm



1 à 30 ml

- + Film Sécurité 125μ
- + Ultra transparent

Pose sur verre

POLYESTER MULTI 125μ M1



10 - 15 ans

EN 12600 - 2B2

Film en polyester de nouvelle génération incolore, plus souple et résistant. Il est plus facile à poser, idéal pour les zones de préparations alimentaire.

SEC 100X

Film sécurité



152 cm



1 à 30 ml

- + Film Sécurité 125μ
- + Ultra transparent

Pose sur verre

POLYESTER MULTI 125μ M1



3 - 10 ans

EN 12600 - 2B2

E-SEC

Film sécurité incolore



122-152 cm



1 à 30 ml

- + Film polyester
- + 100μ incolore

Pose sur verre

POLYESTER 100μ M1



10 - 12 ans

EN 12600 - 3B3

Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.

ESEC X

Film sécurité incolore



152 cm



1 à 30 ml

- + Film polyester
- + 100μ incolore

Pose sur verre

POLYESTER 100μ M1



2 - 7 ans

EN 12600 - 3B3

*Toujours se référer au DTU 39

Retardateur d'effraction



Le film SEC 200 est doté d'une souplesse et d'une résistance, lui permettant de répondre aux exigences des préventions du risque industriel autour des sites SEVESO. Les vitrages équipés des films SEC 200 sont testés suivant la norme EN 13541. Grâce à sa résistance à l'élongation de 170% avant rupture, le SEC 200 est la solution pour une protection efficace contre les éclats de verre en cas d'explosion en milieu industriel pour les locaux situés en zones à risques.



SEC 200

Film sécurité 195μ

Zen
la gamme

+ Allongement 170%

152 cm 1 à 30 ml

Pose sur verre


10 - 12 ans

POLYESTER 195μ M1

EN 13541
EN 12600 - 1B1

ATTENTION : Les films sécurités sont épais donc ils ne doivent pas être manipulés avant la pose, ils doivent toujours être stockés dans leur emballage d'origine adhésivé (des tunnels pourraient se former sans cela).

Le film SEC 220 est un retardateur d'effraction, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs.



SEC 220

Film sécurité 215μ

Zen
la gamme

+ Retardateur d'effraction


152 cm 1 à 30 ml

Pose sur verre

3 - 10 ans 10 - 12 ans

POLYESTER Multit 215μ M1

EN 12600 - 1B1



SEC 220



Spécifiques

Le film 3 en 1, le **SEC MET 100**, transforme un simple vitrage en verre sécurisé, miroir sans tain et anti chaleur tout en répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d'effraction. Grâce à la métallisation dual, il rejette la chaleur à 80% en conservant la vision vers l'extérieur. Cette métallisation argent renforcée, offre un aspect miroir sans tain avec du côté le plus lumineux (extérieur) un effet miroir et du côté le plus sombre (intérieur) un effet vitre teintée. Néanmoins, cet effet à tendance à s'inverser la nuit avec une forte lumière à l'intérieur.



SEC MET 100

Film solaire 3 en 1



152 cm



1 à 30 ml



Film sécurité 100μ



Anti chaleur et Miroir sans tain

POLYESTER
MULTI 100

M1

Pose sur verre

EN 12600 - 2B2




10 - 12 ans



Il protège de la chaleur, réduit l'éblouissement, il est miroir sans tain et film de sécurité de la personne.

Le film **SEC DEP 100** maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs. Il transforme un simple vitrage en verre sécurisé avec aspect dépoli blanc en répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d'effraction.

Coup de



SEC DEP 100

Film sécurité dépoli



152 cm



1 à 30 ml



Film sécurité 150μ



Dépoli blanc

POLYESTER
MULTI 50

M1

Pose sur verre

EN 12600 - 2B2



10 - 12 ans

Il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc et protège des regards indiscrets.



SEC DEP 100

Anti Graffitis



Les films anti graffitis en polyester de protection incolore protègent vos vitrages contre les agressions à la peinture, aux gravures ou à l'acide fluorhydrique.

Grâce à son polyester nouvelle génération, plus souple et plus résistant, le film AG-CR 400 s'applique plus aisément. Sa colle particulière permet une dépose plus rapide sans transfert de colle. Il s'applique donc facilement sur du verre synthétique, des panneaux de signalisation ou toute autre surface lisse.



AG-CR 400

Film anti graffitis



152 cm



1 à 30 ml

+ Change rapide sans résidus de colle

POLYESTER MULTY 25

M1

Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée



10 - 12 ans



3 - 10 ans

A-GRAF

Film anti graffitis



152 cm



1 à 30 ml

+ Polyester 100μ
+ Longue durée

POLYESTER 100μ

M1

Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée



10 - 12 ans



2 - 8 ans

Ils protègent le verre de toute agression (peinture, acide fluorhydrique, gravure). Sans transfert de colle, ils se changent rapidement.



Astuce AG-CR 400

Rapide à poser et à déposer. Travail fait à l'extérieur en toute sécurité sans gêner le fonctionnement du magasin, alors que changer une baie vitrée est bien plus contraignant et onéreux.

C'est donc la solution économique, simple et rapide qui vous permet de ne pas changer complètement votre vitrage à chaque dégradation !





Des solutions spécifiques à la miroiterie.

Les avantages :

- Protection
- Sablage
- Masquage
- Décoration
- Personnalisation



Astuce

Nous pouvons également personnaliser les films en fonction de vos besoin, sur devis.



**PROFESSIONNELS
MIROITERIE**



**Toujours se référer au DTU 39*

Protection



Le film **SECURVIT** est un film en polyester transparent qui permet de protéger un vitrage cassé afin d'éviter que les morceaux ne tombent.



SECURVIT



la gamme pro
Classique

- + Protège des blessures
- + Rapide à installer
- + N'occulte pas la luminosité

Ce film se pose directement avec son liner d'application.

Maintient en place le verre qui est cassé le temps de remplacer le vitrage afin d'éviter les sur-accidents.





Protection

Les films dos de miroir sont des films de sécurisation des miroirs. Ils s'appliquent au dos des miroirs. Ils sécurisent les personnes en cas d'impact. Ils respectent les exigences de la norme BS.



DOS SEC 100

Film sécurité dos des miroirs



75-152 cm



5, 10, 20, 30 m

+ Film sécurité 100µ
+ Pose à sec possible

POLYESTER MULTI 100

M1

Pose sur dos de miroir



10 - 12 ans

DSEC+

Film sécurité dos des miroirs *la gamme pro* **Classique**



75-152 cm



10, 20, 30 m

+ Polyester 90µ
+ Dos des miroirs blanc

POLYESTER 90µ

M1

Pose sur dos de miroir



10 - 12 ans

Les films dos de miroir sont des films de sécurisation des miroirs. Ils s'appliquent au dos des miroirs.



*Toujours se référer au DTU 39



Ces produits MASK sont des films de sablage pour réaliser des pochoirs.




MASK 230



230μ, souple et tenue dimensionnelle

- + Épaisseur et souplesse
- + Film de sablage haute résistance pour les vitrages
- + Parfait pour les pochoirs peinture

MASK 100




100μ d'épaisseur, colle forte

- + Économique
- + Sablage léger pour vitrages
- + Possible pour les pochoirs peinture

Leurs épaisseurs et leurs souplesses les rendent très faciles à poser et à utiliser, principalement pour protéger vos vitrages lors de sablage ou peinture.

Ces films peuvent passer en plotter de découpe.
La personnalisation sur mesure est disponible sur ces produits.



Films pour verre laqué

Posé au dos de d'un vitrage, **les films OPAC** vous permettent de créer un rendu verre laqué, parfait pour les crédences de cuisine !

OPAC 600

Film opaque de couleur

Zen
la gamme



122 cm



1 à 25 ml



Longue tenue



Polymère

POLYMER 75µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



5 - 10 ans



(Référence : 6--)

OPAC 500

Film opaque de couleur

la gamme pro
Classique



122 cm



1 à 25 ml



Petite surface



Monomère

PVC 80µ

M1

Pose sur verre et verre synthétique*



10 - 12 ans



2 - 7 ans



(Référence : 5--)



Masquage



Ces produits MASK sont des films destinés à la protection temporaire de vos vitrages, sans laisser de traces, pour les protéger lors de travaux sur place ou dans lors du transport.



MASK 05



5-10-15-30
60-120 cm



100ml

- + Film Adhésif
- + Très souple
- + Transparent

A appliquer des **deux**
côtés du vitrage



PAPER MASK



5-10-15-30
60-120 cm



100ml

- + Papier Adhésif
- + Économique

A appliquer des **deux**
côtés du vitrage

Parfaits pour protéger vos vitrages aussi bien lors de travaux ou de transport - des petits chocs, de peinture ou encore de la poussière.



*Toujours se référer au DTU 39

Films S-Protect adhésifs

Protégez vos portes avec efficacité et esthétique.

Les avantages :

- Rapide à poser
- Facile à changer
- Bon rapport qualité/prix
- Esthétisme

Nos gammes :

- Protections de soubassements de portes
- Protections de poignées partielles
- Protections de poignées intégrales



Astuce

Nous pouvons également réaliser des modèles sur mesure dans la teinte et la forme de votre choix, sur devis.

Pose sur verre et verre synthétique*
et sur toute surface lisse et bloquée




*Toujours se référer au DTU 39

Soubassement de porte



S-Protect soubassement permet une protection ciblée du bas de votre porte. Cette gamme vous aide à diminuer les risques de dégradations dus aux contacts, frottements et aux chocs répétés. Les coloris disponibles :



TU10-3	TU11-6	TU11-2	TU11-5	TU11-1	TU10-5	TU13-9	TU13-6
TU10-4	TU13-13	TU11-7	TU11-4	TU13-4	TU13-29	TU13-50	TU13-10
TU15-2	TU15-7	TU15-8	TU15-4	TU14-6	TU15-6	TU13-4	TU13-7
TU14-3	TU14-54	TU13-5	TU13-8	TU12-3	TU12-50	TU12-2	TU-00 transparent mat



Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-01 G ou D



Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-02 G ou D



Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-03




Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-04 G ou D



Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-05



Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-06 G ou D



Ref : S-PROTECT SOU
Modèle : S-07



Protection de poignée

S-Protect poignée est une protection ciblée des poignées portes. Cette gamme vous permet de garder une hygiène autour de celle-ci et protège des rayures et de la saleté.

Tous nos modèles sont disponibles dans les coloris que vous retrouvez à la page 39 !



Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-01
longueur : 95 cm
hauteur : 35 cm




Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-02
longueur : 95 cm
hauteur : 35 cm



Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-03
longueur : 95 cm
hauteur : 35 cm



Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-04
longueur : 21 cm
hauteur : 45 cm



Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-05
longueur : 22 cm
hauteur : 45 cm



Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-06
longueur : 40 cm
hauteur : 45 cm



Ref : S-PROTECT PGN
Modèle : P-07
longueur : 39 cm
hauteur : 45 cm



Astuce


Avec une teinte contrastée, cela répondra à une exigence pour l'accueil des personnes malvoyantes.

Protection verticale



S-Protect verticale permet une protection de votre porte ainsi que des poignées. Cette gamme vous aide à diminuer les risques dus aux contacts, frottements, chocs répétés, saletés ou autres sources de dégradations.

Tous nos modèles sont disponibles dans les coloris que vous retrouvez à la page 39 !




Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-01
longueur : 27 cm
hauteur : 190 cm




Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-02
longueur : 21 cm
hauteur : 190 cm



Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-03
longueur : 31,5 cm
hauteur : 190 cm



Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-04 G ou D
longueur : 36 cm
hauteur : 190 cm



Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-05 G ou D
longueur : 38 cm
hauteur : 190 cm



Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-06 G ou D
longueur : 38 cm
hauteur : 190 cm



Ref : S-PROTECT VER
Modèle : V-07
longueur : 38 cm
hauteur : 190 cm



Accessibilité

Signaler, informer, protéger

Nos gammes :

- Bande de visualisation
- Marquage au sol
- Marquage au sol anti dérapant
- Pochoirs
- Plaques et panneaux



Bande de visualisation



Idéales pour signaler les portes ou baies vitrées susceptibles d'être sur le passage, ces bandes vitrages sont résistantes à l'extérieur et disposent d'un visuel sur les deux faces. Cependant, pour une meilleure visibilité, nous vous conseillons une pose extérieure.

Pose sur verre et verre synthétique*

Installation recommandée :

Il est conseillé de mettre une 3^{ème} bande à hauteur de 50 cm lorsqu'il y a présence de jeunes enfants (les crèches, les écoles...).

Couleurs contrastées :

Le fond d'un vitrage est souvent d'apparence sombre vu de l'extérieur. Il est donc conseillée de mettre des bandes de couleurs vives comme le blanc, le jaune, le rouge le bleu vif...



VISION ROND



8 cm

1 lot de 36 ronds individuels

Motif à préciser

Rond Dep



Rond Blanc



Rond Rouge



VISION BANDE



5 cm



10 cm

Motif à préciser

Opac Rouge



Opac Bleu



Opac Jaune



Opac Blanc



Dep



*Toujours se référer au DTU 39

Nous pouvons créer vos bandes de visualisation, contactez-nous !

Motif à préciser

Flèches



B-Rond 5



Carré Dep



Veni Blanc



Veni Dep
Gris



Bandes



Opac BBR



Rubik



Tetra



Cubic



Diam



Chaîne



Famille



Hexagone



Digit



Bubble



Soap



Pixel




Ondule



Vagues



Lierre




*Toujours se référer au DTU 39


Marquage au sol




Les bandes adhésives **SIGNAL** sont hachurées par impression et lamination anti rayure et anti UV. Bonne résistance à l'abrasion, elles s'appliquent sur le sol et les murs ou contre marche avec liner d'application et colle solvant-acrylate.




+ Jaune/Noire ou Rouge/ blanc




Les bandes adhésives **BALI** sont hachurées par co-lamination de films teintés dans la masse avec traitement anti UV. Bonne résistance à l'abrasion, elles s'appliquent sur le sol et les murs ou contre marche avec liner d'application et colle acrylique.



+ Adhésif vinyle polymère, bande hachurée
+ Teintée dans la masse pour marquage sol et mur



LINEAL est une bande de signalisation pour marquage au sol uni, avec liner d'application et colle acrylique, facile à poser.




+ Bande sol et contre marche avec liner d'application

Ces bandes colaminées **PVC** pour la visualisation des contremarches d'escalier.

R. 111-19-2 | article 7-1

Sur un escalier « La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastées par rapport au reste de l'escalier. »



+ Bandes de couleurs contrastées mat




*Il est conseillé de faire un test d'accroche.



Marquage au sol anti dérapant

Cette bande adhésive est fournie avec une protection anti dérapante. Idéal pour les zones glissantes comme les escaliers, les échelles, ...



- + Anti dérapant adhésif : Classement R10 à la DIN 51130
- + Usage pédestre avec chaussures




Ces bandes anti dérapantes adhésives avec grip renforcé, conviennent aux usines, et autres endroits à fort passage. Résistantes à l'eau, huiles moteurs et produits chimiques (PSTC-35). Coefficient de friction : 102TRL sec, et 71 TRL humide. Essais conforme à ASTM C 1028-96.

Pour un usage pédestre.

R. 111-19-2 | article 7-1

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. »



- + Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- + Abrasif sur support PVC.

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.



Ces bandes adhésives antidérapantes aqua sont idéales pour les milieux humides, pour les nez de marches, zones résidentielles etc... Son grain, bien que très rugueux n'est pas abrasif et ne blesse pas.



B-AQUA ADR19



1,9 cm



18 ml

B-AQUA ADR25



2,5 cm



18 ml

B-AQUA ADR36



3,6 cm



18 ml

B-AQUA ADR50



5 cm



18 ml

B-AQUA ADR100



10 cm



18 ml

- + Bandes antidérapantes épaisses pour milieu humide
- + Conforme à ASTM C 1028-96
- + Usage pédestre

Transparent

Blanc

Noir


Gris

Pose sur surface lisse et bloquée



Accessibilité : Marquage au sol anti dérapant

Les bandes adhésives photo lumineuses sont des marquages de sécurité qui diffusent la lumière pendant 5h.



B PHLUM




5 cm



10 ml

- + Forte adhérence



B PHLUM-ZE




5 cm



10 ml

- + Forte adhérence
- + Zébra vert et jaune pâle



B PHLUM-AD



5 cm



10 ml

- + Forte adhérence
- + Anti dérapant
- + Usage pédestre

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.




Marquage au sol

Les motifs de marquage au sol adhésifs sont idéaux pour délimiter et/ou marquer vos emplacements rapidement et facilement. Ils existent en deux versions : lisse en PVC de 80µ ou antidérapant en PVC colaminé de 200µ et en 4 couleurs au choix : Jaune, Rouge, Blanc ou Noir.

Pose sur surface lisse et bloquée

COIN : 15x15cm

CROIX : 35x35cm



PIED : 30x9,5cm

INTER : 25x15cm



STICK SOL

+ Sticker sol avec liner d'application



STICK SOL ADR

+ Sticker sol anti-dérapant : Classement R10 à la DIN 51130

Les bandes adhésives avec texte en PVC 80µ, se colle sur surface lisse et bloquée. Pour signaler et avertir, disponible en 3 couleurs : Jaune, Rouge et Bleu.

Pose sur surface lisse et bloquée



Lot de 6 bandes

BDS TEX



+ Bande adhésive PVC avec texte imprimé

ZONE DE CONFIDENTIALITÉ

MERCI DE NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE

MERCI DE RESPECTER UNE DISTANCE DE 1M

VOTRE TEXTE PERSONNALISÉ

Pochoirs



Pochoirs réutilisables en PVC expansé 3 mm semi rigide. Facile à utiliser et facile à nettoyer. Nous pouvons également réaliser un pochoir sur mesure avec le motif de votre choix sur devis.



POC PMR GR

dim. poc



60 x 70 cm

dim. motif



50 x 60 cm



POC PMR PT

dim. poc



35 x 40 cm


dim. motif



25 x 30 cm



installation recommandée



POC INTERDIT DE STATIONNER

dim. poc



90 x 90 cm

dim. motif



80 x 80 cm

Pochoir en 2 parties :
1^{ère} partie le contour A
2^{ème} partie la diagonale B

A



application pochoirs interdit de stationner



POC PIETON GR

dim. poc



70 x 100 cm

dim. motif



50 x 80 cm



POC ELEC GR

dim. poc




120 x 70 cm

dim. motif



100 x 50 cm



POC DRIVE

dim. poc




100 x 40 cm

dim. motif



80 x 20 cm



POC MOTO

dim. poc



70 x 62 cm

dim. motif



50 x 42 cm



POC MOTO

dim. poc



70 x 52 cm

dim. motif



50 x 32 cm



Plaques et stickers

Vous avez une demande particulière ? L'envie de vous distinguer ? Ou simplement vous voulez un visuel qui vous ressemble et qui respecte votre charte graphique ? Contactez-nous ou rendez vous dans notre catalogue décoration pour plus d'informations, tout est réalisable !

Avec votre cahier des charges vous pouvez faire du sur mesure ou sinon nous pouvons vous conseiller par le biais d'un BAT avec création graphique. Vous avez carte blanche sur le choix de :

- votre logo
- la typographie
- couleur du texte et picto
- couleur de fond
- impression d'une photo
- découpe à la forme
- dimensions support...

Quelques exemples d'application :



- | | |
|--|--|
| 1 Panneau de porte (Drapeau) | 5 Sticker ou panneau Mural (PVC ou Alu composite) |
| 2 Panneau suspendu | 6 Plaque de comptoir (PMMA) |
| 3 Plaque sur entretoises | 7 Plaque de protection COVID (PMMA) |
| 4 Lettrage découpé (PVC ou Alu composite) | 8 Adhésif de sol |



Les plaques et panneaux se posent en intérieur comme en extérieur, vous pouvez choisir parmi nos modèles les plus demandés et même créer les vôtres !


1 choix des dimensions et matières

En rectangle :


1,5 x 10 cm - 3 x 10 cm
5 x 18 cm - 10 x 21 cm
21 x 30 cm - 40 x 60 cm

En carré :

5 cm - 10 cm
15 cm - 25 cm
50 cm



ALUMINIUM BRUT 1 mm
sauf plaques 40 x 60 cm
et 50 x 50 cm **DI ALU 3mm**



PMMA 5 mm
sauf plaques 1,5 x 10 cm,
3 x 10 cm et 5 x 5 cm
PMMA 3 mm



PVC expansé 3 mm




Autocollant PVC

2 choix des couleurs de fond


OPAC 600 : 36 couleurs opaques
- voir catalogue Décoration



■ Pour les plaques en PMMA transparent
- **COLORA** : 18 couleurs transparentes
- voir page 186




- **OPAC 600** : 32 couleurs opaques, façon
verre laqué - voir page 185



3 options disponibles

■ **BRAILLE** soit une épaisseur de 200µ
de vernis



■ **RELIEF**

■ **ALUMINIUM BROSSÉ**



LES INDISPENSABLES !






Films Tableaux

Transformez vos murs en support d'expression

Nos gammes :

- Films effaçables à sec
- Films métaux ferreux
- Film écran

ATTENTION : Les films tableaux sont épais donc ils ne doivent pas être manipulés avant la pose, ils doivent toujours être stockés dans leur emballage d'origine adhésivé (des tunnels pourraient se former sans cela).



Tableaux effaçables à sec



Ces films adhésifs sont utilisés pour réaliser des tableaux blancs ou transparents effaçables à sec. Ils s'appliquent sur toutes surfaces lisses et bloquées telles que les anciens tableaux, les murs, les portes et autres supports. Ils permettent d'écrire au marqueur effaçable et sont nettoyés avec un chiffon ou une brosse à tableau.



VEL B100

Film tableau blanc



120-150 cm



1 à 30 ml

+ Effaçable à sec usage intensif

POLYESTER PVC 160µ



5-10 ans

Pose sur toute surface lisse et bloquée



Astuce

Vous souhaitez un tableau avec une inscription, des lignes seys, un tableau précis, ... et qui ne s'effacera pas !!! Nous le réalisons sur mesure selon votre demande. Demandez un devis !

Ce film tableau blanc effaçable à sec, de haute qualité, permet d'écrire avec les feutres de marque **BOSS PLAN** et **STAEDLER**. Il présente l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écritures.



VEL T000

Film tableau transparent



120 cm



1 à 30 ml

+ Effaçable à sec usage intensif

POLYESTER PVC 80µ



5-10 ans

Pose sur toute surface lisse et bloquée

VEL T910

Film tableau vitrage



150 cm



1 à 30 ml

+ Effaçable pour vitre

POLYESTER 100µ



5-10 ans

Pose sur verre et verre synthétique*

Ces films tableaux transparents effaçables à sec, de haute qualité, permettent d'écrire avec les feutres de marque **BOSS PLAN** et **STAEDLER**. Ils présentent l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écritures.

Ces films tableaux adhésifs noir et vert permettent d'écrire à la craie et de réaliser des décorations originales, des ardoises... Ils s'effacent à l'éponge humide. Ne pas utiliser de feutre craie.



TAB NERO



TAB VERDE

TAB NERO/VERDE

Film tableau noir/vert



120 cm



1 à 25 ml

+ Usage fréquent

POLYESTER PVC 80µ



5-10 ans


Pose sur toute surface lisse et bloquée

*Toujours se référer au DTU 39




Films métaux ferreux

Ce film magnétique et effaçable à sec vous permet d'obtenir rapidement et en une seule application un tableau magnétique pouvant recevoir des aimants, avec une surface blanche effaçable à sec. Il est préférable d'utiliser des feutres de marque **BOSS PLAN** et **STAEDLER**.



MAGNÉTIQUE ET EFFAÇABLE À SEC



MAGNET BL

Film tableau blanc ferreux



+ Film tableau blanc sur métaux ferreux adhésif



120 cm



1 à 10 ml

POLYESTER PVC 160µ



10 ans

Pose sur toute surface lisse et bloquée



Astuce feutre


Vous écrivez par erreur avec un feutre indélébile, utilisez le CLEAN POWER. Il s'effacera sans effort. Fonctionne également sur d'autres supports avec de nombreuses encres. Et pour l'entretien régulier, utilisez le CLEAN SCREEN (voir page 193).



Film écran



Ces films écrans de projection s'appliquent sur toutes surfaces lisses, propres et bloquées et permettent une vidéo-projection sans reflet.



TAB SCREEN

Effaçable et écran mat



135 cm



1 à 25 ml

- + Film adhésif tableau effaçable
- + Ecran de projection mat



blanc mat



10 ans

Pose sur toute surface lisse et bloquée

Il permet la vidéo projection sans avoir les reflets. S'efface avec un chiffon légèrement humide. Entretien : Nettoyer de temps en temps avec de l'alcool ménager.






Stores

Nos stores :

- Vénitiens
- À enroulement
- À bandes verticales
- Fabrication sur mesure en France
- Garantie 5 ans







Stores

Stores vénitiens

Coup de



Stores vénitiens en aluminium
Fabrication sur mesure et
expédition sous 4 à 5 semaines



VÉNITIEN

- + Store à lamelles horizontales 25 mm
- Matière : aluminium laqué
- Guidage option : Perlon
- Largeur : sur mesure de 30 à 270 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 190 cm
- Une centaine de coloris disponibles


Les dimensions à fournir :


L : Longueur totale hors tout

H : Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise

A : Allège, du bas du store jusqu'au sol


Prise de mesures :






15mm, 25mm ou
50mm


Mécanismes




Cordon et tige




Monocommande
chainette



Treuil



Moteur



190cm
TAILLE
MAXIMALE
270cm



Mécanisme à enroulement



Stores à enroulement
Fabrication sur mesure et
expédition sous 4 à 5 semaines



CLIPY

- + Store à enroulement : pose facile par clip
- Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm
- Coffre : en option
- Option : Perlon, Rail U, Rail coffre



CLASSIC

- + Store à enroulement : pose directe
- Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm
- Coffre : NON
- Option : Perlon, Rail U


Les dimensions à fournir :

L : Longueur totale hors tout


H : Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise

A : Allège, du bas du store jusqu'au sol


Prise de mesures :



Options




Box




Glissière U
ou Coffret


Mécanismes




Chainette Nickel
ou PVC



Treuil



Moteur






Mécanisme à lames verticales

Stores californien

*Fabrication sur mesure et
expédition sous 4 à 5 semaines*




LAMELLE 89


*Idéal pour le vitrage de faible et
moyenne hauteur*

- + Store à lamelles 89 mm
- Toiles/Films compatibles : tous (gaufrés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm
- Option : Mono commande :
Ouverture et orientation des lamelles en 1 geste
- Délai +2 semaines

Choix d'ouverture :



Prise de mesures :



LAMELLE 127

Idéal pour les baies latérales portes vitrées

- + Store à lamelles 127 mm
- Toiles/Films compatibles : tous (gaufrés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm
- Option : Mono commande :
Ouverture et orientation des lamelles en 1 geste
- Délai +2 semaines


Les dimensions à fournir :

L : Longueur totale hors tout


H : Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise

A : Allège, du bas du store jusqu'au sol

Options




Verticales Ou
Horizontales



89, 127
ou 250mm


Mécanismes




Cordon et
Chainette



Monocommande



Moteur




370cm
TAILLE
MAXIMALE
300cm



Toile-Film anti chaleur

Films anti chaleur

Pour les stores à enroulement
et pour les bandes verticales



Ce film anti chaleur vous offre non seulement **jusqu'à 92% de rejet de chaleur** tout en restant transparent et en vous permettant une vision parfaite vers l'extérieur, mais aussi :

- **Une protection modulable pour une indépendance totale :** utilisez-le quand vous le souhaitez ! En effet, contrairement aux systèmes de stores classiques, ce store n'apporte pas uniquement un ombrage et une occultation. Il vous permet de vous protéger de la chaleur tout en gardant une transparence et une vision parfaite vers l'extérieur, il suffit d'abaisser votre store lorsque la chaleur du soleil est trop intense et vous ressentirez instantanément son efficacité.
- **Une économie de la climatisation pour une ambiance plus saine :** l'été, votre store film réduira la consommation électrique de votre climatisation et évitera les effets chaud-froid dus à l'écart de température entre votre vitrage et votre climatisation et véhiculera donc une ambiance équilibrée au sein de vos locaux.
- **Une diminution des déperditions pour encore plus d'économies :** la nuit, en abaissant votre store, il renverra le rayonnement de votre intérieur et diminuera ainsi les déperditions.
- **Une pose en intérieur sur tout type de vitrage pour une sécurité optimale :** n'étant pas au contact du vitrage, ce store se pose en intérieur sur tout type de vitrage limitant ainsi considérablement le risque de casse thermique.
- **Une excellente tenue dans le temps pour toujours plus d'économie :** posé à l'intérieur, il n'est donc pas exposé aux intempéries, il conservera ainsi toute son efficacité et sa plaisante apparence neuve.

Choix de couleurs voir le Nuancier des Films Zen

SOL 080 – SOL 180 – SOL 280 – SOL 380 – SOL 480

(Catégorie tarifaire C1 non plissé, C2 pour option plissé)


SOL 180M1 (Catégorie tarifaire C2 non plissé, C3 pour option plissé)

Les Films sont sur épaissis et gaufrés pour une meilleure résistance



En version store
à enroulement

Toile-Film anti éblouissement



Films anti éblouissement
Pour les stores à enroulement
et pour les bandes verticales

Ce film apporte une protection modulable contre l'éblouissement, la chaleur et les regards ! Utilisez-le quand vous le souhaitez en abaissant ou relevant votre store en fonction de la luminosité, la chaleur et le passage.

- **Une protection contre l'éblouissement** : les stores films anti éblouissement permettent une protection efficace contre l'éblouissement ne limitant pas la vision vers l'extérieur ainsi que la mise en conformité avec les normes et directives européennes relatives aux degrés de réflexion et de brillance des postes de travail.
- **Une économie de la climatisation pour une ambiance plus saine** : l'été, votre store film réduira la consommation électrique de votre climatisation et évitera les effets chaud-froid dus à l'écart de température entre votre vitrage et votre climatisation et véhiculera donc une ambiance équilibrée au sein de vos locaux.
- **Une diminution des déperditions pour encore plus d'économies** : la nuit, en abaissant votre store, il renverra le rayonnement de votre intérieur et diminuera ainsi les déperditions.
- **Une pose en intérieur sur tout type de vitrage pour une sécurité optimale** : n'étant pas au contact du vitrage, ce store se pose en intérieur sur tout type de vitrage limitant ainsi considérablement le risque de casse thermique.
- **Une excellente tenue dans le temps pour toujours plus d'économie** : posé à l'intérieur, il n'est donc pas exposé aux intempéries, il conservera ainsi toute son efficacité et sa plaisante apparence neuve.



Catégorie tarifaire C1 non plissé, C2 pour option plissé.

Choix de couleurs voir le Nuancier des Films Zen

MIROIR 50 – MIROIR NEUTRE – MIROIR BRONZE – MIROIR BLEU – MIROIR VERT – MIROIR NEUTRE M1 (Catégorie tarifaire C2 non plissé, C3 pour option plissé)

Les Films sont sur épaissis et gaufrés pour une meilleure résistance


**En version store
à bandes verticales**




Stores

Toile occultante «Paris»

Pour les stores à enroulement
et pour les bandes verticales



Catégorie tarifaire A




Ce store décore votre intérieur, préserve votre intimité et filtre légèrement la lumière.

- **Pour une décoration d'intérieur qui préserve votre intimité et filtre subtilement la lumière** : les toiles « Paris » agrémenteront votre intérieur avec esthétisme et sobriété.
- **Une protection des regards en toute intimité** : complètement opaque, il vous protégera intégralement des regards indiscrets.
- **Une protection de la chaleur pour une fraîcheur printanière** : son traitement clair sur la face extérieure procure à ce film une efficacité incomparable contre le soleil.
- **Une excellente tenue dans le temps pour une économie totale** : posé à l'intérieur, il n'est donc pas exposé aux intempéries, il conservera ainsi toute son efficacité et sa plaisante apparence neuve.

Toile Blackout anti chaleur



Pour les stores à enroulement



Catégorie tarifaire C2

BL OUT
BLANC



BL OUT
BEIGE 1



BL OUT
BEIGE 2



La nuit en plein jour.

Voici une solution ingénieuse, rapide et pratique pour profiter pleinement de la sieste, assombrir la chambre de bébé, couler des nuits paisibles ou... projeter un film en pleine journée dans le noir le plus complet !

BL OUT
GRIS 1



BL OUT
GRIS 2





Ce store vous offrira :

- **Une protection des regards en toute intimité** : complètement opaque, il bloque complètement la lumière, il vous protégera intégralement des regards indiscrets et fera la nuit noire en plein jour.
- **Une protection de la chaleur pour une fraîcheur printanière** : son traitement clair sur la face extérieure procure à ce film une efficacité incomparable contre le soleil.
- **Il est techniquement possible d'adapter cette toile pour les stores à bandes** mais l'effet black-out sera nettement amoindri à cause du jour entre les bandes.



Les options


COFFRE (avec brosse autonettoyante)



Guidage Rail Coffre

Coince le film pour résister au vent. Conseillé pour les « Black out »

Cas Particuliers : Besoin d'une spécificité ? Nous trouverons LA solution adaptée !



Films Automobiles



Ces films adhésifs anti chaleur protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. La qualité des films apporte la facilité de thermoformage et une glisse exceptionnelle.

Ils rejettent efficacement la chaleur du vitrage des véhicules, préservent des UV et occultent l'intérieur tout en laissant une parfaite transparence vers l'extérieur. Attention, l'utilisation de ces films est orientée pour du verre trempé qui équipe les véhicules . Nous ne conseillons pas de mettre ces films sur des vitrages de bâtiment.

CAR 05 15 25 35 45

Film solaire auto

Zen
le gomme



150 cm



1 à 30 ml

+ High tech


POLYESTER
MULTI 600




5-10 ans

Film Noir transparent :

- Luminosité 5%
- Luminosité 15%
- Luminosité 25%
- Luminosité 35%
- Luminosité 45%



Films Automobiles



Accessoires & pose



Accessoires pour l'application de film livrés avec une commande de film (PVC, plastique, ...).

Pose à l'eau		Pose à sec ou demi sec	
 BOXPRO moyens et gros chantiers Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro 5 L, 1 grattoir 15 cm avec 25 lames de rechange, 1 raclette de laveur de carreaux, avec caoutchouc de rechange, 1 cutter 18 mm, avec lames, 1 mouilleur avec gratteur, 1 guide de coupe et 50 cl de LPA.	 RACPRO dim : 25 cm Raclette de laveur de carreaux Pro. Pour maroufler les films polyester, pour une application aqueuse sur le verre.	 LPS liquide de pose à sec En 1 L en 5 L Liquide de pose à sec à base d'alcool alcool isopropylique. A utiliser sur les surfaces bloquées et lisses pour la réduction du tack des films adhésifs.	 RACPVC Raclette PVC bi-face : un coté PVC & un coté velours. Pour maroufler les films vinyles, en pose à sec ou semi sec
 KITPRO moyens et petits chantiers Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro de 2 L, 1 grattoir 15 cm, 1 raclette de laveur de carreaux, 1 cutter 18 mm, 1 guide de coupe.	 RACDUR dim : 15 cm Raclette pour maroufler les films polyester épais. Conseillé à partir de 100µ d'épaisseur, et très fortement conseillé à partir de 200µ d'épaisseur.	 CLEAN FORCE En 1 L ou en 5 L Nettoyant sur puissant pour dégraisser toute surface lisse. Pour le nettoyage et la préparation des supports accueillant le film adhésif. Bien rincer.	 CLEAN POWER Flacon de 5 cc Liquide nettoyant spécial encres, ultra puissant. Ce nettoyant permet d'enlever de nombreuses encres (même indélébiles) sur de nombreux supports.
 KITPOSE petites surfaces Pose aqueuse, contient : 1 pulvérisateur 50 cl, 1 grattoir, 1 raclette, 1 guide de coupe et 1 cutter.	 GRAT PRO dim : 15 cm Grattoir à vitre Professionnel large. Idéal pour la préparation des surfaces vitrées. Permet de décrocher les salissures.	 LAME GRAT dim : 15 cm Lot de 25 lames de rechanges pour le grattoir pro large. Indispensable pour la préparation des vitres avant la pose.	 SCRAP VITRE dim : 10 cm Grattoir à vitre parfait pour la dépose des anciens films. Idéal pour la dépose des films pour vitrage, même ceux qui sont entièrement dégradés.
 LPA liquide de pose aqueuse En 1 L ou en 5 L Liquide à diluer permettant l'application des films adhésifs pour le vitrage. Ce liquide à diluer 3% dans de l'eau. Facile la glisse du film et contient - de 5% d'agent anionique.	 COLNET Prêt à l'emploi En 1 L ou en 5 L Ce liquide est un dissolvant pour les résidus de colle laissés par les films.	 COLSPRAY Colle en spray fixation forte, pour réparer ou renforcer l'adhésion des films adhésifs sur les contours des portes, comptoirs...	



Astuce de pose

Tous ces outils sont adaptés à la pose de film d'adhésif. Optez pour un kit complet adapté pour une intervention sur vos surfaces afin de poser en toute facilité.



Pose à l'eau

Conseillé sur le verre, métal, PVC ou plastique lisse à forte adhésion.

- Température de pose supérieure à 5°C.
 - 24 h à 48 h après la pose : appliquer un vernis incolore (intérieur) ou silicone (extérieur) sur toute la périphérie du film afin de parfaire l'étanchéité et de conserver les garanties du produit.
 - Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose : ils disparaîtraient après 4 à 5 semaines. Ne pas toucher ou nettoyer le film pendant la période de séchage (4 à 5 semaines).
 - Après la période de séchage : le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs, à base d'alcool ou d'ammoniac sont à proscrire.
 - Des bulles peuvent apparaître quelques heures ou quelques jours après la pose : ne rien faire. Ces bulles disparaîtront après la période de séchage.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.



KITPOSE
nécessaire

1




Pré-découper votre film quelques cm plus grand que votre vitrage.
En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà prédécoupé GRATUITEMENT.

2



Pulvériser du LPA et gratter votre vitrage avec le grattoir lame de rasoir. Insister sur les bords. Essuyer les bordures avec de l'essuie tout.

3



Pulvériser du LPA, puis passer la raclette en commençant par le haut. Au besoin renouveler cette opération. Essuyer à nouveau les bords.

4



Pulvériser du LPA sur le vitrage et dérouler le film côté colle vers soi. *Le côté colle se trouve généralement sur la face intérieure du rouleau.*

5




Retirer le liner à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif et pulvériser le LPA abondamment en brouillard fin.

6



Retourner le film pour appliquer le côté colle contre le vitrage. Ajuster en le faisant glisser.

7




Pulvériser du LPA puis maroufler du milieu vers l'extérieur en commençant par le haut.

8



Araser le film à l'aide du cutter et du guide de coupe pour laisser un joint de dilatation (1 à 2 mm).

9



Pulvériser du LPA et maroufler les bords pour parfaire la finition.

10



Essuyer les bords avec l'essuie tout pour éviter que l'eau rentre par capillarité.



71 route du Brame, Parc du Petit Cerf - 24430 COURSAC

Tél. 05 53 80 00 04

Mail : accueil@mgdeco.fr



www.mgdeco.fr