

# CATALOGUE

2025-2026











#### Une réponse personnalisée à tous vos besoins!

#### Présentation:



Nous sommes fabricants et distributeurs de films et stores du bâtiments.

Nous commercialisons nos produits par l'intermédiare d'un réseaux de distribution.

Pour un grand nombre de références, la fabrication et la production se fait dans nos locaux en France.

#### Services:



夫 🗎 Livraison rapide



T Vente au mètre linéaire



Formation gratuite de pose



Pré-découpe de vos chantiers offerte pour la gamme Zen, au-dessus de 0,5m



Conseils techniques de qualité et SAV à votre écoute

#### **Engagements RSE:**



Près de 40% du parc automobile est électrique et nous versons une participation volontaire pour compenser les émissions de CO2



Chauffage fait principalement aux granules de bois pour nos bureaux et atliers



Films solaires installés sur tous nos vitrages réduisant à quelques jours par an l'usage de la clim



Engagement avec Suez pour le recyclage et traitement de nos déchets industriels

#### Coordonnées:



05 53 80 00 04



www.mgdeco.fr



Pour vos commandes: commande@mgdeco.fr



Pour tout renseignement: accueil@mgdeco.fr

#### Gammes:

Réservée aux Meilleurs La Qualité, le Prix, sans compromis

assiaue





#### Pose en:

Intérieur





#### Garanties:

en Europe centrale en pose verticale













#### **Pose sur:** Vitrage inférieur à 3m², au delà nous contacter dans tous les cas

Simple vitrage clair:



non





Simple vitrage feuilleté :







Double vitrage clair:







Vitrage de nouvelle génération et/ou feuilleté:







#### Supports et épaisseurs :

Polyester à multi couches, métallisation HQ



Polvester métallisation standard



Film PVC polymère calandré



Film PVC monomère haute qualité



Polyester et PVC colaminés



Crédits photos : iStock, Freepik, Unsplash

#### Films High-tech adhésifs

Électrique & Confidentialité  $\rho$  4 Anti buée & Anti ondes  $\rho$  5

#### 9)

#### Films Occultants

Dépolisp 6Opaques de couleursp 9Miroir sans tainp 10Occultation spécifiquep 12

# -<u>`</u>;;-

#### Films Solaires

Anti chaleur métallisés p 13
Intérieur & Extérieur
Anti chaleur métallisés Argent p 14
Anti chaleur discret p 16
Anti chaleur de couleur p 17
Solaire spécifiques p 18
Informations techniques p 20
Anti UV p 22

#### <u>a</u>

#### Films Sécurité adhésifs

Protection de la personne p 23 Retardateur d'effraction p 24 Spécifiques & Anti Graffiti p 25

#### Miroiterie

Film de sécurisation p 26
& Dos de Miroir
Pochoir p 27
Film pour verre laqué p 28
Masquage p 29

#### !!

#### Accessibilité adhésif

S-Protect	
Soubassement de porte & Protection poignée	p 30
Protection verticale Bandes de visualisation Bandes Anti Dérapantes Bandes de Signalisation Bandes de marquage au sol Pochoirs Signalétique Intérieur	p 31 p 32 p 34 p 36 p 37 p 38 p 40
& Extérieur	p 40

#### 

#### Films Tableaux

Effaçable à sec & Ardoise	p 42
Film métaux ferreux	p 43
& Film écran	

# Ħ

#### Stores

Vénitiens	p 44
À enroulement	p 46
À lames verticales	p 48
Toiles (Paris & Black-Out)	p 50

#### (E)

#### Films automobiles

Films automobiles

p 52

# ÉCORATION H d

#### Les Covering Bâtiment

p 53
p 54
p 56
p 58
p 60
p 62
p 64
p 70
p 72
p 74
p 76

#### **X**

#### Les Décoratifs pour vitrage

Les Films Excellence	p 78
4D	p 80
Nature	p 86
Courbes	p 97
Vintage	p 104
Abstraits	p 108
Techniques	p 115
Urbains	p 116
Géométriques	p 117
Carrés	p 124
Ombrine & Veni	p 128
Bandes	p 129
Dégressifs	p 134
Verres	p 139
Concret	p 140
Les Duo Fenêtre	p 141
Les Glass Wall	p 148
Les Vitrostatiques	p 149

#### La Personnalisation

Décoration et marquage  $\rho$  150

#### **%**

#### Accessoires & pose

Accessoires	p 153
Principes de pose	p 154

# SOMMAIRE

# FILM ÉLECTRIQUE

#### DEP SWITCH: l'occultation sur commande

Le DEP SWITCH apporte une discrétion à la demande grâce à sa technologie qui permet d'activer/désactiver l'occultation par une simple télécommande ou un interrupteur. Il est conseillé pour les cloisons vitrées d'intérieur. Livré avec transformateur et télécommande.





Film télécommandé



#### Informations utiles:

- Tension et fréquence : 220 V / 50 Hertz
- Consommation électrique : ~ 7 Watts / m²
- Temps de réaction 45 ms
- Alimentation par transfo 220 V

#### Livré sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter!




# CONFIDENTIALITÉ

#### Secret 333: Film Anti Espion

Le film SECRET 333 s'assure que l'écran de votre ordinateur, de votre téléphone ou même de votre tablette ne soient visibles que pour la ou les personnes présentes dans la pièce. Les personnes derrière la vitre verront votre bureau et des écrans noirs, ainsi vous pourrez utiliser vos appareils en toute confidentialité.





# ANTI BUÉE



#### DPL 300 : réduit la formation de buée

Le DPL 300 est un film invisible qui permet de retarder la formation de buée, permettant ainsi d'avoir une meilleure visibilité et réduire les traces de calcaire.

Le traitement spécifique de ce film permet ainsi de garder vos vitres et vitrines transparentes. Ce film est idéal dans les milieux humides, tels que les salles de bains (vitres de douches), les piscines, les vitres de fleuristes...

En plus d'avoir l'effet anti buée celui-ci contient également une protection UV, protégeant vos intérieurs d'habitation, vos magasins contre la décoloration. Nous vous conseillons de réaliser un test avant de le commander.








# **ANTI ONDES**

# Protège des ondes

Anti o

Les films FARAD 285 sont des films de protection pour vitrage contre les ondes électromagnétiques et radioélectriques avec une légère teinte couleur cuivre. Ils s'appliquent en pose intérieure sur du simple vitrage.

ndes	FARAD 285 PRESTIGE LONGIVITE RINTOKELE
	Film Anti ondes
	152 cm 1 à 30 ml
	Pose sur verre et verre synthétique*







Film Anti ondes



Il permet de réduire de façon remarquable les ondes électromagnétiques.

# LES FILMS DÉPOLIS





Ce film d'occultation a pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, ce film est conseillé pour les vestiaires, salles de bains...





Tout en conservant un aspect dépoli naturel, il apporte une très forte occultation. Il est conseillé pour les bureaux et salle de bains.





Ce film en PVC polymère longue durée **auto-cicatrisant**, est d'aspect dépoli sablé offrant une forte occultation avec des incrustations légères de paillettes. En plus d'être très esthétique, il vous protégera efficacement des regards extérieurs.





Avec une teinte dépoli blanc, il a une occultation puissante. Il convient pour <u>les zones de confinement des écoles</u>, les salles de bains, vestiaires, salle d'eau...





Avec une occultation extrême. Il est spécialement conçu pour masquer les objets ou les gens juste derrière le verre. Idéal pour <u>les zones de confinement des écoles</u>, les vitrines avec du mobilier derrière, des vestiaires avec un faible recule...

# LES FILMS DÉPOLIS









# LES FILMS DÉPOLIS







Ces films d'occultation ont pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, ces films sont conseillés pour les vestiaires, salles de bains...








Tout en conservant un aspect dépoli naturel, ils apportent une très forte occultation. Ils sont conseillés pour les bureaux et salle de bains.







Avec une teinte dépoli blanc, ils ont une occultation puissante. Ils conviennent pour les salles de bains, vestiaires, salle d'eau...



# LES OPAQUES DE COULEUR

Films Occultants adhésifs 🥠


Films vinyles teintés dans la masse pour opacifier, recouvrir, décorer et habiller vos vitrages, vos meubles, crédances, toutes surfaces lisses et bloquées.



Pour une pose sur des vitrages exposés directement au soleil, bien respecter le DTU 39 (vous pouvez nous consulter).

632

653







Film opaque de couleur



Film polymère longue durée, proposé dans un choix de 31 couleurs, utilisable en intérieur ou extérieur, en grande ou petite dimension.





570

RAL 9017

RAL 1021

510





Film opaque de couleur



541

Film PVC pour usage intérieur, proposé en 11 coloris.

523

RAL 1014

561

RAL 6026





532



565

Film opaque de couleur



Film monomère blanc pour usage intérieur, au meilleur prix.



556

# **MIROIR SANS TAIN ARGENT**


#### Les Miroirs: voir sans être vu

Le film miroir sans tain permet de voir sans être vu, en fonction du basculement de lumière. Ainsi du coté le plus lumineux vous aurez un miroir parfait et du côté le plus sombre une vitre teintée. La nuit tombante avec une forte lumière, l'effet à tendance à s'inverser.



#### MIROIR XO











Grande longévité

- Métallisation renforcée
- 1 Intérieur/Extérieur
- A Réduction de l'éblouissement : 83%

Les films miroir sans tain argent avec une métallisation renforcée et en polyester nouvelle génération renforcé en traitement UV, pour un meilleure longévité. Idéal également pour réduire l'éblouissement.






#### MIROIR 50

Film miroir sans tain argent



#### MIROIR 50X

Film miroir sans tain argent



Les films miroir sans tain métallisés argent en polyester Cristal+ facilitant la manipulation et la pose.



#### MIROIR NEUTRE

Film miroir sans tain gris



#### MIROIR NEUTRE X

Film miroir sans tain gris



Avec une teinte grise, ils vous apportent les avantages d'un miroir sans tain avec la métallisation atténuée visuellement pour être plus discret.

# **MIROIR SANS TAIN ARGENT**





#### MIROIR



Film miroir sans tain argent







Film miroir sans tain argent



Les films miroir sans tain argent, vous permettent de vous protéger des regards tout en vous laissant une vision vers l'extérieur la journée.









Film miroir sans tain argent Film miroir sans tain argent






Les films miroir sans tain argent, vous permettent de vous protéger des regards tout en vous laissant une vision vers l'extérieur la journée.









# **OCCULTATION SPÉCIFIQUE**



#### Réservée aux Meilleurs







Miroir «sélectif» Couleur Métal à l'extérieur et Bleu nuit côté colle.





Film effet miroir argent opaque en polyester métallisé permet l'occultation complète d'un vitrage en apportant un aspect miroir de grande qualité des deux côtés. Conçu pour des effets décoratifs de grande qualité. Idéal pour des vitres en cloisons.



Réservée aux Meilleurs








Avec le BL OUT vous obtiendrez la nuit noire en plein jour, là où un film opaque laisserait passer encore beaucoup de luminosité. Idéal pour dortoir, cinéma, école, crèche...







# ANTI CHALEUR MÉTALLISÉ INT/EXT



Ces films anti chaleur très haute performance, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduisent l'éblouissement. Ils se posent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur selon le type de vitrage.










Réservée aux Meilleurs



#### MULTI 080

Film solaire Int / Ext




Film anti chaleur **haute performance**, de nouvelle génération. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.



#### **MULTI 070**

Film solaire Int / Ext



Film anti chaleur **équilibré** entre efficacité et clarté. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.



#### *MULTI 050*

Film solaire Int / Ext



Film anti chaleur **lumineux** qui apporte une atténuation remarquable de la chaleur. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.

# **ANTI CHALEUR MÉTALLISÉ ARGENT**





#### SOL 080

Film solaire performance



#### SOL 080X

Film solaire performance



Film anti chaleur , protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement. Idéal pour véranda, verrière, fenêtre de toit...



#### SOL 065

Film solaire équilibre



#### SOL 065X

Film solaire équilibre



Film anti chaleur proposant un **équilibre entre performance et clarté**. Un compromis idéal pour les fenêtres de bureau, d'appartement, de maison...



#### SOL 050

Film solaire



#### SOL 050X

Film solaire



Films anti chaleur **très lumineux**. Ils apportent une bonne protection en conservant le maximum de clarté.

#### La réduction de luminosité avec la teinte neutre :



Réduction éblouissement 0%



Réduction éblouissement 55%



Réduction éblouissement 70%




Réduction éblouissement 80%

# Classique

lassique La Qualité, le Prix, sans compromis







Films anti chaleur forte protection. Ils vous protègent de la chaleur et des UV.



#### SUN 65

Film solaire équilibre





Film solaire équilibre



Film anti chaleur équilibré entre anti chaleur et une certaine conservation de la luminosité. Conseillés pour les fenêtres de bureau, d'appartement, de maison...









Film solaire 80%



Films solaires de forte efficacité au meilleur budget.







Films anti chaleur plus lumineux. Ils apportent une bonne protection en conservant le maximum de clarté au meilleur budget.





Ces films anti chaleur métallisés vous offrent de la discrétion sans négliger la performance. Leur teinte neutre (grisée) apporte un aspect discret à votre vitrage, et réduit l'effet brillant de la métallisation, tout en protégeant efficacement de la chaleur.



#### SOL 180

Film solaire gris neutre



#### SOL 180X

Film solaire gris neutre



Film anti chaleur allie performance et discrétion grâce à sa teinte grise qui masque la métallisation.



SOL 165

Film solaire gris neutre



SOL 165X

Film solaire gris neutre



Film solaire équilibré entre efficacité, clarté et teinte grise discrète.

#### La réduction de luminosité avec la teinte neutre :



Réduction éblouissement 0%



Réduction éblouissement 65%



Réduction éblouissement 80%

# ANTI CHALEUR DE COULEUR





Les films anti chaleur de couleurs à forte métallisation, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement tout en gardant une vision parfaite vers l'extérieur. Apporte de la couleur à vos vitrages.



#### SOL 280

Film solaire bronze



#### SOL 280X

Film solaire bronze



Film anti chaleur de couleur bronze, cette métallisation particulière vous apporte un aspect classieux. Il protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Il est très efficace contre l'éblouissement.



#### SOL 380

Film solaire bleu



#### SOL 380X

Film solaire bleu



Film anti chaleur de couleur bleue, cette métallisation particulière vous apporte un aspect bleu azur. Il protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Il est très efficace contre l'éblouissement.



#### SOL 480

Film solaire vert



#### SOL 480X

Film solaire vert



Film anti chaleur de couleur verte, cette métallisation particulière vous apporte un aspect vert émeraude. Il protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Il est très efficace contre l'éblouissement.

# **ANTI CHALEUR & ANTI FROID**





Film Anti chaleur & Anti froid haute efficacité



*I-SOL 50* 



Film Anti chaleur & Anti froid équilibré



Les films I-Sol allient **anti chaleur ET anti froid** tout en étant performant et discret.



# **PHOTOCHROMIQUE**






Le SOL CH70 est un film qui se teinte en bleu, en fonction de l'intensité du Soleil (UV). Ainsi plus le soleil est fort, plus le film sera teinté, et plus il fera nuit, et plus le film s'éclaircira. Ce film est conseillé pour les fenêtres d'habitation, de bureau, et déconseillé pour les grands volumes et baies vitrées.

# ANTI CHALEUR INVISIBLE

VISIBLE Films Solaires adhésifs - - -

Ces films anti chaleur performants, quasi invisibles high-tech multi-métallisés permettent, sans dénaturer le vitrage, de conserver de chaque côté de celui-ci, une très bonne visibilité. Ils sont idéals pour les magasins, les musées, les habitations, les sites classés...







Film solaire faible métallisation



#### (<del>+</del>) Information

Il filtre le spectre du soleil, pour laisser entrer le maximum de luminosité

Ce film a un faible aspect métallisé. Idéal pour des magasins ne souhaitant pas dénaturer leur vitrine. Pose extérieure tout type de vitrage.



#### SOL 40S



Film solaire quasi invisible



Ce film a un faible aspect métallisé. Idéal pour des magasins ne souhaitant pas dénaturer leur vitrine.

# ANTI CHALEUR TOUT VITRAGE INTÉRIEUR



#### CÉRAMIQUE 70



Film solaire tout vitrage




Pose intérieure et tout vitrage (moins de 3m², au delà nous consulter)


Film anti chaleur quasi invisible vu de l'intérieur, il filtre le spectre du soleil, pour laisser entrer le maximum de luminosité, en apportant une couleur champagne vue de l'extérieur.

# **GAMMES DE QUALITÉ**


#### 1er Prix




#### **Bi-Couches**



#### **Multi-Couches**




Schémas fournis à titre illustratif.



La Gamme **Zen Prestige** possède un traitement UV plus renforcé.

Selon la Gamme de qualité choisie, l'efficacité du produit diminuera de façon plus ou moins prononcée en fonction du temps.

# **CONSEILS DE POSE**






Double vitrage en pose intérieure





Double vitrage en pose extérieure





Efficacité, Longévité





Efficacité, Longévité avec Film de Qualité

Schémas fournis à titre illustratif.

# EN RÉSUMÉ

# Tableau Comparatif de nos Films Solaires

Référence	Gamme	Anti Chaleur	Anti Éblouis- sement	Clarté	Anti Froid	Simple Clair	Simple Feuilleté	Double Clair	Nouvelle Gen.	Efficacité Durabilité	Garantie
I-SOL 80	Zen	****	****	*	****	INT	?	?	NON	****	7 ans
I-SOL 50	Tagana	***		***	***	INT	INT	INT	?	****	7 ans
MULTI 080		****	****	*		INT/EXT	INT?/EXT	INT?/EXT	INT ? /EXT	****	Int 12 ans Ext 10 ans
MULTI 070	PRESTIGE	****	**	***		INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	NON	****	Int 12 ans Ext 10 ans
MULTI 050		***		***		INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT?/EXT	****	Int 12 ans Ext 10 ans
SOL 080		****	***	*		INT	INT?	INT?	NON	***	10 ans
SOL 080X		****	***	*		EXT	EXT	EXT	EXT	****	7 ans
SOL 065	Zen	***	**	***		INT	INT	INT	INT?	****	10 ans
SOL 065X	to games	***	**	***		EXT	EXT	EXT	EXT	****	7 ans
SOL 050		***		***		INT	INT	INT	INT?	****	10 ans
SOL 050X		***		***		EXT	EXT	EXT	EXT	****	7 ans
SUN 80		****	***	*		INT	INT?	INT?	NON	***	10 ans
SUN 80X	Classique	****	****	*		EXT	EXT	EXT	EXT	***	5 ans
SUN 65	Lassique	***	**	***		INT	INT?	INT?	INT?	***	10 ans
SUN 65X		***	**	***		EXT	EXT	EXT	EXT	***	5 ans
SIL 80		****	****	*		INT	INT?	INT?	NON	**	10 ans
SIL 80X	88	****	****	*		EXT	EXT	EXT	EXT	**	3 ans
SIL 70	GP	****	***	*		INT	INT?	INT?	INT?	**	10 ans
SIL 70X		****	***	*		EXT	EXT	EXT	EXT	**	3 ans
SOL 180		***	***	**		INT	NON	NON	NON	***	10 ans
SOL 180X		***	***	**		EXT	EXT	EXT	EXT?	***	3 ans
SOL 165		**	*	***		INT	INT?	NON	NON	***	10 ans
SOL 165X		**	*	***		EXT	EXT	EXT	EXT?	***	3 ans
SOL 280	(Ton	***	****	*		INT	INT?	NON	NON	***	10 ans
SOL 280X	Zen	***	****	*		EXT	EXT	EXT	EXT?	***	3 ans
SOL 380		***	****	*		INT	INT?	NON	NON	***	10 ans
SOL 380X		***	***	*		EXT	EXT	EXT	EXT?	***	3 ans
SOL 480		***	****	*		INT	INT?	NON	NON	***	10 ans
SOL 480X		***	***	*		EXT	EXT	EXT	EXT?	***	3 ans
SOL CH70		***	*	****		INT	INT?	INT?	NON	***	2 ans
SOL 40S	Zh.	***		****		INT	INT	INT	INT?	***	10 ans
SOL 45SX	PRESTIGE	***		****		EXT	EXT	EXT	EXT	****	7 ans
CERAMIQUE 70		***		***		INT	INT	INT	INT	****	10 ans

Ce tableau à but illustratif permet d'orienter son choix, il ne dispense pas de consulter la fiche technique.

# **ANTI UV**

Les films anti-UV filtrent les UV à différents niveaux selon la qualité choisie. Ils retardent la décoloration efficacement.



Ne pas exposer d'objets rouges ou jaunes, ils sont très fragiles aux UV.



#### FULL UV



Anti UV légèrement grisé



Film de protection qui filtre les rayons UV, jusqu'à 420nm de la lumière émise par le soleil ou la lune. Il représente donc la meilleure protection pour vitrines, musées...

Il filtre plus et plus lontemps.







Anti UV incolore



Film de protection anti UV. Filtre les UV agressifs, en polyester nouvelle génération donc facile à poser. Il est idéal pour protéger efficacement tous les intérieurs...



**UVA NET** 



Anti UV incolore



Film de protection anti UV. Filtre les UV agressifs. Il est idéal pour protéger efficacement les vitrines, intérieurs de vos habitations...



UVG



Anti UV incolore



Film de anti UV 1<sup>er</sup> prix. Filtre les UV agressifs. Il est idéal pour protéger l'intérieur de vos habitations, les vitrines...

Zen

NON FEU

Les films sécurités maintiennent efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs. Ainsi ils transforment un simple vitrage en verre sécurisé répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d'effraction. Ils protègent également des éclats de verre les zones de préparation alimentaire.

PROTECTION DE LA PERSONNE





Film en polyester de nouvelle génération incolore, plus souple et résistant. Il est plus facile à poser, idéal pour les zones de préparations alimentaire.





Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.





Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.

# **RETARDATEUR D'EFFRACTION**

Le film SEC 200 est doté d'une souplesse et d'une résistance, lui permettant de répondre aux exigences des préventions du risque industriel autour des sites SEVESO.

Les vitrages équipés des films SEC 200 sont testés suivant la norme EN 13541. Grâce à sa résistance à l'élongation de 170% avant rupture, le SEC 200 est la solution pour une protection efficace contre les éclats de verre en cas d'explosion en milieu industriel pour les locaux situés en zones à risques.





ATTENTION: Les films sécurités sont épais donc ils ne doivent pas être manipulés avant la pose, ils doivent toujours être stockés dans leur emballage d'origine adhésivé (des tunnels pourraient se former sans cela).



Le film SEC 220 est un retardateur d'effraction, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs.







# Films Sécurités adhésifs : **Retardateur d'effraction, Films Spécifiques & Anti Graffitis**

#### SEC MET 100



Film solaire 3 en 1

SÉCURITÉS SPÉCIFIQUES


















Il protège de la chaleur, réduit l'éblouissement, il est miroir sans tain et film de sécurité de la personne.







Film sécurité dépoli















Il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc et protège des regards indiscrets.

# **ANTI GRAFFITIS**

Ils protègent le verre de toute agression (peinture, acide fluorhydrique, gravure). Sans transfert de colle, ils se changent rapidement.





Film anti graffitis










A-GRAF Film anti graffitis

















GP-GRAF

















Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée








# **FILM DE SÉCURISATION**


















Ce film se pose directement avec son liner d'application.

Maintient en place le verre qui est cassé le temps de remplacer le vitrage afin d'éviter les sur-accidents.

# **FILM DOS DE MIROIR**

Les films protection de dos de miroir sont des films de sécurisation des miroirs. Ils s'appliquent au dos des miroirs afin de sécuriser les personnes en cas d'impact. Ils respectent les exigences de la norme BS.














Film sécurité dos des miroirs






















POLYESTER 95µ















Les produits MASK Films de sablage et peinture pour réaliser des pochoirs.



#### **MASK 230**



230μ, souplesse et tenue dimensionnelle

- Épaisseur et souplesse
- Film de sablage haute résistance pour les vitrages
- Darfait pour les pochoirs peinture

#### **MASK 100**



100μ d'épaisseur, colle forte

- Économique Sablage léger pour vitrages
- Possible pour les pochoirs peinture

Leurs épaisseurs et leurs souplesses les rendent très faciles à poser et à utiliser, principalement pour protéger vos vitrages lors de sablage ou peinture.

Ces films peuvent passer en plotter de découpe. La personnalisation sur mesure est disponible sur ces produits.



Nous pouvons vous les livrer personnalisés!



Miroiterie : **Protection & Pochoir** 

# LES FILMS « VERRE LAQUÉ»



Films pour verre laqué, posés au dos d'un vitrage ils vous permettent de créer un rendu verre laqué, parfait pour les crédences de cuisine!

#### **OPAC 600**



Film opaque de couleur



Film vinyle, teinté dans la masse, longue durée, qui permet d'imiter du verre laqué quand posé au dos d'un vitrage

Se pose sur tout type de verre (feuillure) pour vos crédences. Voir nuancier opaques page 9.

> Nous pouvons vous les livrer personnalisés!





Ces produits MASK Bandes et films de masquage et de protection destinés à la protection temporaire de vos vitrages, sans laisser de traces, pour les protéger lors de travaux sur place ou dans lors du transport.



#### MASK 05

MASQUAGE



- Film Adhésif Très souple
- Transparent

#### PAPER MASK







Parfaits pour protéger vos vitrages aussi bien lors de travaux ou de transport - des petits chocs, de peinture ou encore de la poussière.



# **FILMS S-PROTECT**



### Protégent vos portes contre les agressions du quotidien avec efficacité et esthétisme.

#### Les avantages:

- Rapide à poser
- Facile à changer
- Bon rapport qualité/prix
- Esthétisme



#### **Astuce**

Nous pouvons également réaliser des modèles sur mesure dans la teinte et la forme de votre choix, sur devis.

# **SOUBASSEMENT DE PORTE**





Modèle:

- Lessivable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pose rapide
- ⊕ Esthétique

Modèle :

Facile à changer

Modèle :

- Bon rapport qualité/prix





Hauteur: 95cm











Modèle :



Modèle :

S-07

Hauteur : 95cm

Largeur : 75cm Hauteur : 95cm

Largeur : 75cm Hauteur : 95cm

# PROTECTION DE POIGNÉE

Bonne résistance à l'abrasion

Bon rapport qualité/prix







Lessivable Pose rapide

Facile à changer





Esthétique





Modèle :

Hauteur: 45cm

Largeur: 39cm

Modèle :



# **S-PROTECT**





Modèle :

Pose sur toute surface lisse et bloquée, un test d'accroche est conseillés

- Lessivable
- Pose rapide
- Facile à changer

Modèle :

- ⊕ Bonne résistance à l'abrasion
- ♠ Esthétique

Modèle :

• Bon rapport qualité/prix



Largeur : 21cm Hauteur : 190cm









Largeur : 38cm Hauteur : 190cm

Largeur : 38cm Hauteur : 190cm

Accessibilité : **Films S-Protect** 



#### Astuce

Utiliser une teinte contrastée avec le support répondra à une exigence pour l'accueil des personnes malvoyantes.

S-Protect permet de protéger un partie de votre porte. Cette gamme vous aide à diminuer les risques de dégradations dus aux contacts, frottements et aux chocs répétés. Disponibles en 26 coloris mats grainés :

TU 610	TU 672	TU 675	TU 694	TU 670	TU 680	TU 625	TU 621
TU 620	TU 633	TU 632	TU 631	TU 630	TU 645	TU 641	TU 646
TU 665	TU 647	TU 656	TU 666	TU 664	TU 662	TU 661	TU 691
TU 692	TR 600						

transparent

# **BANDE DE VISUALISATION**




#### Installation recommandée :

Il est conseillé de mettre une 3<sup>ème</sup> bande à hauteur de 50 cm lorsqu'il y a présence de jeunes enfants (les crêches, les écoles...).


#### Couleurs contrastées :

Le fond d'un vitrage est souvent d'apparence sombre vu de l'extérieur. Il est donc conseillée de mettre des bandes de couleurs vives comme le blanc, le jaune, le rouge le bleu vif...


























Zen


Large choix de modèles


#### Motif à préciser





Nous pouvons créer vos bandes de visualisation, contactez-nous!





# **BANDES ANTI DÉRAPANTES**

#### BANDES ANTI DÉRAPANTES ADHÉSIVES AVEC GRIP RENFORCÉ











B-SUP ADR N 50



B-SUP ADR N 100

 Anti dérapant adhésif à grip renforcé

Abrasif sur support PVC.









B-SUP ADR 50



- Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- Abrasif sur support PVC.













- Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- Abrasif sur support PVC.
- Jaune/Noire ou Rouge/Blanc

Ces bandes résistantes offrent un grip puissant. Elles conviennent aux usines, et autres endroits à fort passage.

Résistantes à l'eau, huiles moteurs et produits chimiques (PSTC-35). Coefficient de friction : 102TRL sec, et 71 TRL humide.

Essais conforme à ASTM C 1028-96.

Pour un usage pédestre.







# **BANTIDR 5**





- Anti dérapant adhésif à grip doux
- Abrasif sur support PVC.

Cette bande adhésive anti dérapante possède un toucher doux et non abrasif. Elle est idéale pour lieux habités ou d'accueil où l'esthétique est un critère important.

Il est possible de les avoir personnalisées pour plus d'esthétisme.

# **BANDES ANTI DÉRAPANTES AQUA**



Accessibilité : **Bandes anti dérapantes** 

Les bandes adhésives antidérapantes aqua sont idéales pour les milieux humides, pour les nez de marches, zones résidentielles etc... Leur grain, bien que très rugueux n'est pas abrasif et ne blesse pas.














- Bandes antidérapantes épaisses pour milieu humide
- Conforme à ASTM C 1028-96
- Usage pédestre

# **BANDE DE SIGNALISATION**











Jaune/Noire ou Rouge/Blanc

Bandes adhésives SIGNAL sont hachurées par impression et lamination anti rayure et anti UV.








- Adhésif vinyle polymère, bande hachurée
- Teintée dans la masse pour marquage sol et mur

Bandes hachurées par co-lamination de films teintés dans la masse avec traitement anti UV.







Bande sol et contre marche avec liner d'application

Bande de signalisation pour marquage au sol uni, avec liner d'application et colle acrylique, facile à poser.







• Bandes de couleurs contrastées mat

Bandes Contremarche colaminées PVC pour la visualisation des escaliers.

## BANDE DE MARQUAGE AU SOL









### **BDS TEX**



- Pose sur surface lisse et bloquée
- Lot de 6 bandes

Bande adhésive avec **texte imprimé personnalisable** en PVC 80μ. Pour signaler et avertir, disponible en 3 couleurs : Jaune, Rouge et Bleu.

#### **ZONE DE CONFIDENTIALITÉ**


MERCI DE NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE

MERCI DE RESPECTER UNE DISTANCE DE 1M





Forte adhérence





- Forte adhérence
- Zébra vert et jaune pâle







Pochoirs réutilisables en PVC expansé 3 mm semi rigide. Facile à utiliser et facile à nettoyer. Nous pouvons également réaliser un pochoir sur mesure avec le motif de votre choix sur devis.


























































## SIGNALÉTIQUE INT./EXT.







#### STICKER PVC



En rectangle : 1,5x10cm - 3x10cm 5x18cm - 10x21cm 21x30cm - 40x60cm



En carré : 5cm - 10cm 15cm - 25cm 50cm








#### PVC EXPANSÉ 3мм



En rectangle : 1,5x10cm - 3x10cm 5x18cm - 10x21cm 21x30cm - 40x60cm



En carré : 5cm - 10cm 15cm - 25cm 50cm





#### ALUMINIUM 1<sub>MM</sub>



En rectangle : 1,5x10cm - 3x10cm 5x18cm - 10x21cm 21x30cm



En carré : 5cm - 10cm 15cm - 25cm





#### DI-ALU 3<sub>MM</sub>



En rectangle : 1,5x10cm - 3x10cm 5x18cm - 10x21cm 21x30cm - 40x60cm



En carré : 5cm - 10cm 15cm - 25cm 50cm





#### РММА Змм



En rectangle : 1,5x10cm 3x10cm 5x18cm



En carré : 5cm - 10cm 15cm - 25cm 50cm

#### РММА 5мм



En rectangle : 10x21cm 21x30cm 40x60cm



En carré : 10cm - 15cm 25cm - 50cm

Accessibilité : **Signalétique Int/Ext** 

### SIGNALÉTIQUE INT./EXT.

#### Nos plaques sont personnalisables, avec du texte, couleur de fond ou photo de fond!

#### Options disponibles:

■ BRAILLE VERNIS EMBOSSÉ



■ PLAQUE RELIEF

■ ASPECT BROSSÉ Cuivre, Alu ou Noir









PVC 3мм









- 1 Panneau de porte (Drapeau)
- 2 Panneau suspendu
- 3 Plaque sur entretoises
- 4 Lettrage découpé (PVC ou Alu composite)
- 5 Sticker ou panneau Mural (PVC ou Alu composite)
- 6 Plaque de comptoir (PMMA)
- 7 Plaque de protection COVID (PMMA)
- 8 Adhésif de sol

### TABLEAUX EFFAÇABLES À SEC

Ces films adhésifs sont utilisés pour réaliser des tableaux blancs ou transparents effaçables à sec. Ils s'appliquent sur toutes surfaces lisses et bloquées telles que les anciens tableaux, les murs, les portes et autres supports. Ils permettent d'écrire au marqueur effaçable et sont nettoyés avec un chiffon ou une brosse à tableau.



# **VEL B100** Film tableau blanc










Vous souhaitez un tableau avec une inscription, des lignes seys, un tableau précis... et qui ne s'effacera pas !!!

Nous le réalisons sur mesure selon votre demande. Demandez un devis!

Ce film tableau blanc effaçable à sec, de haute qualité, permet d'écrire avec les feutres de marque <u>BOSS PLAN</u> et <u>STAEDLER</u>. Il présente l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écritures.



#### *VEL T000*

Film tableau transparent



#### **VEL T910**

Film tableau vitrage



Ces films tableaux transparents effaçables à sec, de haute qualité, permettent d'écrire avec les feutres de marque <u>BOSS PLAN</u> et <u>STAEDLER</u>. Ils présentent l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écritures.

### **TABLEAU ARDOISE**



### TAB NERO/VERDE



Film tableau noir/vert



Ce film tableau adhésif noir et vert permet d'écrire à la craie et de réaliser des décorations originales, des ardoises... Il s'efface à l'éponge humide. Ne pas utiliser de feutre craie.

Films Tableaux adhésifs

Ce film magnétique et effaçable à sec vous permet d'obtenir rapidement et en une seule application un tableau magnétique pouvant recevoir des aimants, avec une surface blanche effaçable à sec. Il est préférable d'utiliser des feutres de marque BOSS PLAN et STAEDLER.








### Astuce feutre

Vous écrivez par erreur avec un feutre indélébile, utilisez le CLEAN POWER. Il s'effacera sans effort. Fonctionne également sur d'autres supports avec de nombreuses encres.

### FILMS ÉCRAN

Ces films écrans de projection s'appliquent sur toutes surfaces lisses, propres et bloquées et permettent une vidéo-projection sans reflet.





Il permet la vidéo projection sans avoir les reflets. S'efface avec un chiffon légèrement humide. Entretien : Nettoyer de temps en temps avec de l'alcool ménager.







### VÉNITIEN

♣ Store à lamelles horizontales 25 mm Matière: aluminium laqué

Guidage option: Perlon

Largeur: sur mesure de 30 à 270 cm Hauteur : sur mesure de 50 à 190 cm Nombreux coloris disponibles

#### Les dimensions à fournir :

L: Longueur totale hors tout

**H**: Hauteur totale, mécanisme et barre de


charge comprise

A: Allège, du bas du store jusqu'au sol


Retrouvez notre nuancier complet sur notre site!




#### Prise de mesures :



### Options: nous consulter




### Mécanisme









## MÉCANISME À ENROULEMENT





#### CLIPY

• Store à enroulement : **pose facile par clip**Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)

Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm

Coffre: en option

Option: Perlon, Rail U, Rail coffre





#### CLASSIC

• Store à enroulement : **pose par étrier** 

Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)

Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm

Coffre: NON

Option: Perlon, Rail U

#### Les dimensions à fournir :


L: Longueur totale hors tout

**H**: Hauteur totale, mécanisme et barre de

charge comprise

A: Allège, du bas du store jusqu'au sol


#### Prise de mesures :



### Options: nous consulter








Rail U ou Rail Coffre


Guidage Perlon

### Mécanismes










### **MÉCANISME À LAMES VERTICALES**





#### LAMELLE 89


Idéal pour le vitrage de faible et moyenne hauteur


Store à lamelles 89 mm Toiles/films compatibles : tous (gaufrés)

Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm

Option : Mono commande : Ouverture et orientation des lamelles en 1 geste

- Delai +2 semaines







#### LAMELLE 127

Idéal pour les baies latérales portes vitrées


• Store à lamelles 127 mm Toiles/films compatibles : tous (gaufrés)

Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm

Option : Mono commande : Ouverture et orientation des lamelles en 1 geste

- Delai +2 semaines

### Prise de mesures :



#### Les dimensions à fournir :


L: Longueur totale hors tout


**H**: Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise

A: Allège, du bas du store jusqu'au sol

### Options: nous consulter








Paroie japonaise


Mécanismes





Cordon et Chainette

Monocommande





### **TOILE OCCULTANTE «PARIS»**



#### Nuancier des toiles classiques



### Nuancier des toiles M1 (K)




Vous pouvez aussi choisir de personnaliser votre store avec un visuel que ce soit pour décorer ou communiquer!







### **TOILE BLACKOUT ANTI CHALEUR**



#### Nuancier des toiles M1 (K)















La nuit en plein jour.

Voici une solution ingénieuse, rapide et pratique pour profiter pleinement de la sieste, assombrir la chambre de bébé, couler des nuits paisibles ou... projeter un film en pleine journée dans le noir le plus complet!

#### Ce store vous offrira:

- Une protection des regards en toute intimité : complètement opaque, il bloque complètement la lumière, il vous protégera intégralement des regards indiscrets et fera la nuit noire en plein jour.
- Une protection de la chaleur pour une fraicheur printanière : son traitement clair sur la face extérieure procure à ce film une efficacité incomparable contre le soleil.
- Il est techniquement possible d'adapter cette toile pour les stores à bandes mais l'effet black-out sera nettement amoindrit à cause du jour entre les bandes.




### **FILMS AUTOMOBILES**

Ces films adhésifs anti chaleur protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. La qualité des films apporte la facilité de thermoformage et une glisse exceptionnelle.

Ils rejettent efficacement la chaleur du vitrage des véhicules, préservent des UV et occultent l'intérieur tout en laissant une parfaite transparence vers l'extérieur. Attention, l'utilisation de ces films est orientée pour du verre trempé qui équipe les véhicules. Nous ne conseillons pas de mettre ces films sur des vitrages de bâtiment.







# OME et *Sublim*, deux gammes disponibles :

# Au choix!



#### FILM ADHÉSIF





Ils sont idéals pour décorer ou recouvrir

- murs
- meubles
- portes
- têtes de lit
- etc



#### **PLAOUE ALU**



100x150cm 120x250cm et sur mesure

Parfaites à utiliser comme:

- crédence de cuisine
- paroi de salle de bain
- cloisonnement de *b*игеаи
- rénovation de mur
- etc

### Accessoires alu:





Cornière plate



### CORN L

Cornière en L



#### PRF INT

Profilé coin intérieur



Profilé coin extérieur



Profilé de finition



#### PRF JC

Profilé jonction en H



### Les points forts

- Lessivable
- Résistant à l'abrasion
- Pose à plat
- Conformable sur surface convexe



Catalogue MG Déco 2025-2026





L'ensemble de la gamme **HomeStar** est fabriquée dans notre atelier MG Déco, en France.








## HOMESTAR UNIE





# HOMESTAR PAILLETTES





### HOMESTAR PAILLETTES





# **HOMESTAR BOIS**





### **HOMESTAR BOIS**




Ce motif de bardage fin est composé de lattes de 30mm de large et des séparations de 12mm.











Ce motif de bardage medium est composé de lattes de 56mm de large et des séparations de 15mm.











Ce motif de bardage large est composé de lattes de 80mm de large et des séparations de 20mm.











Ce motif d'héxagones est composé de tuiles de 328mm de haut et des séparations de 20mm.











Ce motif de lattes ce marriera avec tous vos projets.













# **HOMESTAR MURS**





## **HOMESTAR MURS**




























# **HOMESTAR DÉCO**















# **HOMESTAR DÉCO**















Les films **Sublim** de gamme distribution vous sont proposés dans une sélection de plus de 130 modèles.

#### Pour les VIP du covering:


Découvrez notre collection "La réserve des Spécialistes" avec plus de 500 modèles pour combler tous vos désirs de décoration!























































































# SUBLIM MÉTAL











# SUBLIM PIERRE
















# SUBLIM MARBRE

































# SUBLIM CUIR
















Les films de décorations pour le vitrage sont adhésifs. Ils vous permettront de décorer selon votre goût vos vitrages tout en apportant l'occultation que vous souhaitez en fonction de la densité du motif. Ils seront parfaits pour cloisonner de grands espaces vitrés.

### Grâce aux déclinaisons, notre gamme comprend plus de 430 modèles de films adhésifs!

#### Retrouvez vos motifs:







### Un grand nombre de motifs au choix!

#### Choix de la teinte du motif :

**BL** - Blanc NO - Noir

■ **DP** - Dépoli ■ **4D** - Chromatique

#### Disponible sur:

- **TR** Film transparent (semi-occultation)
- **DP** Film dépoli (occultation totale)

Nouveau Nos films Excellences sont maintenant disponibles en: 150 cm et en 75 cm de large, profitez-en!

La fabrication est faite en France dans notre atelier, avec des pigments résistants aux UV et à l'abrasion qui respectent l'environnement.



#### Conseil de commande

#### Références produits :

- Excel BL Motif dépoli blanc
- Excel DP Motif dépoli acide
- Excel NO Motif noir
- Excel 4D Motif chromatique

Lors de votre commande, précisez TR pour une impression sur film transparent et **DP** sur film dépoli.


Exemple: Pissenlit BL-DP-150 pour le motif Pissenlit en impression de blanc sur film dépoli de 150cm de large.



Pour tous nos modèles, les dimensions sont:



### **MOTIFS 4D**
















































## **MOTIFS 4D**
















































































































































































## **MOTIFS COURBES**

























# **MOTIFS COURBES**

























## **MOTIFS COURBES**


























## **MOTIFS VINTAGE**



























# **MOTIFS VINTAGE**

























## **MOTIFS ABSTRAITS**















Scratchi











75 & 150cm

Répétition motif:

• en 75 : 150cm





## **MOTIFS ABSTRAITS**




























## **MOTIFS ABSTRAITS**




























## **MOTIFS ABSTRAITS**































## **MOTIFS URBAINS**



























# **MOTIFS GÉOMÉTRIQUES**




























# **MOTIFS GÉOMÉTRIQUES**
















• en 75 : 27cm











# **MOTIFS GÉOMÉTRIQUES**


























## LES FILMS CARRÉS




Tous les motifs **Carrés** sont imprimés sur du film de 150cm de large.




Un motif très simple, avec différentes tailles, et pourtant avec la même occultation donc la même intimité. Ces modèles classiques s'intègrent dans tous vos intérieurs.

### Fond transparent : semi occultant




#### Fond dépoli : occultation totale

















Répétition motif:

• en 150 : 363cm

• en 75: 181.5cm

# **MOTIFS CARRÉS**































### **OMBRINE ET VENI**





Les motifs **Ombrine** sont imprimés dans le sens de la <u>largeur</u> du film.





Les motifs **Veni** sont imprimés dans le sens de la <u>longueur</u> du film.

#### Fond transparent : semi occultant



#### Fond dépoli : occultation totale


















## **MOTIFS BANDES**























## **MOTIFS BANDES**























# **MOTIFS DÉGRESSIFS**

















# **MOTIFS DÉGRESSIFS**





























# **MOTIFS DÉGRESSIFS**


















## **MOTIFS CONCRETS**















Sur film dépoli pour une occultation complète **Sur film tranparent** pour une semi occultation

#### Retrouvez le principe des films «Excellence» pour habiller :

- Fenêtres
- Portes-fenêtres
- Baies vitrées

### Occultez et égavez votre vue!



### Conseil de commande

#### Références produits :

- **Duo-F** pour les fenêtres
- **Duo-PF** pour les portes-fenêtres
- **Duo-BV** pour les baies vitrées



### **Avantages**

- Pose intérieure
- Longévité 10 ans
- Fabrication française
- Personnalisable

Lors de votre commande, précisez TR pour film transparent et DP pour film dépoli.

Exemple: Duo-F Bucolique TR pour une fenêtre double vantaux, motif Lavande, sur film transparent.

Tous nos films sont posés à l'intérieur pour une longévité de 10 ans!

#### Ref: Duo-F



150 cm

#### Ref: Duo-PF



75 cm 210 cm



#### Ref: Duo-BV



120 cm 250 cm

























## **MOTIFS DUO FENÊTRE**



























• Duo-PF: x2 75x210cm • Duo-BV: x2 120x250cm

## **MOTIFS DUO FENÊTRE**







Les « Excellence » : **Duo Fenêtre** 

## TR OU DP Estampe









Dimensions:

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF: x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm







### Dimensions:

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm Duo-BV : x2 120x250cm





## BANDES DÉPOLIES







# Une gamme économique sur fond transparent!



Bandes dépolies de 18 mm



Bandes dépolies de 35 mm



Bandes dépolies de 45 mm









## **BANDES BLANCHES**

Une gamme économique sur fond transparent!



Bandes blanche de 11 mm



Bandes blanche de 18 mm










## KALÉIDO









Nos films vitrostatiques sont multi-repositionnables et peuvent être posés provisoirement selon vos désirs. Si vous souhaitez une solution plus durable, les films adhésifs sont plus adaptés.



### **DEP VITRO**

Film dépoli acide

LES VITROSTATIQUES



Le film dépoli acide DEP VITRO est avec un léger grain, en pose vitrostatique à l'eau savonneuse.

Occultez provisoirement les vitres de votre choix!



### MIR VITRO

Film Miroir sans tain argent



Le film miroir sans tain MIR VITRO vitrostatique vous permet de voir sans être vu. Du côté le plus sombre vous avez une vitre teintée, et du côté le plus lumineux vous avez un effet miroir. Pour une occultation modulable à votre guise.



### VITRO 80

Film Solaire argent



Le film solaire VITRO 80 vitrostatique vous permet de vous protéger de la violence du soleil l'été et de l'utiliser uniquement quand vous en avez besoin.



### VITRO 50

Film Solaire argent léger



Le film solaire VITRO 50 vitrostatique vous permet de réduire la chaleur tout en conservant un bon niveau de luminosité. Protégez vos vitrages de façon non permanente, à votre guise!



# LA PERSONNALISATION



### PAPIER PEINT

### INTISSÉ

- Disponible sur papier peint :
  - Lisse
  - Grainé
- Sur devis





### **POSTER**

- Disponible en plusieurs tailles
- Impression possible sur :
  - Papier
  - Papier peint
  - Film multi-repositionnable
  - Film adhésif lessivable (SUBLIM)
- Sur devis





### TOILE SUR CADRE

### **EN BOIS**

- Imprimez vos photos et visuels sur un cadre, déplacez le à votre convenance
- Disponible en plusieurs tailles
- Décore tous les intérieurs
- Sur devis

<u>La Personnalisation</u>





### CRÉDENCE DE CUISINE

- Disponible en :
  - Verre synthétique (PMMA)
  - Aluminium composite 3mm
  - PVC 3 ou 5mm au choix
- Sur devis



### **PLAQUE DE PAREMENT**

- · Parfait pour rénover un mur ou comme paroie de douche
- Disponible en :
  - Verre synthétique (PMMA)
  - Aluminium composite 3mm
  - PVC 3 ou 5mm au choix
- Lessivable
- Sur devis




## VISUEL DÉCOUPÉ

- Votre visuel/photo est imprimé puis découpé à la forme pour une intégration parfaite dans votre intérieur
- Sur devis



## **LA PERSONNALISATION**





### TAPIS PUBLICITAIRE

- Usage quotidien (feutrine)
- Epaisseur : 3 mm
- 100% polyamide
- Semelle antidérapante en PVC
- Lavable en machine jusqu'à 45°c
- · Idéal pour la reproduction de photos
- Sur devis





### TAPIS D'ACCUEIL

- Usage grand passage (polyester tricoté)
- Epaisseur: 6 mm
- Semelle antidérapante en caoutchouc nitrile de 1,4mm
- Impression totale en sublimation
- Sur devis






### OPAC DÉCOUPÉ

- Parfait pour votre vitrophanie (texte ou visuel vectoriel)
- Plusieurs teintes disponibles (voir Films vinyles)
- · Livré sous tape de transfert
- Sur devis





### LETTRES DÉCOUPÉES

- Disponible en :
- PVC de 3, 5,10, 19 & 30mm
- Verre composite de 3, 5 & 8mm
- Aluminium composite de 3mm
- Options :
- Entretoise clip
- Éclairage LED
- · Livré avec un guide de pose
- Sur devis

**BOXPRO** 

movens et aros

chantiers

**KITPRO** 

chantiers

movens et petits

Pose aqueuse, contient: 1 seau, 1 pulvérisateur Pro 5 L,

1 grattoir 15 cm avec 25 lames de rechange, 1 raclette de laveur de carreaux, avec caoutchouc de rechange, 1 cutter 18 mm, avec lames, 1 mouilleur, 1 guide de coupe

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro de

2 L. 1 arattoir 15 cm. 1 raclette de laveur de carreaux.

Accessoires pour l'application de film livrés uniquement avec une commande de film (PVC, plastique...).

#### Pose à l'eau



#### **RACPRO**

dim : 25 cm

Raclette de laveur de carreaux Pro. Pour maroufler les films polyester, pour une application aqueuse sur le



#### **RACDUR**

dim : 15 cm

Raclette pour maroufler les films polyester épais. Conseillé à partir de 100µ d'épaisseur, et très fortement conseillé à partir de 200μ d'épaisseur.



#### **GRAT PRO**

dim : 15 cm

Grattoir à vitre Professionnel large. Idéal pour la préparation des surfaces vitrées. Permet de décrocher les salissures.



1 cutter 18 mm.1 auide de coupe.

et 50 cl de LPA.

#### KITPOSE

netites surfaces

Pose aqueuse contient : 1 pulvérisateur 50 cl. 1 grattoir, 1 raclette, 1 quide de coupe et 1 cutter.



liquide de pose aqueuse

Liquide à diluer permettant l'application des films adhésifs pour le vitrage. Ce liquide à diluer 3% dans de l'eau. Facile la glisse du film et contient - de 5% d'agent anioniaue.



### **LAME GRAT**

dim : 15 cm

Lot de 25 lames de rechanges pour le grattoir pro large. Indispensable pour la préparation des vitres



### SCRAP VITRE

dim: 10 cm

Grattoir à vitre parfait pour la dépose des ancien films. Idéal pour la dépose des films pour vitrage, même ceux qui sont entièrement dégradé





### COLNET

Prêt à l'emploi En 1 L

Ce liquide est un dissolvant pour les résidus de colle laissé par les films.



### Astuce de pose

Tous ces outils sont adaptés à la pose de film d'adhésif. Optez pour un kit complet adapté pour une intervention sur vos surfaces afin de poser en toute facilité.

#### Pose à sec ou demi sec



#### LPS

liauide de pose à sec En 1 L en 5 L

Liquide de pose à sec à base d'alcool alcool isopropylique. A utiliser sur les surfaces bloquées et lisses pour la réduction du tack des films adhésifs.



#### **RACPVC**

Raclette PVC bi-face : un coté PVC & un coté velours. Pour maroufler les films vinyles, en pose à sec ou semi



### **CLEAN FORCE**

En 1 L ou en 5 L

Nettoyant sur puissant pour dégraisser toute surface lisse. Pour le nettoyage et la préparation des supports accueillant le film adhésif. Bien rincer.



### **CLEAN POWER**

Flacon de 5 cc

Liquide nettoyant spécial encres, ultra puissant. Ce nettoyant permet d'enlever de nombreuses encres (même indélébiles) sur de nombreux supports.



### **COUPY**

Outil de découpe simple mais idéal pour la coupe de vinyles, de papiers et de films.



### REGLET

- 50cm • 100cm
- Tout en acier inoxydable, il convient à vos différents



### RÈGLE DE **DÉCOUPE**

• 100cm

Rèale anti-dérapante pour bien plaquer vos supports. doté d'un garde doigts pour votre protection.





Vidéo de pose !


- Température de pose supérieure à 5°C.
- 24 h à 48 h après la pose : appliquer un vernis incolore (intérieur) ou silicone (extérieur) sur toute la périphérie du film afin de parfaire l'étanchéité et de conserver les garanties du produit.
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose : ils disparaîtraient après 4 à 5 semaines.
- Ne pas toucher ou nettoyer le film pendant la période de séchage (4 à 5 semaines).
- Après la période de séchage : le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs, à base d'alcool ou d'ammoniac sont à proscrire.
- Des bulles peuvent apparaître quelques heures ou quelques jours après la pose : ne rien faire. Ces bulles disparaîtront après la période de séchage.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.



KITPOSE nécessaire



Pré-découper votre film quelques cm plus grand que votre vitrage. En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà prédécoupé GRATUITEMENT.




Retourner le film pour appliquer le côté colle contre le vitrage. Ajuster en le faisant glisser.



Pulvériser du LPA et gratter votre vitrage avec le grattoir lame de rasoir.

Insister sur les bords. Essuyer les bordures avec de l'essuie tout.



Pulvériser du LPA puis maroufler du milieu vers l'extérieur en commençant par le haut.




Pulvériser du LPA, puis passer la raclette en commençant par le haut. Au besoin renouveler cette opération. Essuyer à nouveau les bords.



Araser le film à l'aide du cutter et du guide de coupe pour laisser un joint de dilatation (1 à 2 mm).



Pulvériser du LPA sur le vitrage et dérouler le film côté colle vers soi. Le côté colle se trouve généralement sur la face intérieure du rouleau.



Pulvériser du LPA et maroufler les bords pour parfaire la finition.




Retirer le liner à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif et pulvériser le LPA abondamment en brouillard fin.



Essuyer les bords avec l'essuie tout pour éviter que l'eau rentre par capillarité.



- Température de pose idéale : entre 15 et 25°C (min. 10°C)
- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimal.
- Pour une bonne tenue dans le temps : realiser un test d'accorchage avec un échantillon.
- Le cas échéant : passer un primer d'accroche sur le support avant de mettre en place du film.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.



Nettoyer et dégraisser parfaitement le support. Si besoin avec le clean force

Rincer et essuyer le avec du papier essuie-tout.



Sur surface poreuse ou non-lessivable, passer directement à l'étape suivante.

Uniquement sur surface lisse et lessivable (verre, métal, plastique...) : vaporiser légèrement du LPS liquide de pose à sec, pour faciliter la mise en place.




Pré-découper votre film quelques centimètres plus grand que votre support. En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà pré-découpé GRATUITEMENT.



Maroufler avec la raclette vers l'extérieur afin d'amorcer le film sur son support.

Enlever ensuite les morceau de ruban adhésif et enrouler le film sur lui-même.



Déployer et bloquer le film dans la position finale souhaitée avec des morceaux de ruban adhésif.




Sur surface poreuse ou non-lessivable, passer directement à l'étape suivante.

Uniquement sur surface lisse et lessivable (verre, métal, plastique...): vaporiser légèrement du LPS liquide de pose à sec, pour faciliter la mise en place.




Dégager le film de son liner sur 10 cm environ et sur toute sa largeur.



Retirer progressivement le liner et maroufler avec la raclette du centre vers l'extérieur afin de faire adhérer le film sans laisser de bulles.



Découper le morceau de liner dépassant.



Si besoin araser le surplus et appliquer de fortes pressions sur tout le pourtour afin de parfaire l'adhésion.





71 route du Brame, Parc du Petit Cerf - 24430 COURSAC Tél. 05 53 80 00 04 Mail : accueil@mgdeco.fr



www.mgdeco.fr