

*FILMS
& STORES
DU BÂTIMENT*

*PERSONNALISATION
ACCESSIBILITÉ*

CATALOGUE

2025-2026

EXTRAIT : FILMS SÉCURITÉS ADHÉSIFS



Présentation :



Nous sommes fabricants et distributeurs de films et stores du bâtiments.

Nous commercialisons nos produits par l'intermédiaire d'un réseaux de distribution.

Pour un grand nombre de références, la fabrication et la production se font dans nos locaux en France.

Services :



Livraison rapide



Vente au mètre linéaire



Formation gratuite de pose
pour les professionnels



Pré-découpe de vos chantiers offerte
pour la gamme Zen, au-dessus de 0,5m²



Conseils techniques de qualité
et SAV à votre écoute

Engagements RSE :



Près de 40% du parc automobile est électrique
et nous versons une participation volontaire pour compenser les émissions de CO²



Chauffage fait principalement aux granules de bois
pour nos bureaux et ateliers



Films solaires installés sur tous nos vitrages
réduisant à quelques jours par an l'usage de la clim



Engagement avec Suez pour le recyclage
et traitement de nos déchets industriels

Coordonnées :



05 53 80 00 04



www.mgdeco.fr



Pour vos commandes :
commande@mgdeco.fr



Pour tout renseignement :
accueil@mgdeco.fr

Gammes :

Réservée
aux Meilleurs



La Qualité, le Prix,
sans compromis



Le 1^{er} Prix



Pose en :

Intérieur



Extérieur



Garanties :

en Europe centrale
en pose verticale



Pose sur : Vitrage inférieur à 3m², au delà nous contacter dans tous les cas

	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>nous consulter</i>
Simple vitrage clair :			
Simple vitrage feuilleté :			
Double vitrage clair :			
Vitrage de nouvelle génération et/ou feuilleté :			

Supports et épaisseurs :

Polyester à multi couches,
métallisation HQ



Polyester
métallisation standard



Film PVC polymère calandré



Film PVC monomère
haute qualité



Polyester et PVC colaminés



**Films High-tech adhésifs**

Électrique & Confidentialité	p 4
Anti buée & Anti ondes	p 5

**Films Occultants**

Dépolis	p 6
Opaques de couleurs	p 9
Miroir sans tain	p 10
Occultation spécifique	p 12

**Films Solaires**

Anti chaleur métallisés	p 13
Intérieur & Extérieur	
Anti chaleur métallisés Argent	p 14
Anti chaleur discret	p 16
Anti chaleur de couleur	p 17
Solaire spécifiques	p 18
Informations techniques	p 20
Anti UV	p 22

**Films Sécurité adhésifs**

Protection de la personne	p 23
Retardateur d'effraction	p 24
Spécifiques & Anti Graffiti	p 25

**Miroiterie**

Film de sécurisation	p 26
& Dos de Miroir	
Pochoir	p 27
Film pour verre laqué	p 28
Masquage	p 29

**Accessibilité adhésif**

S-Protect	
<i>Soubassement de porte</i>	p 30
<i>& Protection poignée</i>	
<i>Protection verticale</i>	p 31
Bandes de visualisation	p 32
Bandes Anti Dérapantes	p 34
Bandes de Signalisation	p 36
Bandes de marquage au sol	p 37
Pochoirs	p 38
Signalétique Intérieur	p 40
& Extérieur	

**Films Tableaux**

Effaçable à sec & Ardoise	p 42
Film métaux ferreux	p 43
& Film écran	

**Stores**

Vénitiens	p 44
À enroulement	p 46
À lames verticales	p 48
Toiles (Paris & Black-Out)	p 50

**Films automobiles**

Films automobiles	p 52
-------------------	------

**Les Covering Bâtiment**

Présentation	p 53
HomeStar Unie	p 54
Paillettes	p 56
Bois	p 58
Murs	p 60
Déco	p 62
Sublim Bois	p 64
Métal	p 70
Pierre	p 72
Marbre	p 74
Cuir	p 76

**Les Décoratifs pour vitrage**

Les Films Excellence	p 78
4D	p 80
Nature	p 86
Courbes	p 97
Vintage	p 104
Abstraits	p 108
Techniques	p 115
Urbains	p 116
Géométriques	p 117
Carrés	p 124
Ombrine & Veni	p 128
Bandes	p 129
Dégressifs	p 134
Verres	p 139
Concret	p 140
Les Duo Fenêtre	p 141
Les Glass Wall	p 148
Les Vitrostatiques	p 149

**La Personnalisation**

Décoration et marquage	p 150
------------------------	-------

**Accessoires & pose**

Accessoires	p 153
Principes de pose	p 154







Les films sécurités maintiennent efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs. Ainsi ils transforment un simple vitrage en verre sécurisé répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d'effraction. Ils protègent également des éclats de verre les zones de préparation alimentaire.



SEC 100



Film sécurité

 122-152 -183 cm	 1 à 30 ml	+ Film Sécurité 125μ + Ultra transparent	POLYESTER MULTI 25μ	NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 2B2		
				

SEC 100X



Film sécurité

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film Sécurité 125μ + Ultra transparent	POLYESTER MULTI 25μ	NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 2B2		
				





Film en polyester de nouvelle génération incolore, plus souple et résistant. Il est plus facile à poser, idéal pour les zones de préparations alimentaire.



E-SEC






Film sécurité incolore

 122-152 cm	 1 à 30 ml	+ Film polyester + 100μ incolore	POLYESTER 100μ	NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 3B3		
				

E-SEC X



Film sécurité incolore

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film polyester + 100μ incolore	POLYESTER 100μ	NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 3B3		
				





Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.



GP-S100



Film sécurité incolore

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	+ Film polyester + 100μ incolore	POLYESTER 100μ	NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 3B3		
				

GP-S100X



Film sécurité incolore

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	+ Film polyester + 100μ incolore	POLYESTER 100μ	NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 3B3		
				

Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.

*Toujours se référer au DTU 39



Le film **SEC 200** est doté d'une souplesse et d'une résistance, lui permettant de répondre aux exigences des préventions du risque industriel autour des sites SEVESO.

Les vitrages équipés des films SEC 200 sont testés suivant la norme EN 13541. Grâce à sa résistance à l'élongation de 170% avant rupture, le SEC 200 est la solution pour une protection efficace contre les éclats de verre en cas d'explosion en milieu industriel pour les locaux situés en zones à risques.



SEC 200



Film sécurité 195μ



+ Allongement 170%



Pose sur verre

EN 13541
EN 12600 - 1B1



ATTENTION : Les films sécurités sont épais donc ils ne doivent pas être manipulés avant la pose, ils doivent toujours être stockés dans leur emballage d'origine adhésivé (des tunnels pourraient se former sans cela).



Le film **SEC 220** est un retardateur d'effraction, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs.



SEC 220



Film sécurité 215μ



+ Retardateur d'effraction



Pose sur verre

EN 12600 - 1B1



SEC 220




SEC MET 100

Film solaire 3 en 1

- 152 cm
- 1 à 30 ml
- Film sécurité 100μ
- Anti chaleur et Miroir sans tain
-
-
- Pose sur verre
-
-
-
-
-
-

Il protège de la chaleur, réduit l'éblouissement, il est miroir sans tain et film de sécurité de la personne.



SEC DEP 100

Film sécurité dépoli

- 152 cm
- 1 à 30 ml
- Film sécurité 150μ
- Dépoli blanc
-
-
- Pose sur verre
-
-

Il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc et protège des regards indiscrets.

ANTI GRAFFITIS

Ils protègent le verre de toute agression (peinture, acide fluorhydrique, gravure). Sans transfert de colle, ils se changent rapidement.



AG-CR 400

Film anti graffitis

- 152 cm
- 1 à 30 ml
- Change rapide sans résidus de colle
-
-
- Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée
-
-

A-GRAF

Film anti graffitis

- 152 cm
- 1 à 30 ml
- Polyester 100μ
- Longue durée
-
-
- Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée
-
-



GP-GRAF

Film anti graffitis

- 152 cm
- 5 à 30 ml par tranche de 5m
- Change rapide sans résidus de colle
-
-
- Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée
-

GP-GRAF X

Film anti graffitis

- 152 cm
- 5 à 30 ml par tranche de 5m
- Polyester 100μ
- Longue durée
-
-
- Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée
-

*Toujours se référer au DTU 39