




71 route du Brame, Parc du Petit Cerf - 24430 COURSAC
Tél. 05 53 80 00 04
Mail : accueil@mgdeco.fr



www.mgdeco.fr



MG Déco Catalogue 2025-2026

*FILMS
& STORES
DU BÂTIMENT*

*PERSONNALISATION
ACCESSIBILITÉ*

CATALOGUE

2025-2026



**Films High-tech adhésifs**

Électrique & Confidentialité	p 4
Anti buée & Anti ondes	p 5

**Films Occultants**

Dépolis	p 6
Opaques de couleurs	p 9
Miroir sans tain	p 10
Occultation spécifique	p 12

**Films Solaires**

Anti chaleur métallisés	p 13
Intérieur & Extérieur	
Anti chaleur métallisés Argent	p 14
Anti chaleur discret	p 16
Anti chaleur de couleur	p 17
Solaire spécifiques	p 18
Informations techniques	p 20
Anti UV	p 22

**Films Sécurité adhésifs**

Protection de la personne	p 23
Retardateur d'effraction	p 24
Spécifiques & Anti Graffiti	p 25

**Miroiterie**

Film de sécurisation	p 26
& Dos de Miroir	
Pochoir	p 27
Film pour verre laqué	p 28
Masquage	p 29

**Accessibilité adhésif**

S-Protect	
Soubassement de porte	p 30
& Protection poignée	
Protection verticale	p 31
Bandes de visualisation	p 32
Bandes Anti Dérapantes	p 34
Bandes de Signalisation	p 36
Bandes de marquage au sol	p 37
Pochoirs	p 38
Signalétique Intérieur	p 40
& Extérieur	

**Films Tableaux**

Effaçable à sec & Ardoise	p 42
Film métaux ferreux	p 43
& Film écran	

**Stores**

Vénitiens	p 44
À enroulement	p 46
À lames verticales	p 48
Toiles (Paris & Black-Out)	p 50

**Films automobiles**

Films automobiles	p 52
-------------------	------

**Les Covering Bâtiment**

Présentation	p 53
HomeStar Unie	p 54
Paillettes	p 56
Bois	p 58
Murs	p 60
Déco	p 62
Sublim Bois	p 64
Métal	p 70
Pierre	p 72
Marbre	p 74
Cuir	p 76

**Les Décoratifs pour vitrage**

Les Films Excellence	p 78
4D	p 80
Nature	p 86
Courbes	p 97
Vintage	p 104
Abstraits	p 108
Techniques	p 115
Urbains	p 116
Géométriques	p 117
Carrés	p 124
Ombrine & Veni	p 128
Bandes	p 129
Dégressifs	p 134
Verres	p 139
Concret	p 140
Les Duo Fenêtre	p 141
Les Glass Wall	p 148
Les Vitrostatiques	p 149

**La Personnalisation**

Décoration et marquage	p 150
------------------------	-------

**Accessoires & pose**

Accessoires	p 153
Principes de pose	p 154

DEP SWITCH : l'occultation sur commande

Le DEP SWITCH apporte une discrétion à la demande grâce à sa technologie qui permet d'activer/désactiver l'occultation par une simple télécommande ou un interrupteur. Il est conseillé pour les cloisons vitrées d'intérieur. Livré avec transformateur et télécommande.

Livré sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter !

DEP SWITCH



Film télécommandé



152 cm



1 à 3 ml



POLYESTER 400μ

Pose sur verre et verre synthétique



Informations utiles :

- Tension et fréquence : 220 V / 50 Hertz
- Consommation électrique : ~ 7 Watts / m²
- Temps de réaction 45 ms
- Alimentation par transfo 220 V



CONFIDENTIALITÉ

Secret 333 : Film Anti Espion

Le film SECRET 333 s'assure que l'écran de votre ordinateur, de votre téléphone ou même de votre tablette ne soient visibles que pour la ou les personnes présentes dans la pièce. Les personnes derrière la vitre verront votre bureau et des écrans noirs, ainsi vous pourrez utiliser vos appareils en toute confidentialité.

SECRET 333



Protection ciblée



152 cm




1 à 30 m



POLYESTER 400μ

Pose sur verre et verre synthétique



DPL 300 : réduit la formation de buée

Le DPL 300 est un film invisible qui permet de retarder la formation de buée, permettant ainsi d’avoir une meilleure visibilité et réduire les traces de calcaire.

Le traitement spécifique de ce film permet ainsi de garder vos vitres et vitrines transparentes. Ce film est idéal dans les milieux humides, tels que les salles de bains (vitres de douches), les piscines, les vitres de fleuristes...

En plus d’avoir l’effet anti buée celui-ci contient également une protection UV, protégeant vos intérieurs d’habitation, vos magasins contre la décoloration. Nous vous conseillons de réaliser un test avant de le commander.



DPL 300



Film anti buée

152 cm

1 à 30 ml

Son traitement permet de diminuer la formation de buée

POLYESTER MULTI 100µ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*

GARANTIE 10 ANS




ANTI ONDES

Protège des ondes

Les films FARAD 285 sont des films de protection pour vitrage contre les ondes électromagnétiques et radioélectriques avec une légère teinte couleur cuivre. Ils s’appliquent en pose intérieure sur du simple vitrage.

Atténuation dB	MHz	%
400 MHz	22,3	92,3
800 MHz	22,2	92,2
900 MHz	20,9	91,0
1800 MHz	16,5	85,0



FARAD 285



Film Anti ondes

152 cm

1 à 30 ml

POLYESTER MULTI 60µ

Pose sur verre et verre synthétique*

GARANTIE 10 ANS

FARAD 285X



Film Anti ondes

152 cm

1 à 30 ml

POLYESTER MULTI 60µ

Pose sur verre et verre synthétique*

GARANTIE 3 ANS

Il permet de réduire de façon remarquable les ondes électromagnétiques.



DEP 75



Film dépoli acide

		+ Occultation naturelle + Pose facile
137 cm	1 à 25 ml	PVC 120µ NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		

Ce film d'occultation a pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, ce film est conseillé pour les vestiaires, salles de bains...



DEP 126



Film dépoli sablé

		+ Polyvalent + Garantie 5 ans en extérieur
75-122 -152 cm	1 à 25 ml	POLYMÈRE 80µ NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		

Tout en conservant un aspect dépoli naturel, il apporte une très forte occultation. Il est conseillé pour les bureaux et salle de bains.



DEP 127



Film dépoli sablé pailleté

		+ Élégance + Longévité
75-122 -152 cm	1 à 25 ml	POLYMÈRE 75µ NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		

Ce film en PVC polymère longue durée **auto-cicatrisant**, est d'aspect dépoli sablé offrant une forte occultation avec des incrustations légères de paillettes. En plus d'être très esthétique, il vous protégera efficacement des regards extérieurs.



DEP 20



Film dépoli blanc

		+ Occultation intense + Teinte blanche
75-122-152 -182 cm	1 à 30 ml	POLYESTER MULTI 60µ NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		

Avec une teinte dépoli blanc, il a une occultation puissante. Il convient pour les zones de confinement des écoles, les salles de bains, vestiaires, salle d'eau...



DEP 600



Film diffusant

		+ Opacifiant + Diffusant la lumière
137 cm	1 à 25 ml	POLYMÈRE 75µ NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		

Avec une occultation extrême. Il est spécialement conçu pour masquer les objets ou les gens juste derrière le verre. Idéal pour les zones de confinement des écoles, les vitrines avec du mobilier derrière, des vestiaires avec un faible recule...





DEP 145 *la gamme pro classique*

Film dépoli acide

152 cm	1 à 25 ml	+ Non teinté + Intérieur	PVC 100µ	NON FEU
--------	-----------	-----------------------------	----------	---------

Pose sur verre et verre synthétique*

10 ANS GARANTIE

Icons: Home, Sun, Hammer, Screwdriver, Wrench, Fe

GP ACIDE *GP Films pour vitrage*

Film dépoli acide


152 cm	5 à 30 ml par tranche de 5m	+ 1 ^{er} prix	PVC 80µ	NON FEU
--------	-----------------------------	------------------------	---------	---------

Pose sur verre et verre synthétique*

5 ANS GARANTIE

Icons: Home, Sun, Hammer, Screwdriver, Wrench, Fe

Ces films d'occultation ont pour effet de masquer les regards en laissant rentrer le maximum de lumière. D'une intimité quasi-totale, ces films sont conseillés pour les vestiaires, salles de bains...



DEP 256 *la gamme pro classique*

Film dépoli sablé

50-105 155 cm	1 à 25 ml	+ Qualité/Prix + Intérieur / extérieur	PVC 80µ	NON FEU
------------------	-----------	---	---------	---------

Pose sur verre et verre synthétique*

10 ANS GARANTIE

3 ANS GARANTIE

Icons: Home, Sun, Hammer, Screwdriver, Wrench, Fe

GP SABLE *GP Films pour vitrage*

Film dépoli sablé

152 cm	5 à 25 ml par tranche de 5m	+ 1 ^{er} Prix + Intérieur	PVC 75µ	NON FEU
--------	-----------------------------	---------------------------------------	---------	---------

Pose sur verre et verre synthétique*

5 ANS GARANTIE

Icons: Home, Sun, Hammer, Screwdriver, Wrench, Fe

Tout en conservant un aspect dépoli naturel, ils apportent une très forte occultation. Ils sont conseillés pour les bureaux et salle de bains.



DEP BL *la gamme pro classique*

Film dépoli blanc

75-122 152 cm	1 à 30 ml	+ Qualité/Prix + Teinte blanche	POLYESTER 50µ	NON FEU
------------------	-----------	------------------------------------	---------------	---------

Pose sur verre et verre synthétique*

10 ANS GARANTIE

Icons: Home, Sun, Hammer, Screwdriver, Wrench, Fe

GP OPAL *GP Films pour vitrage*

Film dépoli blanc

152 cm	5 à 30 ml par tranche de 5m	+ 1 ^{er} Prix + Teinte opale	POLYESTER 36µ	NON FEU
--------	-----------------------------	--	---------------	---------

Pose sur verre et verre synthétique*

5 ANS GARANTIE

Icons: Home, Sun, Hammer, Screwdriver, Wrench, Fe

Avec une teinte dépoli blanc, ils ont une occultation puissante. Ils conviennent pour les salles de bains, vestiaires, salle d'eau...



DEP 145

Films vinyles teintés dans la masse pour opacifier, recouvrir, décorer et habiller vos vitrages, vos meubles, crédances, toutes surfaces lisses et bloquées.



Pour une pose sur des vitrages exposés directement au soleil, bien respecter le DTU 39 (vous pouvez nous consulter).



OPAC 600



Film opaque de couleur

 122 cm	 1 à 25 ml	+ Longévité + Intérieur & Ext.
POLYMERE 75µ		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		
		

Film polymère longue durée, proposé dans un choix de 31 couleurs, utilisable en intérieur ou extérieur, en grande ou petite dimension.

610	672 RAL 7035	675 RAL 7042	673 RAL 7024	670 RAL 9017	680 RAL 8011	625 RAL 1016	621 RAL 1021	620 RAL 1037	633 RAL 2009	632 RAL 3028
631	630 RAL 3003	631-2 RAL 3004	645	641 RAL 4010	646 RAL 4005	665 RAL 5013	649 RAL 5002	648 RAL 5010	647 RAL 5015	653
666 RAL 5018	664 RAL 6018	662 RAL 6037	661 RAL 6026	623 RAL 1014	690 argent	691 or	692 cuivre	694 anthracite		



OPAC 500



Film opaque de couleur

 122 cm	 1 à 25 ml	+ Qualité/Prix + Intérieur
PVC 80µ		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		

Film PVC pour usage intérieur, proposé en 11 coloris.

510	575 RAL 7042	570 RAL 9017	521 RAL 1021	532 RAL 3028	541 RAL 4010	565 RAL 5013	556	561 RAL 6026	523 RAL 1014	590 argent
-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	-----------------	---------------



OPAC 400



Film opaque de couleur

 155 cm	 5 à 25 ml par tranche de 5m	+ 1 ^{er} prix + Intérieur
PVC 80µ		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		

Film monomère blanc pour usage intérieur, au meilleur prix.

410

*Toujours se référer au DTU 39
Les RAL sont annoncés à titre indicatif l'équivalence n'est pas tricté

Les Miroirs : voir sans être vu

Le film miroir sans tain permet de voir sans être vu, en fonction du basculement de lumière. Ainsi du côté le plus lumineux vous aurez un miroir parfait et du côté le plus sombre une vitre teintée. La nuit tombante avec une forte lumière, l'effet à tendance à s'inverser.



MIROIR XO



Film miroir sans tain pour l'intérieur et l'extérieur



Intérieur Extérieur

75-122 152 cm	1 à 30 ml	POLYESTER MULTI 3μ	NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

- + Grande longévité
- + Métallisation renforcée
- + Intérieur/Extérieur
- + Réduction de l'éblouissement : 83%

Les films miroir sans tain argent avec une métallisation renforcée et en polyester nouvelle génération renforcé en traitement UV, pour une meilleure longévité. Idéal également pour réduire l'éblouissement.



Réservée aux Meilleurs



MIROIR 50

Film miroir sans tain argent

75-122-152 -183 cm	1 à 30 ml	POLYESTER MULTI 30μ	NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

Les films miroir sans tain métallisés argent en polyester Cristal+ facilitant la manipulation et la pose.

MIROIR 50X

Film miroir sans tain argent

75-122-152 -183 cm	1 à 30 ml	POLYESTER 75μ	NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			



MIROIR NEUTRE

Film miroir sans tain gris

152 cm	1 à 30 ml	POLYESTER MULTI 30μ	NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

Avec une teinte grise, ils vous apportent les avantages d'un miroir sans tain avec la métallisation atténuée visuellement pour être plus discret.

MIROIR NEUTRE X

Film miroir sans tain gris

152 cm	1 à 30 ml	POLYESTER 75μ	NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

*Toujours se référer au DTU 39



MIROIR

la gamme pro
Classique

Film miroir sans tain argent



75-122
-152 cm



1 à 30 ml



Qualité/Prix



POLYESTER
MULTI 90µ



NON
FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



10
ANS









MIROIR X

la gamme pro
Classique

Film miroir sans tain argent



75-122
-152 cm



1 à 30 ml



Qualité/Prix



POLYESTER 75µ



NON
FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



5
ANS











Les films miroir sans tain argent, vous permettent de vous protéger des regards tout en vous laissant une vision vers l'extérieur la journée.

MIR-AGN

GP
Films
pour vitrage

Film miroir sans tain argent



152 cm



5 à 30 ml
par tranche de 5m



1^{er} Prix



POLYESTER 46µ

Pose sur verre et verre synthétique*



5
ANS









MIR-AGNX

GP
Films
pour vitrage

Film miroir sans tain argent



152 cm



5 à 30 ml
par tranche de 5m



1^{er} Prix



POLYESTER 46µ

Pose sur verre et verre synthétique*



3
ANS











Les films miroir sans tain argent, vous permettent de vous protéger des regards tout en vous laissant une vision vers l'extérieur la journée.

INTÉRIEUR SANS

INTÉRIEUR AVEC

EXTÉRIEUR SANS

EXTÉRIEUR AVEC

*Toujours se référer au DTU 39

Catalogue MG Déco 2025-2026

11

Films Occultants adhésifs : Miroir sans tain argent



 152 cm
 1 à 30 ml

POLYESTER
MULTI **60μ** **NON**
FEU

*Pose sur verre et verre synthétique**



POLYESTER
MULTI **75μ**

*Pose sur verre et verre synthétique**



Miroir «sélectif» Couleur Métal à l'extérieur et Bleu nuit côté colle.




 152 cm
 1 à 30 mm

POLYESTER
MULTI **60μ** **M1**

*Pose sur verre et verre synthétique**



Film effet miroir argent opaque en polyester métallisé permet l'occultation complète d'un vitrage en apportant un aspect miroir de grande qualité des deux côtés. Conçu pour des effets décoratifs de grande qualité. Idéal pour des vitres en cloisons.



 120 cm
 1 à 25 ml

POLYMÈRE 160µ

*Pose sur verre et verre synthétique**




POLYMÈRE 160µ

*Pose sur verre et verre synthétique**



Avec le BL OUT vous obtiendrez la nuit noire en plein jour, là où un film opaque laisserait passer encore beaucoup de luminosité. Idéal pour dortoir, cinéma, école, crèche...



150 cm 1 à 25 ml

POLYMÈRE 120µ

*Pose sur verre et verre synthétique**



Le MIC BL permet de voir sans être vu. Composé de 2 faces micro perforées, l'une blanche et l'autre noire, il permet de voir de l'intérieur (coté noir) vers l'extérieure (coté blanc). Attention avec un delta de luminosité trop important (comme de nuit avec une forte lumière) l'effet à tendance à s'inverser.

Un film pour 2 applications

Ces films anti chaleur très haute performance, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduisent l'éblouissement. Ils se posent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur selon le type de vitrage.



Réservée aux Meilleurs

GARANTIE

des films en pose verticale



Intérieur



Extérieur



MULTI 080

Film solaire Int / Ext

 75-122 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film anti chaleur 86% + Métallisation renforcée
 		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		
		

Film anti chaleur **haute performance**, de nouvelle génération. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.



MULTI 070

Film solaire Int / Ext

 75-122 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film anti chaleur 72% + Semi métallisation
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		
		

Film anti chaleur **équilibré** entre efficacité et clarté. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.



MULTI 050

Film solaire Int / Ext

 75-122 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film anti chaleur 55% + Faible métallisation
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		
		

Film anti chaleur **lumineux** qui apporte une atténuation remarquable de la chaleur. Pose intérieure ou extérieure en fonction du vitrage.

*Toujours se référer au DTU 39



SOL 080

Film solaire performance

			Film anti chaleur 79%
75-122-152 -183 cm	1 à 30 ml		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

SOL 080X

Film solaire performance

			Film anti chaleur 87%
75-122-152 -183 cm	1 à 30 ml		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

Film anti chaleur , protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement. Idéal pour véranda, verrière, fenêtre de toit...



SOL 065

Film solaire équilibre

			Film anti chaleur 68%
75-122 152 cm	1 à 30 ml		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

SOL 065X

Film solaire équilibre

			Film anti chaleur 61%
75-122 152 cm	1 à 30 ml		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

Film anti chaleur proposant un **équilibre entre performance et clarté**. Un compromis idéal pour les fenêtres de bureau, d'appartement, de maison...



SOL 050

Film solaire

			Film anti chaleur 58%
75-122 152 cm	1 à 30 ml		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			


SOL 050X

Film solaire


			Film anti chaleur 56%
75-122 152 cm	1 à 30 ml		NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*			

Films anti chaleur **très lumineux**. Ils apportent une bonne protection en conservant le maximum de clarté.


La réduction de luminosité avec la teinte neutre :




Réduction éblouissement 0%



Réduction éblouissement 55%



Réduction éblouissement 70%



Réduction éblouissement 80%

la gamme pro
Classique La Qualité, le Prix, sans compromis



SUN 80

Film solaire 79%



75-122
-152 cm

1 à 30 ml

+

Teinte argent

POLYESTER 50μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



SUN 80X

Film solaire 80%



75-122
-152 cm

1 à 30 ml

+

Teinte argent

POLYESTER 60μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



Films anti chaleur forte protection. Ils vous protègent de la chaleur et des UV.



SUN 65

Film solaire équilibre



152 cm

1 à 30 ml

+

Film anti
chaleur 65%

POLYESTER 50μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



SUN 65X

Film solaire équilibre



152 cm

1 à 30 ml

+

Film anti
chaleur 65%

POLYESTER 60μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



Film anti chaleur équilibré entre anti chaleur et une certaine conservation de la luminosité. Conseillés pour les fenêtres de bureau, d'appartement, de maison...

GP
Films
pour vitrage
Le 1^{er} Prix



SIL 80

Film solaire 79%



152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

+

Teinte argent

POLYESTER 36μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



SIL 80X

Film solaire 80%



152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

+

Teinte argent

POLYESTER μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



Films solaires de forte efficacité au meilleur budget.



SIL 70

Film solaire équilibre



152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

+

Film anti
chaleur 68%

POLYESTER 36μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



SIL 70X

Film solaire équilibre



152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

+

Film anti
chaleur 65%

POLYESTER 46μ

NON FEU

Pose sur verre et verre synthétique*



Films anti chaleur plus lumineux. Ils apportent une bonne protection en conservant le maximum de clarté au meilleur budget.

*Toujours se référer au DTU 39



Ces films anti chaleur métallisés vous offrent de la discrétion sans négliger la performance. Leur teinte neutre (grisée) apporte un aspect discret à votre vitrage, et réduit l'effet brillant de la métallisation, tout en protégeant efficacement de la chaleur.



SOL 180

Film solaire gris neutre

		 Film anti chaleur 61%
152 cm	1 à 30 ml	 NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

SOL 180X

Film solaire gris neutre

		 Film anti chaleur 74%
152 cm	1 à 30 ml	 NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

Film anti chaleur allie performance et discrétion grâce à sa teinte grise qui masque la métallisation.



SOL 165

Film solaire gris neutre

		 Film anti chaleur 50%
152 cm	1 à 30 ml	 NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   


SOL 165X

Film solaire gris neutre


		 Film anti chaleur 65%
152 cm	1 à 30 ml	 NON FEU
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

Film solaire équilibré entre efficacité, clarté et teinte grise discrète.


La réduction de luminosité avec la teinte neutre :



Réduction éblouissement 0%



Réduction éblouissement 65%



Réduction éblouissement 80%



Les films anti chaleur de couleurs à forte métallisation, protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement tout en gardant une vision parfaite vers l'extérieur. Apporte de la couleur à vos vitrages.



SOL 280


Film solaire bronze

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film anti chaleur 76%
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		

Film anti chaleur de couleur bronze, cette métallisation particulière vous apporte un aspect classieux. Il protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Il est très efficace contre l'éblouissement.

SOL 280X

Film solaire bronze

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film anti chaleur 80%
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		



SOL 380


Film solaire bleu

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film anti chaleur 72%
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		

Film anti chaleur de couleur bleue, cette métallisation particulière vous apporte un aspect bleu azur. Il protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Il est très efficace contre l'éblouissement.

SOL 380X

Film solaire bleu

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film anti chaleur 79%
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		



SOL 480


Film solaire vert

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film anti chaleur 77%
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		

Film anti chaleur de couleur verte, cette métallisation particulière vous apporte un aspect vert émeraude. Il protège efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. Il est très efficace contre l'éblouissement.

SOL 480X

Film solaire vert

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film anti chaleur 77%
		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		



I-SOL 80



Film Anti chaleur
& Anti froid haute efficacité



152 cm



1 à 30 ml



Rejet chaleur 82%



Diminution déperdition chaleur 34%



Pose sur verre et verre synthétique*



I-SOL 50



Film Anti chaleur
& Anti froid équilibré



152 cm



1 à 30 ml



Rejet chaleur 56%



Diminution déperdition chaleur 27%



Pose sur verre et verre synthétique*



-3m²

Les films I-Sol allient **anti chaleur ET anti froid** tout en étant performant et discret.



PHOTOCHROMIQUE



SOL CH70



Film photochromique



152 cm



1 à 30 ml



Film photochromique



Adhésif qui se teinte



Pose sur verre et verre synthétique, max 2m²*



Le SOL CH70 est un film qui se teinte en bleu, en fonction de l'intensité du Soleil (UV). Ainsi plus le soleil est fort, plus le film sera teinté, et plus il fera nuit, et plus le film s'éclaircira. Ce film est conseillé pour les fenêtres d'habitation, de bureau, et déconseillé pour les grands volumes et baies vitrées.

*Toujours se référer au DTU 39

Ces films anti chaleur performants, quasi invisibles high-tech multi-métallisés permettent, sans dénaturer le vitrage, de conserver de chaque côté de celui-ci, une très bonne visibilité. Ils sont idéals pour les magasins, les musées, les habitations, les sites classés...



SOL 45S X



Film solaire faible métallisation

 75-122 152-183 cm	 1 à 30 ml	+ Film anti chaleur 56% + Très lumineux
 		
Pose sur verre et verre synthétique*		
     		



Information

Il filtre le spectre du soleil, pour laisser entrer le maximum de luminosité

Ce film a un faible aspect métallisé. Idéal pour des magasins ne souhaitant pas dénaturer leur vitrine. Pose extérieure tout type de vitrage.

Nouvelle Version



SOL 40S



Film solaire quasi invisible

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film anti chaleur 59% + Quasi invisible
 		
Pose sur verre et verre synthétique*		
     		

Ce film a un faible aspect métallisé. Idéal pour des magasins ne souhaitant pas dénaturer leur vitrine.

ANTI CHALEUR TOUT VITRAGE INTÉRIEUR



CÉRAMIQUE 70



Film solaire tout vitrage


 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film anti chaleur 66% + Réduction éblouissement 52%
 		
Pose sur verre et verre synthétique*		
     		

Pose intérieure et tout vitrage (moins de 3m², au delà nous consulter)


Film anti chaleur quasi invisible vu de l'intérieur, il filtre le spectre du soleil, pour laisser entrer le maximum de luminosité, en apportant une couleur champagne vue de l'extérieur.

*Toujours se référer au DTU 39


1^{er} Prix




Bi-Couches



Multi-Couches



Schémas fournis à titre illustratif.




GP
Classique
Zen

La Gamme **Zen Prestige** possède un traitement UV plus renforcé.

Selon la Gamme de qualité choisie, l'efficacité du produit diminuera de façon plus ou moins prononcée en fonction du temps.


CONSEILS DE POSE

Simple vitrage en pose intérieure




Efficacité, Longévité

Double vitrage en pose intérieure



Baisse de Performance,
Risque de choc Thermique

Double vitrage en pose extérieure



Efficacité,
Longévité avec
Film de Qualité

Schémas fournis à titre illustratif.

Tableau Comparatif de nos Films Solaires


Référence	Gamme	Anti Chaleur	Anti Éblouissement	Clarté	Anti Froid	 Simple Clair	 Simple Feuilleté	 Double Clair	 Nouvelle Gen.	Efficacité Durabilité	Garantie
I-SOL 80		★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	INT	?	?	NON	★★★★★	7 ans
I-SOL 50		★★★★		★★★★★	★★★★	INT	INT	INT	?	★★★★★	7 ans
MULTI 080		★★★★★	★★★★★	★		INT/EXT	INT ? /EXT	INT ? /EXT	INT ? /EXT	★★★★★	Int 12 ans Ext 10 ans
MULTI 070		★★★★★	★★	★★★★		INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	NON	★★★★★	Int 12 ans Ext 10 ans
MULTI 050		★★★★		★★★★★		INT/EXT	INT/EXT	INT/EXT	INT ? /EXT	★★★★★	Int 12 ans Ext 10 ans
SOL 080		★★★★★	★★★★★	★		INT	INT ?	INT ?	NON	★★★★★	10 ans
SOL 080X		★★★★★	★★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★★★★	7 ans
SOL 065		★★★★	★★	★★★★		INT	INT	INT	INT ?	★★★★★	10 ans
SOL 065X		★★★★	★★	★★★★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★★★★	7 ans
SOL 050		★★★★		★★★★★		INT	INT	INT	INT ?	★★★★★	10 ans
SOL 050X		★★★★		★★★★★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★★★★	7 ans
SUN 80		★★★★★	★★★★★	★		INT	INT ?	INT ?	NON	★★★★	10 ans
SUN 80X		★★★★★	★★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★★★	5 ans
SUN 65		★★★★	★★	★★★★		INT	INT ?	INT ?	INT ?	★★★★	10 ans
SUN 65X		★★★★	★★	★★★★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★★★	5 ans
SIL 80		★★★★★	★★★★★	★		INT	INT ?	INT ?	NON	★★	10 ans
SIL 80X		★★★★★	★★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★	3 ans
SIL 70		★★★★★	★★★★★	★		INT	INT ?	INT ?	INT ?	★★	10 ans
SIL 70X		★★★★★	★★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★	3 ans
SOL 180		★★★★	★★★★	★★		INT	NON	NON	NON	★★★★	10 ans
SOL 180X		★★★★	★★★★	★★		EXT	EXT	EXT	EXT ?	★★★★	3 ans
SOL 165		★★	★	★★★★		INT	INT ?	NON	NON	★★★★	10 ans
SOL 165X		★★	★	★★★★		EXT	EXT	EXT	EXT ?	★★★★	3 ans
SOL 280		★★★★	★★★★★	★		INT	INT ?	NON	NON	★★★★	10 ans
SOL 280X		★★★★	★★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT ?	★★★★	3 ans
SOL 380		★★★★	★★★★	★		INT	INT ?	NON	NON	★★★★	10 ans
SOL 380X		★★★★	★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT ?	★★★★	3 ans
SOL 480		★★★★	★★★★	★		INT	INT ?	NON	NON	★★★★	10 ans
SOL 480X		★★★★	★★★★	★		EXT	EXT	EXT	EXT ?	★★★★	3 ans
SOL CH70		★★★★	★	★★★★★		INT	INT ?	INT ?	NON	★★★★	2 ans
SOL 40S		★★★★		★★★★★		INT	INT	INT	INT ?	★★★★★	10 ans
SOL 45SX		★★★★		★★★★★		EXT	EXT	EXT	EXT	★★★★★	7 ans
CERAMIQUE 70		★★★★		★★★★★		INT	INT	INT	INT	★★★★★	10 ans

Ce tableau à but illustratif permet d'orienter son choix, il ne dispense pas de consulter la fiche technique.

Les films anti-UV filtrent les UV à différents niveaux selon la qualité choisie. Ils retardent la décoloration efficacement.

 **Astuce**

Ne pas exposer d'objets rouges ou jaunes, ils sont très fragiles aux UV.



FULL UV



Anti UV légèrement grisé

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Filtre un spectre + large des UV + Filtre UV à 100%
 NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

Film de protection qui filtre les rayons UV, jusqu'à 420nm de la lumière émise par le soleil ou la lune. Il représente donc la meilleure protection pour vitrines, musées...
Il filtre plus et plus longtemps.



UVA 10



Anti UV incolore

 152-183 cm	 1 à 30 ml	+ Film qui ralentit la décoloration + Filtre UV à 99.5%
 NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

Film de protection anti UV. Filtre les UV agressifs, en polyester nouvelle génération donc facile à poser.
Il est très efficace pour protéger tous les intérieurs...



UVA NET



Anti UV incolore

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Equilibre Qualité/Prix + Filtre UV à 99%
 NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

Film de protection anti UV. Filtre les UV agressifs. Il est idéal pour protéger efficacement les vitrines, intérieurs de vos habitations...



UVG



Anti UV incolore

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	+ 1^{er} prix + Ralentit la décoloration
 NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
		   

Film anti UV 1^{er} prix. Filtre les UV agressifs. Protège l'intérieur de vos habitations, les vitrines...



Les films sécurités maintiennent efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs. Ainsi ils transforment un simple vitrage en verre sécurisé répondant à la norme EN 12600 Sécurité de la personne et retardateur d'effraction. Ils protègent également des éclats de verre les zones de préparation alimentaire.



SEC 100



Film sécurité

 122-152 -183 cm	 1 à 30 ml	 Film Sécurité 125µ  Ultra transparent
 POLYESTER MULTI 25µ  NON FEU		
Pose sur verre		
EN 12600 - 2B2		
	 GARANTIE 10 ANS	

SEC 100X



Film sécurité

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film Sécurité 125µ  Ultra transparent
 POLYESTER MULTI 25µ  NON FEU		
Pose sur verre		
EN 12600 - 2B2		
	 GARANTIE 5 ANS	

Film en polyester de nouvelle génération incolore, plus souple et résistant. Il est plus facile à poser, idéal pour les zones de préparations alimentaire.



E-SEC



Film sécurité incolore

 122-152 cm	 1 à 30 ml	 Film polyester  100µ incolore
 POLYESTER 100µ  NON FEU		
Pose sur verre		
EN 12600 - 3B3		
	 GARANTIE 10 ANS	

E-SEC X



Film sécurité incolore

 152 cm	 1 à 30 ml	 Film polyester  100µ incolore
 POLYESTER 100µ  NON FEU		
Pose sur verre		
EN 12600 - 3B3		
	 GARANTIE 3 ANS	

Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.



GP-S100



Film sécurité incolore

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	 Film polyester  100µ incolore
 POLYESTER 100µ  NON FEU		
Pose sur verre		
EN 12600 - 3B3		
	 GARANTIE 5 ANS	

GP-S100X



Film sécurité incolore

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	 Film polyester  100µ incolore
 POLYESTER 100µ  NON FEU		
Pose sur verre		
EN 12600 - 3B3		
	 GARANTIE 1 AN	

Film sécurité incolore, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc.

*Toujours se référer au DTU 39



Le film **SEC 200** est doté d'une souplesse et d'une résistance, lui permettant de répondre aux exigences des préventions du risque industriel autour des sites SEVESO.

Les vitrages équipés des films SEC 200 sont testés suivant la norme EN 13541. Grâce à sa résistance à l'élongation de 170% avant rupture, le SEC 200 est la solution pour une protection efficace contre les éclats de verre en cas d'explosion en milieu industriel pour les locaux situés en zones à risques.



SEC 200

Film sécurité 195μ



152 cm



1 à 30 ml

Pose sur verre



+ Allongement 170%

POLYESTER 195μ

NON FEU

EN 13541


EN 12600 - 1B1



ATTENTION : Les films sécurités sont épais donc ils ne doivent pas être manipulés avant la pose, ils doivent toujours être stockés dans leur emballage d'origine adhésivé (des tunnels pourraient se former sans cela).



Le film **SEC 220** est un retardateur d'effraction, il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de chocs.



SEC 220

Film sécurité 215μ



152 cm



1 à 30 ml

Pose sur verre




+ Retardateur d'effraction

POLYESTER MULTI 215μ

NON FEU

EN 12600 - 1B1






SEC MET 100



Film solaire 3 en 1

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film sécurité 100μ + Anti chaleur et Miroir sans tain POLYESTER MULTI 100 NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 2B2
	 GARANTIE 10 ANS	   

Il protège de la chaleur, réduit l'éblouissement, il est miroir sans tain et film de sécurité de la personne.



SEC DEP 100



Film sécurité dépoli

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Film sécurité 150μ + Dépoli blanc POLYESTER MULTI 50 NON FEU
Pose sur verre		EN 12600 - 2B2
	 GARANTIE 10 ANS	

Il maintient efficacement le verre en place évitant de partir en éclat en cas de choc et protège des regards indiscrets.

ANTI GRAFFITIS

Ils protègent le verre de toute agression (peinture, acide fluorhydrique, gravure). Sans transfert de colle, ils se changent rapidement.



AG-CR 400



Film anti graffiti

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Change rapide sans résidus de colle POLYESTER MULTI 25 NON FEU
Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée		
	 GARANTIE 10 ANS	 GARANTIE 3 ANS

A-GRAF



Film anti graffiti

 152 cm	 1 à 30 ml	+ Polyester 100μ + Longue durée POLYESTER 100μ NON FEU
Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée		
	 GARANTIE 10 ANS	 GARANTIE 2 ANS



GP-GRAF



Film anti graffiti

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	+ Change rapide sans résidus de colle POLYESTER MULTI 25 NON FEU
Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée		
	 GARANTIE 5 ANS	


GP-GRAFX



Film anti graffiti

 152 cm	 5 à 30 ml par tranche de 5m	+ Polyester 100μ + Longue durée POLYESTER 100μ NON FEU
Pose sur verre et sur toute surface lisse et bloquée		
	 GARANTIE 1 AN	

*Toujours se référer au DTU 39



SECURVIT

la gamme pro
Classique

75-152 cm



10 ou 30 m

A appliquer des **deux**
côtés du vitrage

POLYESTER 100μ



- + Protège des blessures
- + Rapide à installer
- + N'occulte pas la luminosité

Ce film se pose directement avec son liner d'application.

Maintient en place le verre qui est cassé le temps de remplacer le vitrage afin d'éviter les sur-accidents.

FILM DOS DE MIROIR

Les films protection de dos de miroir sont des films de sécurisation des miroirs. Ils s'appliquent au dos des miroirs afin de sécuriser les personnes en cas d'impact. Ils respectent les exigences de la norme BS.

DOS SEC 100

Zen
la gamme

Film sécurité dos des miroirs



75-152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

- + Film sécurité 100μ
- + Pose à sec possible

POLYESTER
MULTI 100μNON
FEU

Pose sur dos de miroir

GARANTIE
10
ANS

DSEC+

la gamme pro
Classique

Film sécurité dos des miroirs



75-152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

- + Polyester 90μ
- + Pose aqueuse

POLYESTER 90μ

NON
FEU

Pose sur dos de miroir

GARANTIE
10
ANS

GP DSEC

GP
Films
pour vitrage

Film sécurité dos des miroirs



152 cm

5 à 30 ml
par tranche de 5m

- + Polyester 95μ
- + Pose aqueuse

POLYESTER 95μ

NON
FEU

Pose sur dos de miroir

GARANTIE
5
ANS

Les produits MASK Films de sablage et peinture pour réaliser des pochoirs.



MASK 230



230μ, souplesse et tenue dimensionnelle

- + Épaisseur et souplesse
- + Film de sablage haute résistance pour les vitrages
- + Parfait pour les pochoirs peinture

MASK 100



100μ d'épaisseur, colle forte

- + Économique
- + Sablage léger pour vitrages
- + Possible pour les pochoirs peinture

Leurs épaisseurs et leurs souplesses les rendent très faciles à poser et à utiliser, principalement pour protéger vos vitrages lors de sablage ou peinture.

Ces films peuvent passer en plotter de découpe.
La personnalisation sur mesure est disponible sur ces produits.



Nous pouvons
vous les livrer
personnalisés !





Films pour verre laqué, posés au dos d'un vitrage ils vous permettent de créer un rendu verre laqué, parfait pour les crédences de cuisine !

OPAC 600

Film opaque de couleur



122 cm



1 à 25 ml

+ Longévité
+ Intérieur & Ext.

POLYMER 75µ

NON
FEU

Pose sur verre et verre synthétique*

GARANTIE
10
ANSGARANTIE
5
ANS

Nous pouvons vous les livrer
personnalisés !






Ces produits MASK Bandes et films de masquage et de protection destinés à la protection temporaire de vos vitrages, sans laisser de traces, pour les protéger lors de travaux sur place ou dans lors du transport.



MASK 05



- + Film Adhésif
- + Très souple
- + Transparent



PAPER MASK



- + Papier Adhésif
- + Économique

Parfaits pour protéger vos vitrages aussi bien lors de travaux ou de transport - des petits chocs, de peinture ou encore de la poussière.





Protégent vos portes contre les agressions du quotidien avec efficacité et esthétique.

Les avantages :

- Rapide à poser
- Facile à changer
- Bon rapport qualité/prix
- Esthétisme



Astuce

Nous pouvons également réaliser des modèles sur mesure dans la teinte et la forme de votre choix, sur devis.

SOUBASSEMENT DE PORTE

Modèle :
S-01 G ou D



Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

S-PROTECT SOU



Pose sur toute surface lisse et bloquée,
un test d'accroche est conseillé*


- + Lessivable
- + Pose rapide
- + Facile à changer
- + Bonne résistance à l'abrasion
- + Esthétique
- + Bon rapport qualité/prix

Modèle :
S-02 G ou D




Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

Modèle :
S-03



Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

Modèle :
S-04 G ou D



Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

Modèle :
S-05



Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

Modèle :
S-06 G ou D



Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

Modèle :
S-07



Largeur : 75cm
Hauteur : 95cm

PROTECTION DE POIGNÉE

Modèle :
P-01



Largeur : 95cm
Hauteur : 35cm

S-PROTECT PGN



Pose sur toute surface lisse et bloquée,
un test d'accroche est conseillé*

- + Lessivable
- + Pose rapide
- + Facile à changer
- + Bonne résistance à l'abrasion
- + Esthétique
- + Bon rapport qualité/prix

Modèle :
P-02



Largeur : 95cm
Hauteur : 35cm

Modèle :
P-03




Largeur : 95cm
Hauteur : 35cm

Modèle :
P-04



Largeur : 21cm
Hauteur : 45cm

Modèle :
P-05



Largeur : 22cm
Hauteur : 45cm

Modèle :
P-06



Largeur : 40cm
Hauteur : 45cm

Modèle :
P-07



Largeur : 39cm
Hauteur : 45cm



S-PROTECT VER



Pose sur toute surface lisse et bloquée,
un test d'accroche est conseillé*

- +

 Lessivable
- +

 Pose rapide
- +

 Facile à changer
- +

 Bonne résistance à l'abrasion
- +

 Esthétique
- +

 Bon rapport qualité/prix



+

Astuce

Utiliser une teinte contrastée avec le support répondra à une exigence pour l'accueil des personnes malvoyantes.

S-Protect permet de protéger un partie de votre porte. Cette gamme vous aide à diminuer les risques de dégradations dus aux contacts, frottements et aux chocs répétés. Disponibles en 26 coloris mats grainés :



*Il est conseillé de faire un test d'accroche.
Toujours se référer au DTU 39.

Catalogue MG Déco 2025-2026

**Installation recommandée :**

Il est conseillé de mettre une 3^{ème} bande à hauteur de 50 cm lorsqu'il y a présence de jeunes enfants (les crèches, les écoles...).

Couleurs contrastées :

Le fond d'un vitrage est souvent d'apparence sombre vu de l'extérieur. Il est donc conseillée de mettre des bandes de couleurs vives comme le blanc, le jaune, le rouge le bleu vif...



Pose sur verre et verre synthétique*

**VISION ROND**

1 lot de 36 ronds individuels



+ Livré en 6 planches pour plus de praticité

Motif à préciser


Rond Dep



Rond Blanc



Rond Rouge

**VISION BANDE**

5 cm



10 cm



+ Large choix de modèles

Motif à préciser

Opac Rouge



Opac Bleu



Opac Jaune



Opac Blanc



Dep



Nous pouvons créer vos bandes de visualisation, contactez-nous !

Motif à préciser

Flèches

B-Rond 5

Carrés

Veni Blanc

Veni Dep Gris

Bandes

Opac BBR

Rubik

Tetra

Cubic

Diam

Chaîne

Famille

Hexagone

Digit

Bubble


Soap

Pixel

Ondule

Vagues

Lierre



Accessibilité : Bande de visualisation

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.
Toujours se référer au DTU 39.

BANDES ANTI DÉRAPANTES ADHÉSIVES AVEC GRIP RENFORCÉ




B-SUP ADR N 19



B-SUP ADR N 25



B-SUP ADR N 36




B-SUP ADR N 50



B-SUP ADR N 100



- + Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- + Abrasif sur support PVC.




B-SUP ADR 19



B-SUP ADR 25



B-SUP ADR 36



B-SUP ADR 50



B-SUP ADR 100



- + Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- + Abrasif sur support PVC.




B-SUP ADR Z 19



B-SUP ADR Z 25



B-SUP ADR Z 36



B-SUP ADR Z 50



B-SUP ADR Z 100



- + Anti dérapant adhésif à grip renforcé
- + Abrasif sur support PVC.
- + Jaune/Noire ou Rouge/Blanc

Ces bandes résistantes offrent un grip puissant. Elles conviennent aux usines, et autres endroits à fort passage.



Résistantes à l'eau, huiles moteurs et produits chimiques (PSTC-35).

Coefficient de friction : 102TRL sec, et 71 TRL humide.

Essais conforme à ASTM C 1028-96.

Pour un usage pédestre.

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.



- + Anti dérapant adhésif à grip doux
- + Abrasif sur support PVC.






Cette bande adhésive anti dérapante possède un toucher doux et non abrasif. Elle est idéale pour lieux habités ou d'accueil où l'esthétique est un critère important.

Il est possible de les avoir personnalisées pour plus d'esthétisme.

BANDES ANTI DÉRAPANTES AQUA



Les bandes adhésives antidérapantes aqua sont idéales pour les milieux humides, pour les nez de marches, zones résidentielles etc... Leur grain, bien que très rugueux n'est pas abrasif et ne blesse pas.



- + Bandes antidérapantes épaisses pour milieu humide
- + Conforme à ASTM C 1028-96
- + Usage pédestre

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.

**SIGNAL 5****SIGNAL 10**

Pose sur surface lisse et bloquée*


+ Jaune/Noire ou Rouge/Blanc

Bandes adhésives SIGNAL sont hachurées par impression et lamination anti rayure et anti UV.**BALIZE 5****BALIZE 10**

Pose sur surface lisse et bloquée*


+ Adhésif vinyle polymère, bande hachurée

+ Teintée dans la masse pour marquage sol et mur

Bandes hachurées par co-lamination de films teintés dans la masse avec traitement anti UV.**LINEAL 5****LINEAL 10**

Pose sur surface lisse et bloquée*

+ Bande sol et contre marche avec liner d'application

Bande de signalisation pour marquage au sol uni, avec liner d'application et colle acrylique, facile à poser.**C-MARCH 10**

Pose sur surface lisse et bloquée*

+ Bandes de couleurs contrastées mat

Bandes Contremarche colaminées PVC pour la visualisation des escaliers.



BDS TEX



Pose sur surface lisse
et bloquée*

- + Pose sur surface lisse et bloquée
- + Lot de 6 bandes

Bande adhésive avec **texte imprimé personnalisable** en PVC 80μ.
Pour signaler et avertir, disponible en 3 couleurs : Jaune, Rouge et Bleu.

ZONE DE CONFIDENTIALITÉ

MERCI DE NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE

MERCI DE RESPECTER UNE DISTANCE DE 1M



B PHLUM



Pose sur surface lisse
et bloquée*

- + Forte adhérence

Bande adhésive en PVC photoluminescente. La journée de teinte écrue, elle accumule l'énergie, et la nuit tombant il restitue la lumière pendant plus de 5 heures. (En fonction du temps d'clairage dans la journée)
Pour signaler et avertir la nuit.



B PHLUM-ZE



Pose sur surface lisse
et bloquée*

- + Forte adhérence
- + Zébra vert et jaune pâle

Bande adhésive en PVC photoluminescente zébrée. La journée de teinte écrue et verte, elle accumule l'énergie, et la nuit tombant il restitue la lumière pendant plus de 5 heures. (En fonction du temps d'clairage dans la journée)
Pour signaler et avertir la nuit.

*Il est conseillé de faire un test d'accroche.



Pochoirs réutilisables en PVC expansé 3 mm semi rigide. Facile à utiliser et facile à nettoyer. Nous pouvons également réaliser un pochoir sur mesure avec le motif de votre choix sur devis.

**POC PMR GR**

dim. poc



60 x 70 cm

dim. motif



50 x 60 cm

POC PMR PT

dim. poc



35 x 40 cm

dim. motif



25 x 30 cm

**POC INTERDIT DE STATIONNER**

dim. poc



90 x 90 cm

dim. motif



80 x 80 cm

Pochoir en 2 parties :

1^{ère} partie le contour **A**2^{ème} partie la diagonale **B****A****B****POC LIMIT10**

dim. poc



90 x 90 cm

dim. motif



80 x 80 cm

**POC LIMIT 30**

dim. poc




90 x 90 cm

dim. motif



80 x 80 cm



POC PIETON GR

dim. poc




70 x
100 cm

dim. motif



50 x
80 cm



POC ELEC GR

dim. poc



120 x
70 cm

dim. motif



100 x
50 cm



POC MOTO

dim. poc



70 x
62 cm

dim. motif



50 x
42 cm



POC VELO

dim. poc



70 x
52 cm

dim. motif




50 x
32 cm

**STICKER PVC**

En rectangle :
1,5x10cm - 3x10cm
5x18cm - 10x21cm
21x30cm - 40x60cm




En carré :
5cm - 10cm
15cm - 25cm
50cm

**PVC EXPANSÉ 3MM**

En rectangle :
1,5x10cm - 3x10cm
5x18cm - 10x21cm
21x30cm - 40x60cm



En carré :
5cm - 10cm
15cm - 25cm
50cm

**ALUMINIUM 1MM**

En rectangle :
1,5x10cm - 3x10cm
5x18cm - 10x21cm
21x30cm




En carré :
5cm - 10cm
15cm - 25cm

**DI-ALU 3MM**

En rectangle :
1,5x10cm - 3x10cm
5x18cm - 10x21cm
21x30cm - 40x60cm



En carré :
5cm - 10cm
15cm - 25cm
50cm

**PMMA 3MM**

En rectangle :
1,5x10cm
3x10cm
5x18cm



En carré :
5cm - 10cm
15cm

PMMA 5MM

En rectangle :
10x21cm
21x30cm
40x60cm



En carré :
25cm - 50cm

Nos plaques sont personnalisables, avec du texte, couleur de fond ou photo de fond !

Options disponibles :

■ BRAILLE VERNIS EMBOSSÉ



■ RELIEF VERNIS EMBOSSÉ



■ PLAQUE RELIEF




■ ASPECT BROSSÉ

Filmé Cuivre, Alu ou Noir



Quelques exemples d'application :



1 Panneau de porte (Drapeau)

2 Panneau suspendu

3 Plaque sur entretoises

4 Lettrage découpé (PVC ou Alu composite)

5 Sticker ou panneau Mural (PVC ou Alu composite)

6 Plaque de comptoir (PMMA)

7 Plaque de protection COVID (PMMA)

8 Adhésif de sol

**Il est conseillé de faire un test d'accroche.*



Ces films adhésifs sont utilisés pour réaliser des tableaux blancs ou transparents effaçables à sec. Ils s'appliquent sur toutes surfaces lisses et bloquées telles que les anciens tableaux, les murs, les portes et autres supports. Ils permettent d'écrire au marqueur effaçable et sont nettoyés avec un chiffon ou une brosse à tableau.

**VEL B100**

Film tableau blanc

		+ Effaçable à sec usage intensif
120-150 cm	1 à 30 ml	
		Pose sur toute surface lisse et bloquée

Ce film tableau blanc effaçable à sec, de haute qualité, permet d'écrire avec les feutres de marque **BOSS PLAN** et **STAEDLER**. Il présente l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écritures.

**+ Astuce**

Vous souhaitez un tableau avec une inscription, des lignes seys, un tableau précis... et qui ne s'effacera pas !!!
Nous le réalisons sur mesure selon votre demande. Demandez un devis !

**VEL T000**

Film tableau transparent

		+ Effaçable à sec usage intensif
120 cm	1 à 30 ml	
		Pose sur toute surface lisse et bloquée

Ces films tableaux transparents effaçables à sec, de haute qualité, permettent d'écrire avec les feutres de marque **BOSS PLAN** et **STAEDLER**. Ils présentent l'avantage de s'effacer même après plusieurs mois d'écritures.

VEL T910

Film tableau vitrage

		+ Effaçable pour vitre
150 cm	1 à 30 ml	
		Pose sur verre et verre synthétique*

TABLEAU ARDOISE

**TAB NERO/VERDE**

Film tableau noir/vert

		+ Usage fréquent
120 cm	1 à 25 ml	
		Pose sur toute surface lisse et bloquée

Ce film tableau adhésif noir et vert permet d'écrire à la craie et de réaliser des décorations originales, des ardoises... Il s'efface à l'éponge humide. Ne pas utiliser de feutre craie.





Ce film magnétique et effaçable à sec vous permet d'obtenir rapidement et en une seule application un tableau magnétique pouvant recevoir des aimants, avec une surface blanche effaçable à sec. Il est préférable d'utiliser des feutres de marque **BOSS PLAN** et **STAEDLER**.



MAGNET BL



Film tableau blanc ferreux



120 cm



1 à 10 ml

+ Film tableau blanc sur métaux ferreux adhésif

POLYESTER PVC 160µ



10 ANS

Pose sur toute surface lisse et bloquée




Astuce feutre

Vous écrivez par erreur avec un feutre indélébile, utilisez le CLEAN POWER. Il s'effacera sans effort. Fonctionne également sur d'autres supports avec de nombreuses encres.

FILMS ÉCRAN

Ces films écrans de projection s'appliquent sur toutes surfaces lisses, propres et bloquées et permettent une vidéo-projection sans reflet.



TAB SCREEN



Effaçable et écran mat



135 cm



1 à 25 ml

+ Film adhésif tableau effaçable
+ Ecran de projection mat

PVC 180µ blanc mat



10 ans

Pose sur toute surface lisse et bloquée

Il permet la vidéo projection sans avoir les reflets. S'efface avec un chiffon légèrement humide. Entretien : Nettoyer de temps en temps avec de l'alcool ménager.

*Toujours se référer au DTU 39



Stores vénitiens en aluminium
Fabrication sur mesure et expédition
sous 4 à 5 semaines

**VÉNITIEN**

- + Store à lamelles horizontales **25 mm**
Matière : aluminium laqué
Guidage option : Perlon
Largeur : sur mesure de 30 à 270 cm
Hauteur : sur mesure de 50 à 190 cm
Nombreux coloris disponibles


Les dimensions à fournir :

L : Longueur totale hors tout


H : Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise

A : Allège, du bas du store jusqu'au sol


Retrouvez notre
nuancier complet
sur notre site !

**Prise de mesures :**

Options : nous consulter




15 mm




50 mm

Mécanisme



Cordon et tige



190cm
TAILLE
MAXIMALE
CLASSIQUE
270cm

Stores : Stores vénitiens



Stores à enroulement
Fabrication sur mesure et expédition
sous 4 à 5 semaines

**CLIPY**

- + Store à enroulement : **pose facile par clip**
- Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm
- Coffre : en option
- Option : Perlon, Rail U, Rail coffre

**CLASSIC**


- + Store à enroulement : **pose par étrier**
- Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm
- Coffre : NON
- Option : Perlon, Rail U

Les dimensions à fournir :


L : Longueur totale hors tout

H : Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise


A : Allège, du bas du store jusqu'au sol

Prise de mesures :


Options : nous consulter



Coffre



Rail U ou
Rail Coffre




Guidage Perlon


Mécanismes



Chainette Nickel



Treuil





300cm
TAILLE
MAXIMALE
CLASSIQUE
300cm

450cm
TAILLE
MAXIMALE
HORS NORMES
450cm



**Stores californien**

*Fabrication sur mesure et expédition
sous 4 à 5 semaines*

**LAMELLE 89**

*Idéal pour le vitrage de faible et
moyenne hauteur*

- + Store à lamelles 89 mm
- Toiles/films compatibles : tous (gaufrés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm
- Option : Mono commande :
Ouverture et orientation des lamelles en 1 geste
- Délai +2 semaines

Choix d'ouverture :**Prise de mesures :****LAMELLE 127**

Idéal pour les baies latérales portes vitrées

- + Store à lamelles 127 mm
- Toiles/films compatibles : tous (gaufrés)
- Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
- Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm
- Option : Mono commande :
Ouverture et orientation des lamelles en 1 geste
- Délai +2 semaines

Les dimensions à fournir :


L : Longueur totale hors tout

H : Hauteur totale, mécanisme et barre de charge comprise


A : Allège, du bas du store jusqu'au sol




Options : nous consulter



Verticales




89, 127mm



Paroie japonaise



Mécanismes



Cordon et
Chainette



Monocommande





Pour les stores à enroulement
et pour les bandes verticales

Nuancier des toiles classiques

Paris Blanc	Paris Coquille	Paris Beige	Paris Gris Clair	Paris Bleu Ciel	Paris Bleu	Paris Bleu Marine	Paris Gris Foncé	Paris Noir
Paris Rose Clair	Paris Parme	Paris Violet	Paris Prune	Paris Orange	Paris Fuchsia	Paris Rouge Vif	Paris Bordeaux	Paris Taupe Foncé
Paris Jaune Clair	Paris Jaune Paille	Paris Moutarde	Paris Marron Clair	Paris Vert d'Eau	Paris Vert Anis	Paris Vert Bouteille	Paris Bleu Canard	

Nuancier des toiles M1

Paris Blanc	Paris Beige	Paris Chanvre	Paris Argile	Paris Taupe	Paris Nuage	Paris Gris	Paris Béton	Paris Noir
Paris Aubergine	Paris Marine	Paris Bleu	Paris Vert	Paris Anis	Paris Jaune	Paris Orange	Paris Rouge	

Vous pouvez aussi choisir de personnaliser votre store avec un visuel que ce soit pour décorer ou communiquer !





Pour les stores à enroulement



Nuancier des toiles M1

Paris
Blanc

Paris
Beige

Paris
Argile

Paris
Nuage

Paris
Béton

Paris
Noir

La nuit en plein jour.

Voici une solution ingénieuse, rapide et pratique pour profiter pleinement de la sieste, assombrir la chambre de bébé, couler des nuits paisibles ou... projeter un film en pleine journée dans le noir le plus complet !

Ce store vous offrira :

- **Une protection des regards en toute intimité** : complètement opaque, il bloque complètement la lumière, il vous protégera intégralement des regards indiscrets et fera la nuit noire en plein jour.
- **Une protection de la chaleur pour une fraîcheur printanière** : son traitement clair sur la face extérieure procure à ce film une efficacité incomparable contre le soleil.
- **Il est techniquement possible d'adapter cette toile pour les stores à bandes** mais l'effet black-out sera nettement amoindri à cause du jour entre les bandes.



FILMS AUTOMOBILES

Ces films adhésifs anti chaleur protègent efficacement de la chaleur et des UV provocants la décoloration. La qualité des films apporte la facilité de thermoformage et une glisse exceptionnelle.

Ils rejettent efficacement la chaleur du vitrage des véhicules, préservent des UV et occultent l'intérieur tout en laissant une parfaite transparence vers l'extérieur. Attention, l'utilisation de ces films est orientée pour du verre trempé qui équipe les véhicules. Nous ne conseillons pas de mettre ces films sur des vitrages de bâtiment.

CAR 05 15 25 35 45



Film solaire auto



150 cm



1 à 30 ml

+ High tech


POLYESTER
MULTI 60µ



5
ANS

Film Noir transparent :

- Luminosité 5%
- Luminosité 15%
- Luminosité 25%
- Luminosité 35%
- Luminosité 45%





et **Sublim**, deux gammes disponibles :

Au choix !

Pose sur surface lisse et bloquée*



FILM ADHÉSIF



122 cm



1 à 25 ml

Ils sont idéals pour décorer ou recouvrir vos :

- murs
- meubles
- portes
- têtes de lit
- etc



PLAQUE ALU



80x120cm
100x150cm
120x250cm
et sur mesure

Parfaites à utiliser comme :

- crédence de cuisine
- paroi de salle de bain
- cloisonnement de bureau
- rénovation de mur
- etc

Accessoires alu :



CORN PL

Cornière plate

CORN L

Cornière en L

PRF INT

Profilé coin intérieur

PRF EXT

Profilé coin extérieur

PRF FI

Profilé de finition

PRF JC

Profilé jonction en H



Les points forts

- Pose à sec
- Lessivable
- Résistant à l'abrasion
- Pose à plat
- Conformable sur surface convexe






L'ensemble de la gamme **HomeStar** est fabriquée dans notre atelier MG Déco, en France.







UNI 610




UNI 672



UNI 675



UNI 694



UNI 670



UNI 680



UNI 625



UNI 621



UNI 620



UNI 633



UNI 632



UNI 631



UNI 630



UNI 645




UNI 641



UNI 646




UNI 665



UNI 647



UNI 656



UNI 666



UNI 664




UNI 662




UNI 661



UNI 691



UNI 692





GLT 672



GLT 672



GLT 675



GLT 670



GLT 625



GLT 680



GLT 694



GLT 621



GLT 620



GLT 633



GLT 632



GLT 631



GLT 630



GLT 645



GLT 641



GLT 646



GLT 665



GLT 662



GLT 664




GLT 666



GLT 656



GLT 647




GLT 661




GLT 691




GLT 692




Ce motif de bardage fin est composé de **lattes de 30mm** de large et des **séparations de 12mm**.




BOIS B30-12-1




BOIS B30-12-2



BOIS B30-12-3



BOIS B30-12-4




BOIS B30-12-5

Ce motif de bardage medium est composé de **lattes de 56mm** de large et des **séparations de 15mm**.



BOIS B56-15-1




BOIS B56-15-2



BOIS B56-15-3




BOIS B56-15-4



BOIS B56-15-5


Ce motif de bardage large est composé de **lattes de 80mm** de large et des **séparations de 20mm**.



BOIS B80-20-1




BOIS B80-20-2



BOIS B80-20-3



BOIS B80-20-4



BOIS B80-20-5

Ce motif d'hexagones est composé de **tuiles de 328mm** de haut et des **séparations de 20mm**.



BOIS B328-20-1



BOIS B328-20-2



BOIS B328-20-3



BOIS B328-20-4




BOIS B328-20-5

Ce motif de lattes ce mariera avec tous vos projets.



BOIS B121-1




BOIS B121-2




BOIS B121-3




BOIS B121-4




BOIS B121-5





HS 218-1


HAUTEUR BRIQUE 55MM



HS 218-2



HS 218-3




HS 25-1


HAUTEUR PANNEAU 625MM



HS 718-2



HS 718-1



HS 718-3



HS 718-3



HS 718-4




HS 718-4





HS 227-1


RÉPÉTITION MOTIF 3.8M



HS 31-1




HS 31-2




HS 31-3

CARREAU DE MOTIF 12CM






HS 218-1



HS 218-2



HS 218-3



HS 218-4



La Gamme Sublim

Les films **Sublim** de gamme distribution vous sont proposés dans une sélection de plus de 130 modèles.

Pour les VIP du covering :

Découvrez notre collection **"La réserve des Spécialistes"** avec plus de 500 modèles pour combler tous vos désirs de décoration !








BOIS 10-2




BOIS 6-7



BOIS 9-10



BOIS 320-58




BOIS 146-56



BOIS 10-18



BOIS 12-05



BOIS 10-14




BOIS 10-17



BOIS 112-29



BOIS 146-29



BOIS 46-36



BOIS 2-50



BOIS 146-19



BOIS 9-9



BOIS 146-73




BOIS 148-80



BOIS 8-10

Largeur de latte 86mm




BOIS 146-32




BOIS 148-75




BOIS 145-61



BOIS 148-77




BOIS 148-79



BOIS 146-44



BOIS 320-82




BOIS 17-14



BOIS 17-20



BOIS 146-40



BOIS 146-34



BOIS 2-3




BOIS 112-24



BOIS 16-03



BOIS 9-14



BOIS 146-46




BOIS 4-4



BOIS 148-71



BOIS 146-78




BOIS 2-6



BOIS 146-43



BOIS 6-4



BOIS 2-5




BOIS 320-02



BOIS 146-47



BOIS 145-68




BOIS 2-4



BOIS 148-73



BOIS 2-8




BOIS 126-07



BOIS 8-50

Largeur de latte 75mm




BOIS 16-08



BOIS 146-66




BOIS 320-35



BOIS 320-69



BOIS 145-46




BOIS 7-0



BOIS 112-14




BOIS 11-15



BOIS 146-28



BOIS 2-1




BOIS 120-04



BOIS 6-5



BOIS 16-10



BOIS 11-14



BOIS 4-1



BOIS 7-6

Largeur de latte 86mm




BOIS 8-4

Largeur de latte 40mm



BOIS 146-55



BOIS 5-50



BOIS 6-6



BOIS 146-83









METAL 145-47



METAL 112-09



METAL 17-3



METAL 17-2



METAL 17-50



METAL 148-60



METAL 148-36



METAL 26-2



METAL 145-49



METAL 148-37



METAL 21-10



METAL 23-6





PIER 148-33



PIER 148-54



PIER 21-19



PIER 148-41




PIER 148-40



PIER 145-24



PIER 148-39



PIER 147-02




PIER 148701



PIER 148-35




PIER 21-21



PIER 21-20



PIER 145-26



PIER 146-99





MARB 145-70



MARB 147-31



MARB 145-72



MARB 21-50



MARB 145-31



MARB 145-32



MARB 1311-13



MARB 147-04




MARB 148-45



MARB 1311-15



MARB 148-11



MARB 1311-14



MARB 146-98



MARB 148-46






CUIR 24-51



CUIR 145-40



CUIR 145-42



CUIR 145-41



CUIR 24-52





Les films de décorations pour le vitrage sont adhésifs. Ils vous permettront de décorer selon votre goût vos vitrages tout en apportant l'occultation que vous souhaitez en fonction de la densité du motif. Ils seront parfaits pour cloisonner de grands espaces vitrés.

Grâce aux déclinaisons, notre gamme comprend plus de 430 modèles de films adhésifs !

Retrouvez vos motifs :

4D	p 80
Nature	p 86
Courbes	p 97
Vintage	p 104
Abstraites	p 108
Techniques	p 115
Urbains	p 116
Géométrique	p 117
Carrés	p 124
Ombrine & Veni	p 128
Bandes	p 129
Dégressifs	p 139
Concret	p 140



Un grand nombre de motifs au choix !

Choix de la teinte du motif :

- **BL** - Blanc
- **NO** - Noir
- **DP** - Dépoli
- **4D** - Chromatique

Disponible sur :

- **TR** - Film transparent (semi-occultation)
- **DP** - Film dépoli (occultation totale)

Nouveau

Nos films Excellences sont maintenant disponibles en :
150 cm et en **75 cm** de large, profitez-en !

La fabrication est faite en France dans notre atelier, avec des pigments résistants aux UV et à l'abrasion qui respectent l'environnement.



Conseil de commande

Références produits :


- **Excel BL** - Motif dépoli blanc
- **Excel DP** - Motif dépoli acide
- **Excel NO** - Motif noir
- **Excel 4D** - Motif chromatique

Lors de votre commande, précisez **TR** pour une impression sur film transparent et **DP** sur film dépoli.

Exemple : Pissenlit BL-DP-150 pour le motif Pissenlit en impression de blanc sur film dépoli de 150cm de large.



Pour tous nos modèles, les dimensions sont :




de 1 à 30 m
(par tranche de 50 cm)

Tous nos films sont posés à l'intérieur pour une longévité de 10 ans !
Toujours se conformer au DUT 39.

Nouveau

Vitraux A



Vitraux A 4D1-TR



75 & 150cm



Répétition motif :

- en 150 : 150cm
- en 75 : 150cm



Nouveau

Vitraux C



Vitraux C 4D2-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 300cm






Vitraux B

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 37.5cm
• en 75 : 37.5cm




FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION


Les « Excellence » : Motifs 4D

Vitraux D

Nouveau




Répétition motif :
• en 150 : 15cm
• en 75 : 15cm



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Subway





Kovic



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm



Party





Répétition motif :
• en 150 : 82cm
• en 75 : 41cm



Les « Excellence » : Motifs 4D

Pollock



75 & 150cm

Répétition motif :


- en 150 : 150cm
- en 75 : 75cm



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 150cm
- en 75 : 75cm



Spiral




Pixels



Répétition motif :
• en 150 : 230cm
• en 75 : 115cm

Pixels 4D3-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Les « Excellence » : Motifs 4D

Verger



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm

Verger 4D2-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE




FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION


Jungle




Jungle NO-DP




Jungle BL-DP



Jungle DP-TR



Jungle NO-TR



Jungle BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION




Jungle NO-TR



75 & 150cm

Répétition motif :


- en 150 : 252cm
- en 75 : 126cm



Pissenlit NO-DP




Pissenlit BL-DP



Pissenlit DP-TR



Pissenlit NO-TR



Pissenlit BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Pissenlit BL-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 156cm
- en 75 : 78cm



Pissenlit



Fougère



Répétition motif :
• en 150 : 420cm
• en 75 : 210cm



Fougère BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Fougère NO-DP



Fougère BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Fougère DP-TR



Fougère NO-TR

Fougère BL-TR

Montagne

Nouvelle Version



Répétition motif :
• en 150 : 504cm
• en 75 : 252cm



Montagne BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE




Montagne NO-DP



Montagne BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Montagne DP-TR



Montagne NO-TR

Montagne BL-TR

Bambou



Bambou NO-DP



Bambou BL-DP



Bambou DP-TR



Bambou NO-TR



Bambou BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Bambou NO-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 255cm
- en 75 : 127.5cm




Savane



Savane NO-DP



Savane BL-DP



Savane DP-TR



Savane NO-TR



Savane BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Savane BL-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 79cm
- en 75 : 39.5cm






Blé



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm



Les « Excellence » : Motifs Nature


Champêtre



Répétition motif :
• en 150 : 79cm
• en 75 : 39.5cm




Palma



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 23cm
- en 75 : 11.5cm



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 50cm
- en 75 : 25cm



Flor




Maeri



Répétition motif :
• en 150 : 120cm
• en 75 : 60cm

Maeri BL-TR



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Maeri NO-DP

Maeri BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Maeri DP-TR

Maeri NO-TR

Maeri BL-TR


Tropical

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm

Tropical BL-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Tropical NO-DP

Tropical BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Tropical DP-TR

Tropical NO-TR

Tropical BL-TR

Arbre



Arbre NO-DP



Arbre BL-DP



Arbre DP-TR



Arbre NO-TR



Arbre BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION




Arbre BL-DP




75 & 150cm

Répétition motif :


- en 150 : 192cm
- en 75 : 96cm




Bornéo NO-DP




Bornéo BL-DP



Bornéo DP-TR



Bornéo NO-TR



Bornéo BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Nouveau

Bornéo



Bornéo BL-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 400cm
- en 75 : 200cm





Cerisiers



Répétition motif :
• en 150 : 330cm
• en 75 : 165cm

Cerisiers NO-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Cerisiers NO-DP



Cerisiers BL-DP


FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Cerisiers DP-TR



Cerisiers NO-TR



Cerisiers BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Nature

Stère


Nouveau




Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Stère BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE




Stère NO-DP



Stère BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Stère DP-TR



Stère NO-TR




Stère BL-TR



Bulles NO-DP



Bulles BL-DP



Bulles DP-TR



Bulles NO-TR



Bulles BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Nouveau



Bulles BL-TR




75 & 150cm


Répétition motif :

- en 150 : 150cm
- en 75 : 75cm


Bulles




Shoal NO-DP




Shoal BL-DP



Shoal DP-TR



Shoal NO-TR



Shoal BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Nouveau



Shoal BL-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm

Shoal





Papillon



Répétition motif :

- en 150 : 92cm
- en 75 : 46cm

75 & 150cm

Papillon BL-DP



Papillon NO-DP

Papillon BL-DP




Papillon DP-TR

Papillon NO-TR

Papillon BL-TR

Raies

Nouveau



Répétition motif :

- en 150 : 520cm
- en 75 : 260cm

75 & 150cm

Raies BL-TR



Raies NO-DP

Raies BL-DP



Raies NO-TR

Raies BL-TR


Les « Excellence » : Motifs Nature

Nouveau


Sonora



Sonora NO-DP




Sonora BL-DP



Sonora DP-TR



Sonora NO-TR



Sonora BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Sonora BL-TR



75 & 150cm


Répétition motif :

- en 150 : 240cm
- en 75 : 120cm




Nouveau

Palme



Palme NO-DP



Palme BL-DP



Palme DP-TR



Palme NO-TR



Palme BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Palme BL-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm





Zarha



Répétition motif :
• en 150 : 68cm
• en 75 : 34cm

Zarha BL-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Zarha NO-DP

Zarha BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Zarha DP-TR

Zarha NO-TR

Zarha BL-TR

Fleuve

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Fleuve BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Fleuve NO-DP

Fleuve BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION


Fleuve DP-TR

Fleuve NO-TR

Fleuve BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Nature & Courbes


Vague



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 22cm
- en 75 : 11cm



Voile



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm






Flo



Répétition motif :
• en 150 : 22cm
• en 75 : 11cm




Empreinte

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 225cm
• en 75 : 112.5cm



Chimère



Chimère NO-DP



Chimère BL-DP



Chimère DP-TR



Chimère NO-TR



Chimère BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Chimère BL-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 83cm
- en 75 : 41.5cm




Topo



Topo NO-DP



Topo BL-DP



Topo DP-TR



Topo NO-TR



Topo BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Topo BL-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm





Mistral



Répétition motif :
• en 150 : 22cm
• en 75 : 11cm

Mistral BL-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Mistral NO-DP

Mistral BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Mistral DP-TR

Mistral NO-TR

Mistral BL-TR

Fils



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Fils BL-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Fils NO-DP

Fils BL-DP



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Fils DP-TR

Fils NO-TR

Fils BL-TR

Dune




Nouveau

Kaiso





Duline



Répétition motif :
• en 150 : 41cm
• en 75 : 20.5cm

Duline DP-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Duline NO-DP

Duline BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Duline DP-TR

Duline NO-TR

Duline BL-TR

Synth

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Synth BL-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Synth NO-DP

Synth BL-DP


FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Synth DP-TR

Synth NO-TR

Synth BL-TR

Retro



Carreci



Suni



Répétition motif :
• en 150 : 50cm
• en 75 : 25cm

Suni BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Suni NO-DP



Suni BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Suni DP-TR



Suni NO-TR



Suni BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Vintage

Anneau



Répétition motif :
• en 150 : 156cm
• en 75 : 78cm

Anneau BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Anneau NO-DP



Anneau BL-DP


FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Anneau DP-TR






Anneau NO-TR




Anneau BL-TR

Chaîne




Tomette





Ténéré



Répétition motif :

- en 150 : 8cm
- en 75 : 4cm

Ténéré BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Ténéré NO-DP

Ténéré BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION


Ténéré DP-TR

Ténéré NO-TR

Ténéré BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Vintage

Circle



Répétition motif :

- en 150 : 13cm
- en 75 : 6.5cm

Circle NO-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Circle NO-DP

Circle BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Circle DP-TR

Circle NO-TR

Circle BL-TR

Artifice



Artifice NO-DP



Artifice BL-DP



Artifice DP-TR



Artifice NO-TR



Artifice BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION




Artifice NO-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 185cm
- en 75 : 92.5cm



Pearls NO-DP



Pearls BL-DP



Pearls DP-TR



Pearls NO-TR



Pearls BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Nouveau

Pearls



Pearls BL-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm






Scratchi



Répétition motif :
• en 150 : 600cm
• en 75 : 300cm


Scratchi NO-TR



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Tracks




Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Tracks BL-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Aurore



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 129cm
- en 75 : 64.5cm



Nouveau

Primal



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm






Neige



Les « Excellence » : Motifs Abstraites

Trippy

Nouveau



Gosen



Gosen NO-DP



Gosen BL-DP



Gosen DP-TR



Gosen NO-TR



Gosen BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Gosen BL-TR



75 & 150cm


Répétition motif :

- en 150 : 150cm
- en 75 : 75cm




Nouveau

Grunge




Grunge NO-DP




Grunge BL-DP



Grunge DP-TR



Grunge NO-TR



Grunge BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Grunge BL-DP



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm





Haie

Nouveau




Répétition motif :
• en 150 : 75cm
• en 75 : 37.5cm

Haie NO-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Haie NO-DP



Haie BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Haie DP-TR



Haie NO-TR



Haie BL-TR

Rotin


Nouveau




Répétition motif :
• en 150 : 225cm
• en 75 : 112.5cm

Rotin BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE




Rotin NO-DP




Rotin BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Rotin DP-TR



Rotin NO-TR



Rotin BL-TR

Nouveau

Turing



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Turing BL-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm



Nouveau

Champagne



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION




Champagne BL-TR



75 & 150cm


Répétition motif :

- en 150 : 51cm
- en 75 : 25.5cm





Univers



Répétition motif :

- en 150 : 270cm
- en 75 : 135cm


Univers NO-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Univers NO-DP

Univers BL-DP




FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Univers DP-TR

Univers NO-TR

Univers BL-TR

Prime



Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm

Map BL-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Prime NO-DP

Prime BL-DP




FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Prime DP-TR

Prime NO-TR

Prime BL-TR

City




FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Map



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

MOTIFS GÉOMÉTRIQUES

Les « Excellence »



Alvéol



Répétition motif :


- en 150 : 54cm
- en 75 : 27cm

Alvéol BL-TR



Ardeko

Nouveau




Répétition motif :

- en 150 : 25cm
- en 75 : 12.5cm

Ardeko BL-TR




Elso



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 26cm
- en 75 : 13cm



Nouveau




75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm

Dots





Liséa



Répétition motif :

- en 150 : 33cm
- en 75 : 16.5cm

Liséa DP-TR



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Liséa NO-DP

Liséa BL-DP



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION


Liséa DP-TR

Liséa NO-TR

Liséa BL-TR

Stars

Nouveau



Répétition motif :

- en 150 : 30cm
- en 75 : 15cm

Stars BL-DP



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Stars NO-DP

Stars BL-DP






FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Stars DP-TR


Stars NO-TR

Stars BL-TR

Cubic



Cubiso





Prisme



Répétition motif :

- en 150 : 54cm
- en 75 : 27cm

Prisme BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Prisme NO-DP

Prisme BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Prisme DP-TR

Prisme NO-TR

Prisme BL-TR

Gélule



Répétition motif :

- en 150 : 25cm
- en 75 : 12.5cm

Gélule BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Gélule NO-DP

Gélule BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Gélule DP-TR

Gélule NO-TR

Gélule BL-TR

Hexagone



Hexagone NO-DP



Hexagone BL-DP



Hexagone DP-TR



Hexagone NO-TR



Hexagone BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Hexagone BL-TR



75 & 150cm

Répétition motif :


- en 150 : 46cm
- en 75 : 23cm




Twigs NO-DP



Twigs BL-DP



Twigs DP-TR



Twigs NO-TR



Twigs BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Twigs BL-TR



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 150cm
- en 75 : cm





Brisé

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Brisé NO-DP

Brisé BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION


Brisé DP-TR

Brisé NO-TR

Brisé BL-TR

Stylar

Nouveau



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Stylar NO-DP

Stylar BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Stylar DP-TR

Stylar NO-TR

Stylar BL-TR



Tous les motifs **Carrés** sont imprimés sur du film de 150cm de large.

Carré : 45 mm
Espace : 5 mm

Carré : 90 mm
Espace : 10 mm

Carré : 180 mm
Espace : 8,6mm

Carré 45

Carré 90

Carré 180

Un motif très simple, avec différentes tailles, et pourtant avec la même occultation donc la même intimité. Ces modèles classiques s'intègrent dans tous vos intérieurs.

Fond transparent : semi occultant



Carré 45 BL-TR



Carré 45 NO-TR



Carré 45 DP-TR



Carré 90 BL-TR



Carré 90 NO-TR



Carré 90 DP-TR



Carré 180 BL-TR



Carré 180 NO-TR



Carré 180 DP-TR

Fond dépoli : occultation totale



Carré 45 BL-DP



Carré 45 NO-DP




Carré 90 BL-DP



Carré 90 NO-DP



Carré 180 BL-DP



Carré 180 NO-DP



Scale

Répétition motif :

- en 150 : 89cm
- en 75 : 44.5cm

75 & 150cm

Scale NO-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Scale NO-DP

Scale BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Scale DP-TR

Scale NO-TR

Scale BL-TR

Morse

Répétition motif :

- en 150 : 363cm
- en 75 : 181.5cm

75 & 150cm

Morse NO-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Morse NO-DP

Morse BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Morse DP-TR

Morse NO-TR

Morse BL-TR

Arcade



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION




75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 68cm
- en 75 : 34cm



Etan



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 37cm
- en 75 : 18.5cm





Tetroïd



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 89cm
- en 75 : 44.5cm

Tetroïd BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Tetroïd NO-DP

Tetroïd BL-DP


FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Tetroïd DP-TR

Tetroïd NO-TR

Tetroïd BL-TR

Pixels



Nouveau



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm

Pixels BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Pixels NO-DP

Pixels BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Pixels DP-TR

Pixels NO-TR

Pixels BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Carrés



Tous les motifs **Ombrine** et les **Veni** sont imprimés sur du film de 150cm de large.



Les motifs **Ombrine** sont imprimés dans le sens de la largeur du film.

Ombrine 12

Bande : 12 mm
Espace : 6 mm

Ombrine 18

Bande : 18 mm
Espace : 7 mm

Ombrine 30

Bande : 30 mm
Espace : 9 mm

Ombrine 40

Bande : 40 mm
Espace : 10 mm

Veni 12

Veni 18

Veni 30

Veni 40



Les motifs **Veni** sont imprimés dans le sens de la longueur du film.

Fond transparent : semi occultant

Ombrine 12 BL-TR




Veni 12 BL-TR

Ombrine 12 NO-TR



Veni 12 NO-TR

Ombrine 12 DP-TR



Veni 12 DP-TR

Ombrine 18 BL-TR



Veni 18 BL-TR

Ombrine 18 NO-TR



Veni 18 NO-TR

Ombrine 18 DP-TR




Veni 18 DP-TR

Ombrine 30 BL-TR



Veni 30 BL-TR

Ombrine 30 NO-TR



Veni 30 NO-TR

Ombrine 30 DP-TR



Veni 30 DP-TR

Ombrine 40 BL-TR



Veni 40 BL-TR

Ombrine 40 NO-TR



Veni 40 NO-TR

Ombrine 40 DP-TR



Veni 40 DP-TR

Fond dépoli : occultation totale

Ombrine 12 BL-DP



Veni 12 BL-DP

Ombrine 12 NO-DP



Veni 12 NO-DP

Ombrine 18 BL-DP



Veni 18 BL-DP

Ombrine 18 NO-DP



Veni 18 NO-DP

Ombrine 30 BL-DP



Veni 30 BL-DP

Ombrine 30 NO-DP




Veni 30 NO-DP

Ombrine 40 BL-DP



Veni 40 BL-DP

Ombrine 40 NO-DP



Veni 40 NO-DP



Veni 35-5



75 & 150cm

Bande épaisse 3.2cm
Espace 0.4 cm
Bande fine 0.4cm

Veni 35-5 BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Veni 35-5 NO-DP

Veni 35-5 BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Veni 35-5 DP-TR

Veni 35-5 NO-TR

Veni 35-5 BL-TR

Les « Excellence »: Ombrine, Veni & Motifs Bandes

Veni 40D



75 & 150cm

Largeur bande
dégressif :
4 cm

Veni 40D BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Veni 40D NO-DP

Veni 40D BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Veni 40D DP-TR

Veni 40D NO-TR

Veni 40D BL-TR

Veni BD



Veni BD BL-TR




75 & 150cm

Largeur bande :
3,5 à 0,5 cm
Largeur espace :
0,5 à 3,5 cm



Bardage



Bardage NO-TR




75 & 150cm

Répétition motif :
• en 150 : 180cm
• en 75 : 90cm





Wallas



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm

Wallas NO-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Wallas NO-DP

Wallas BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Wallas DP-TR

Wallas NO-TR

Wallas BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Bandes

Stéréo



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 100cm
- en 75 : 50cm

Stéréo BL-DP

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Stéréo NO-DP

Stéréo BL-DP


FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Stéréo DP-TR

Stéréo NO-TR

Stéréo BL-TR


Echo



75 & 150cm



Tonic



75 & 150cm





Céleste



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Céleste BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Céleste NO-DP

Céleste BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Céleste DP-TR

Céleste NO-TR

Céleste BL-TR

Highway



Répétition motif :
• en 150 : 300cm
• en 75 : 150cm

Highway NO-DP


FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



Highway NO-DP

Highway BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Highway DP-TR

Highway NO-TR

Highway BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Bandes

Nuage



London






Horizon



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm

Horizon BL-TR

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



Horizon DP-TR

Horizon NO-TR

Horizon BL-TR


Brighton



Répétition motif :
• en 150 : 164cm
• en 75 : 82cm

Brighton BL-TR

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION





Brighton DP-TR

Brighton NO-TR

Brighton BL-TR

Impact




Phase





Banquise



Répétition motif :
• en 150 : 150cm
• en 75 : 75cm

Banquise BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Banquise NO-DP

Banquise BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Banquise DP-TR

Banquise NO-TR

Banquise BL-TR

Les « Excellence » : Motifs Dégressifs

Flake



Répétition motif :
• en 150 : 164cm
• en 75 : 82cm

Flake BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

Flake NO-DP

Flake BL-DP

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION

Flake DP-TR

Flake NO-TR

Flake BL-TR

Everest



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 258cm
- en 75 : 129cm



FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE



FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION




75 & 150cm

Répétition motif :


- en 150 : 150cm
- en 75 : 75cm

Static



Déco Armé 13

Nouveau




75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 19,5cm
- en 75 : 19,5cm

Déco Armé 25

Nouveau



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 20cm
- en 75 : 20cm



Les « Excellence »

MOTIFS CONCRETS

Idéal

Idéal NO-DP

Idéal BL-DP

Idéal DP-TR

Idéal NO-TR

Idéal BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE

FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 150cm
- en 75 : 75cm

Nouveau

Bienvenue

Bienvenue NO-DP

Bienvenue BL-DP

Bienvenue DP-TR

Bienvenue NO-TR

Bienvenue BL-TR

FOND DÉPOLI : OCCULTATION TOTALE


FOND TRANSPARENT : SEMI OCCULTATION



75 & 150cm

Répétition motif :

- en 150 : 300cm
- en 75 : 150cm



Au choix !

Sur film **dépoli** pour une occultation complète
Sur film **transparent** pour une semi occultation

Retrouvez le principe des films «Excellence» pour habiller :

- Fenêtres
- Portes-fenêtres
- Baies vitrées

**Occultez et
égayez votre vue !**



Conseil de commande

Références produits :

- **Duo-F** pour les fenêtres
- **Duo-PF** pour les portes-fenêtres
- **Duo-BV** pour les baies vitrées



Avantages

- Pose intérieure
- Longévité 10 ans
- Fabrication française
- Personnalisable



Lors de votre commande, précisez **TR** pour film transparent et **DP** pour film dépoli.


Exemple : Duo-F Bucolique TR pour une fenêtre double vantaux, motif Lavande, sur film transparent.

Tous nos films sont posés à l'intérieur pour une longévité de 10 ans !

Ref : Duo-F



Ref : Duo-PF



Ref : Duo-BV



Nouveau



Chêne *TR ou DP*

Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm



Nouveau



Lock *TR*

Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm



TR ou DP **Bonsaï**

Nouveau



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm

TR ou DP **Arches**

Nouveau



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm

Les « Excellence » : Duo Fenêtre



Bucolique TR ou DP



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm

Coquelicot TR ou DP



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm

TR ou DP **Lavande**



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm

TR ou DP **Cosmos**



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm



Fuji *TR ou DP*



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm




Vallée *TR ou DP*



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm




TR ou DP **Estampe**



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm

TR ou DP **Nova**



Dimensions :

- Duo-F : x2 75x150cm
- Duo-PF : x2 75x210cm
- Duo-BV : x2 120x250cm



152 cm




de 1 à 30 m

POLYESTER 50μ




Une gamme économique sur fond transparent !

Bandes D18




Bandes dépolies de 18 mm

Bandes D35



Bandes dépolies de 35 mm

Bandes D45



Bandes dépolies de 45 mm



152 cm



de 1 à 30 m

POLYESTER 50μ



BANDES BLANCHES

Une gamme économique sur fond transparent !

Bandes B11



Bandes blanche de 11 mm

Bandes B18



Bandes blanche de 18 mm



125 cm




de 1 à 25 m

PVC 80μ



KALÉIDO





Le 1^{er} Prix

Nos films **vitrostatiques** sont **multi-repositionnables** et peuvent être **posés provisoirement** selon vos désirs. Si vous souhaitez une solution plus durable, les films adhésifs sont plus adaptés.



DEP VITRO

Film dépoli acide

 152 cm	 5 à 20 ml par tranche de 5m	+ Occultant + Enlevable
POLYESTER 100% NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
 durabilité 3-5 ans	 courte durabilité	    

Le film dépoli acide DEP VITRO est avec un léger grain, en pose vitrostatique à l'eau savonneuse.

Occultez provisoirement les vitres de votre choix !



MIR VITRO

Film Miroir sans tain argent

 152 cm	 5 à 20 ml par tranche de 5m	+ Protège des regards + Enlevable
POLYESTER 100% NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
 durabilité 3-5 ans	 courte durabilité	   

Le film miroir sans tain MIR VITRO vitrostatique vous permet de voir sans être vu. Du côté le plus sombre vous avez une vitre teintée, et du côté le plus lumineux vous avez un effet miroir. Pour une occultation modulable à votre guise.




VITRO 80

Film Solaire argent

 152 cm	 5 à 20 ml par tranche de 5m	+ Efficacité + Enlevable
POLYESTER 100% NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
 durabilité 3-5 ans	 courte durabilité	   

Le film solaire VITRO 80 vitrostatique vous permet de vous protéger de la violence du soleil l'été et de l'utiliser uniquement quand vous en avez besoin.




VITRO 50

Film Solaire argent léger

 152 cm	 5 à 20 ml par tranche de 5m	+ Luminosité + Enlevable
POLYESTER 100% NON FEU		
Pose sur verre et verre synthétique*		
 durabilité 3-5 ans	 courte durabilité	   

Le film solaire VITRO 50 vitrostatique vous permet de réduire la chaleur tout en conservant un bon niveau de luminosité. Protégez vos vitrages de façon non permanente, à votre guise !

*Toujours se référer au DTU 39



PAPIER PEINT

INTISSÉ

- Disponible sur papier peint :
 - Lisse
 - Grainé
- Sur devis



POSTER

- Disponible en plusieurs tailles
- Impression possible sur :
 - Papier
 - Papier peint
 - Film multi-repositionnable
 - Film adhésif lessivable (SUBLIM)
- Sur devis



TOILE SUR CADRE

EN BOIS

- Imprimez vos photos et visuels sur un cadre, déplacez le à votre convenance
- Disponible en plusieurs tailles
- Décore tous les intérieurs
- Sur devis



CRÉDENCE DE CUISINE

- Disponible en :
 - Verre synthétique (PMMA)
 - Aluminium composite 3mm
 - PVC 3 ou 5mm au choix
- Sur devis



PLAQUE DE PAREMENT

- Parfait pour rénover un mur ou comme paroi de douche
- Disponible en :
 - Verre synthétique (PMMA)
 - Aluminium composite 3mm
 - PVC 3 ou 5mm au choix
- Lessivable
- Sur devis



VISUEL DÉCOUPÉ

- Votre visuel/photo est imprimé puis découpé à la forme pour une intégration parfaite dans votre intérieur
- Sur devis



TAPIS PUBLICITAIRE

- Usage quotidien (feutrine)
- Epaisseur : 3 mm
- 100% polyamide
- Semelle antidérapante en PVC
- Lavable en machine jusqu'à 45°C
- Idéal pour la reproduction de photos
- Sur devis



TAPIS D'ACCUEIL

- Usage grand passage (polyester tricoté)
- Epaisseur : 6 mm
- Semelle antidérapante en caoutchouc nitrile de 1,4mm
- Impression totale en sublimation
- Sur devis



OPAC DÉCOUPÉ

- Parfait pour votre vitrophanie (texte ou visuel vectoriel)
- Plusieurs teintes disponibles (voir Films vinyles)
- Livré sous tape de transfert
- Sur devis



LETTRES DÉCOUPÉES

- Disponible en :
 - PVC de 3, 5, 10, 19 & 30mm
 - Verre composite de 3, 5 & 8mm
 - Aluminium composite de 3mm
- Options :
 - Entretoise clip
 - Éclairage LED
- Livré avec un guide de pose
- Sur devis



Accessoires pour l'application de film livrés **uniquement** avec une commande de film (PVC, plastique...).

Pose à l'eau



BOXPRO

moyens et gros chantiers

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro 5 L, 1 grattoir 15 cm avec 25 lames de rechange, 1 raclette de laveur de carreaux, avec caoutchouc de rechange, 1 cutter 18 mm, avec lames, 1 mouilleur, 1 guide de coupe et 50 cl de LPA.



KITPRO

moyens et petits chantiers

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro de 2 L, 1 grattoir 15 cm, 1 raclette de laveur de carreaux, 1 cutter 18 mm, 1 guide de coupe.



KITPOSE

petites surfaces

Pose aqueuse, contient : 1 pulvérisateur 50 cl, 1 grattoir, 1 raclette, 1 guide de coupe et 1 cutter.



LPA

liquide de pose aqueuse
En 1 L

Liquide à diluer permettant l'application des films adhésifs pour le vitrage. Ce liquide à diluer 3% dans de l'eau. Facile la glisse du film et contient - de 5% d'agent anionique.



RACPRO

dim : 25 cm

Raclette de laveur de carreaux Pro. Pour maroufler les films polyester, pour une application aqueuse sur le verre.



RACDUR

dim : 15 cm

Raclette pour maroufler les films polyester épais. Conseillé à partir de 100µ d'épaisseur, et très fortement conseillé à partir de 200µ d'épaisseur.



GRAT PRO

dim : 15 cm

Grattoir à vitre Professionnel large. Idéal pour la préparation des surfaces vitrées. Permet de décrocher les salissures.



LAME GRAT

dim : 15 cm

Lot de 25 lames de rechanges pour le grattoir pro large. Indispensable pour la préparation des vitres avant la pose.



SCRAP VITRE

dim : 10 cm

Grattoir à vitre parfait pour la dépose des anciens films. Idéal pour la dépose des films pour vitrage, même ceux qui sont entièrement dégradés.



COLNET

Prêt à l'emploi
En 1 L

Ce liquide est un dissolvant pour les résidus de colle laissés par les films.

Pose à sec ou demi sec



LPS

liquide de pose à sec
En 1 L en 5 L

Liquide de pose à sec à base d'alcool alcool isopropylique. A utiliser sur les surfaces bloquées et lisses pour la réduction du tack des films adhésifs.



RACPVC

Raclette PVC bi-face : un côté PVC & un côté velours. Pour maroufler les films vinyles, en pose à sec ou semi sec



CLEAN FORCE

En 1 L ou en 5 L

Nettoyant sur puissant pour dégraisser toute surface lisse. Pour le nettoyage et la préparation des supports accueillant le film adhésif. Bien rincer.



CLEAN POWER

Flacon de 5 cc

Liquide nettoyant spécial encres, ultra puissant. Ce nettoyant permet d'enlever de nombreuses encres (même indélébiles) sur de nombreux supports.



COUPY

Outil de découpe simple mais idéal pour la coupe de vinyles, de papiers et de films.



REGLET

• 50cm
• 100cm

Tout en acier inoxydable, il convient à vos différents travaux.



RÈGLE DE DÉCOUPE

• 100cm
• 150cm

Règle anti-dérápante pour bien plaquer vos supports, doté d'un garde doigts pour votre protection.



Astuce de pose

Tous ces outils sont adaptés à la pose de film d'adhésif. Optez pour un kit complet adapté pour une intervention sur vos surfaces afin de poser en toute facilité.



Conseillé sur le verre, métal, PVC ou
plastique lisse à forte adhésion

POSE À L'EAU



Vidéo de pose !

- Température de pose supérieure à 5°C.
- 24 h à 48 h après la pose : appliquer un vernis incolore (intérieur) ou silicone (extérieur) sur toute la périphérie du film afin de parfaire l'étanchéité et de conserver les garanties du produit.
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose : ils disparaîtraient après 4 à 5 semaines.
- Ne pas toucher ou nettoyer le film pendant la période de séchage (4 à 5 semaines).
- Après la période de séchage : le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs, à base d'alcool ou d'ammoniac sont à proscrire.
- Des bulles peuvent apparaître quelques heures ou quelques jours après la pose : ne rien faire. Ces bulles disparaîtront après la période de séchage.
- Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.



KITPOSE nécessaire

1



Pré-découper votre film quelques cm plus grand que votre vitrage.
En choisissant la Gamme ZEN, nous pouvons livrer le film déjà prédécoupé GRATUITEMENT.

6




Retourner le film pour appliquer le côté colle contre le vitrage.
Ajuster en le faisant glisser.

2



Pulvériser du LPA et gratter votre vitrage avec le grattoir lame de rasoir.
Insister sur les bords.
Essuyer les bordures avec de l'essuie tout.

7



Pulvériser du LPA puis maroufler du milieu vers l'extérieur en commençant par le haut.

3



Pulvériser du LPA, puis passer la raclette en commençant par le haut.
Au besoin renouveler cette opération.
Essuyer à nouveau les bords.

8




Araser le film à l'aide du cutter et du guide de coupe pour laisser un joint de dilatation (1 à 2 mm).

4



Pulvériser du LPA sur le vitrage et dérouler le film côté colle vers soi.
Le côté colle se trouve généralement sur la face intérieure du rouleau.

9



Pulvériser du LPA et maroufler les bords pour parfaire la finition.

5



Retirer le liner à l'aide de 2 morceaux de ruban adhésif et pulvériser le LPA abondamment en brouillard fin.

10



Essuyer les bords avec l'essuie tout pour éviter que l'eau rentre par capillarité.